

中华人民共和国国家标准批准发布公告 2008 年第 7 号（总第 120 号）

国家质量监督检验检疫总局批准以下 189 项国家标准，现予以公布。 2008-7-21

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 修 订 日 期 | 实施日期 |
|----|----------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 1 | GB/T 3733-2008 | 卡套式端直通管接头 | GB/T 3733.1-1983 , GB/T 3733.2-1983 | 2008-05-07 | | 2008-11-01 |
| 2 | GB/T 3734-2008 | 卡套式锥螺纹冉通管接头 | GB/T 3734.1-1983 , GB/T 3734.2-1983 | 2008-05-07 | | 2008-11-01 |
| 3 | GB/T 3735-2008 | 卡套式端直通长管接头 | GB/T 3735.1-1983 , GB/T 3735.2-1983 | 2008-05-07 | | 2008-11-01 |
| 4 | GB/T 3736-2008 | 卡套式锥螺纹长管接头 | GB/T 3736.1-1983 , GB/T 3736.2-1983 | 2008-05-07 | | 2008-11-01 |
| 5 | GB/T 3737-2008 | 卡套式直通管接头 | GB/T 3737.1-1983 , GB/T 3737.2-1983 | 2008-05-07 | | 2008-11-01 |
| 6 | GB/T 3738-2008 | 卡套式可调向端弯通管接头 | GB/T 3738.1-1983 , GB/T 3738.2-1983 | 2008-05-07 | | 2008-11-01 |
| 7 | GB/T 3739-2008 | 卡套式锥螺纹弯通管接头 | GB/T 3739.1-1983 , GB/T 3739.2-1983 | 2008-05-07 | | 2008-11-01 |
| 8 | GB/T 3740-2008 | 卡套式弯通管接头 | GB/T 3740.1-1983 , GB/T 3740.2-1983 | 2008-05-07 | | 2008-11-01 |
| 9 | GB/T 3741-2008 | 卡套式可调向端三通管接头 | GB/T 3741.1-1983 , GB/T 3741.2-1983 | 2008-05-07 | | 2008-11-01 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|--|------------|------------|
| 10 | GB/T 3742-200 8 | 卡套式锥螺纹三通管接头 | GB/T 3742.1-1983, GB/T 3742.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 11 | GB/T 3743-200 8 | 卡套式可调向端弯通三通管接头 | GB/T 3743.1-1983 , GB/T 3743.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 12 | GB/T 3744-200 8 | 卡套式锥螺纹弯通三通管接头 | GB/T 3744.1 1983 , GB/T 3744.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 13 | GB/T 3745-200 8 | 卡套式三通管接头 | GB/T 3745.1-1983 , GB/T 3745.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 14 | GB/T 3746-200 8 | 卡套式叫通管接头 | GB/T 3746.1-1983 , GB/T 3746.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 15 | GB/T 3747-200 8 | 卡套式焊接管接头 | GB/T 3747.1-1983 , GB/T 3747.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 16 | GB/T 3748-200 8 | 卡套式过板直通管接头 | GB/T 3748.1-1983 , GB/T 3748.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 17 | GB/T 3749-200 8 | 卡套式过板弯通管接头 | GB/T 3749.1-1983 , GB/T 3749 . 2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 18 | GB/T 3750-200 8 | 卡套式铰接管接头 | GB/T 3750.1?1983 . GB/T 3750.2 1983, GB/T 3750.3-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 19 | GB/T 3751-200 8 | 卡套式压力表管接头 | GB/T 3751.1-1983 , GB/T 3751.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 20 | GB/T 3752-200 8 | 卡套式组合弯通管接头 | GB/T 3752.1-1983 , GB/T 3752.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|--|------------|------------|
| 21 | GB/T 3753-200 8 | 卡套式组合三通管接头 | GB/T 3753.1-1983 , GB/T 3753.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 22 | GB/T 3754-200 8 | 卡套式锥密封组合弯通管接头 | GB/T 3754.1-1983 , GB/T 3754.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 23 | GB/T 3755-200 8 | 卡套式锥密封组合三通管接头 | GB/T 3755.1-1983 , GB/T 3755.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 24 | GB/T 3756-200 8 | 卡套式锥密封组合直通管接头 | GB/T 3756.1-1983 , GB/T 3756.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 25 | GB/T 3757-200 8 | 套式过板焊接管接头 | GB/T 3757.1-1983 , GB/T 3757.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 26 | GB/T 3758-200 8 | 卡套式管接头用锥密封焊接接管 | GB/T 3758.1-1983 , GB/T 3758.2-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 27 | GB/T 3759-200 8 | 卡套式管接头用连接螺母 | GB/T 3759-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 28 | GB/T 3760-200 8 | 卡套式管接头用锥密封堵头 | GB/T 3760-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 29 | GB/T 3763-200 8 | 管接头用六角薄螺母 | GB/T 3763-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 30 | GB/T 3764-200 8 | 卡套 | GB/T 3764-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 31 | GB/T 3765-200 8 | 卡套式管接头技术条件 | GB/TT 3765-1983 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 32 | GB/T 5182-200 8 | 叉车货叉技术要求和试验方法 | GB/TT 5182 1996 | 2008-05-06 | 2008-11-01 |
| 33 | GB/T | 矿物棉及其制品试 | GB/T | 2008-05-12 | 2008-11-01 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------------------|--|------------|------------|
| | 5480-200 8 | 验方法 | 5480.1-2004 , GB/T 5480.2-2004 , GB/T 5480.3-2004. GB/ T 5480.4-2004, GB/T 548 | | |
| 34 | GB/T 5486-200 8 | 无机硬质绝热制品 试验方法 | GB/T 5486.1-2001,GB/ T 5486.2-2001,GB/ T 5486.3-2001,GB/ T 5486.4-2001 | 2008-05-12 | 2008-11-01 |
| 35 | GB/T 5625-200 8 | 扩口式直通管接头 | GB/T 5625.1-1985 , GB/T 5625.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 36 | GB/T 5626-200 8 | 扩口式锥螺纹直通 管接头 | GB/T 5626.1-1985 , GB/T 5626.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 37 | GB/T 5627-200 8 | 扩口式锥螺纹长管 接头 | GB/T 5627.1-1985 , GB/T 5627.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 38 | GB/T 5628-200 8 | 扩口式直通管接头 | GB/T 5628.1-1985 , GB/T 5628.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 39 | GB/T 5629-200 8 | 扩口式锥螺纹弯通 管接头 | GB/T 5629.1-1985 , GB/T 5629.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 40 | GB/T 5630-200 8 | 扩口式弯通管接头 | GB/T 5630.1-1985 , GB/T 5630.2 1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 41 | GB/T 5631-200 8 | 扩口式町调向端弯 通管接头 | GB/T 5631.1-1985 , GB/T 5631.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 42 | GB/T | 扩口式组合弯通管 | GB/T | 2008-05-07 | 2008-11-01 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---|------------|------------|
| | 5632-200 8 | 接头 | 5632.1-1985 , GB/T 5632.2 1985 | | |
| 43 | GB/T 5633-200 8 | 扩口式可调向端二 二通管接头 | GB/T 5633.1-1985,GB/ T 5633.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 44 | GB/T 5634-200 8 | 扩口式组合弯通二 通管接头 | GB/T 5634.1-1985 , GB/T 5634.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 45 | GB/T 5635-200 8 | 扩口式锥螺纹三通 管接头 | GB/T 5635.1-1985 , GB/3 5635.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 46 | GB/T 5637-200 8 | 扩口式式可调向端 弯通_三通管接头 | GB/T 5637.1-1985 , GB/T 5637.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 47 | GB/T 5638-200 8 | 扩口式组合三通管 接头 | GB/T 5638.1-1985 , GB/T 5638.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 48 | GB/T 5639-200 8 | 扩口式二二通管接 头 | GB/T'5639.1-198 5 , GB/T 5639.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 49 | GB/T 5641-200 8 | 扩口式四通管接头 | GB/T 5641.1-1985 , GB/T 5641.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 50 | GB/T 5642-200 8 | 扩口式焊接管接头 | GB/T 5642.1-1985 , GB/T 5642.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 51 | GB/T 5643-200 8 | 扩口式过板直通管 接头 | GB/TT 5643.1-1985 , GB/T 5643.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 52 | GB/T 5644-200 8 | 扩口式过板弯通管 接头 | GB/T 5644.1-1985 , GB/T 5644.2-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 53 | GB/T 5645-200 | 扩口式压力表管接、 大 | GB/T 5645.1-1985 , | 2008-05-07 | 2008-11-01 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|---|------------|------------|
| | 8 | | GB/T 5645.2-1985 | | |
| 54 | GB/T 5646-200 8 | 扩口式管接头管套 | GB/T 5646-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 55 | GB/T 5647-200 8 | 扩口式管接头用 A 型螺母 | GB/T 5647-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 56 | GB/T 5648-200 8 | 扩口式管接头用 B 型螺母 | GB/T 5648-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 57 | GB/T 5649-200 8 | 管接头用锁紧螺母 和垫圈 | *GB/T 5649-1985, GB/T 5652-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 58 | GB/T 5650-200 8 | 扩口式管管接头用 空心螺栓 | GB/T 5650-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 59 | GB/T 5651-200 8 | 扩口式管接头用密 合垫 | GB/T 5651-1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 60 | GB/T 5652-200 8 | 扩口式管接头扩口 端尺寸 | | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 61 | GB/T 5653-200 8 | 扩门式管接头技术 条件 | GB/T 5653 1985 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 62 | GB/T 5950-200 8 | 建筑材料与非金属 矿产品白度测量方 法 | GB/T 5950-1996 | 2008-05-04 | 2008-10-01 |
| 63 | GB/T 6901-200 8 | 硅质耐火材料化学 分析方法 | GB/T 6901.1-2004. GB /T 6901.2-2004. GB /T 6901.3-2004. GB /T 1 6901.4-2004. GB /T 6 | 2008-05-08 | 2008-11-01 |
| 64 | GB/T 9283-200 8 | 涂料用溶剂馏程的 测定 | GB/T 9283-1988 | 2008-05-12 | 2008-09 01 |
| 65 | GB/T 9445-200 | 无损检测人员资格 鉴定与认证 | *GB/T 9445-2005 | 2008-05-13 | 2008-11-01 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | 8 | | | | |
| 66 | GB/T 10046-2008 | 银钎料 | GB/T 10046?2000 | 2008-05-06 | 2008-11-01 |
| 67 | GB/T 11343-2008 | 无损检测接触式超声斜射检测方法 | GB/T 11343-1989 | 2008-05-13 | 2008-11-01 |
| 68 | GB/T 11363-2008 | 钎焊接头强度试验办法 | GB/T 11363-1989 , GB/T 8619-1988 | 2008005006 | 2008-11-01 |
| 69 | GB/T 11364-2008 | 钎料润湿性试验方法法 | GB/T 11364-1989 | 2008-05-06 | 2008-11-01 |
| 70 | GB/T 12385-2008 | 管法兰用垫片密封性能试验方法 | GB/T 12385-1990 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 71 | GB/T 12604.5-2008 | 无损检测 术语磁粉检测 | GB/T 12604.5-1990 | 2008-05-13 | 2008-11-01 |
| 72 | GB/T 12605-2008 | 无损检测 金属管道熔化焊接接头射线照相检测方法 | GB/T 12605-1990 | 2008-05-13 | 2008-11-01 |
| 73 | GB/T 12621-2008 | 管法兰用垫片应力松弛试验方法 | GB/T 12621-1990 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 74 | GB/T 12622-2008 | 管法兰用垫片压缩率及回弹率试验方法 | GB/T 12622-1990 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 75 | GB/T 13924-2008 | 渐开线圆柱齿轮精度检验细则 | GB/T 13924-1992 | 2008-05-06 | 2008-11-01 |
| 76 | GB/T 14383-2008 | 锻制承插焊和螺纹管件 | GB/T 14383-1993 , GB/T 14626-1993 | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 77 | GB/T 16259-2008 | 建筑材料人工气候加速老化试验方法 | GB/T 16259-1996 | 2008-05-04 | 2008-10-01 |
| 78 | GB/T 17105-2008 | 铝硅系致密定形耐火制品分炎 | GB/T 17105-1997 | 2008-05-08 | 2008-11-01 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 79 | GB/T 17601-20 08 | 耐火材料耐硫酸侵 蚀试验方法 | GB/T 17601-1998 | 2008-05-08 | 2008-11-01 |
| 80 | GB/T 17748-20 08 | 建筑幕墙用铝塑复 合板 | GB/T 17748-1999 | 2008-05-12 | 2008-11-01 |
| 81 | GB/T 17749-20 08 | 白度的表示方法 | GB/T 17749-1999 | 2008-05-04 | 2008-10-01 |
| 82 | GB/T 18369-20 08 | 玻璃纤维尤捻粗纱 | GB/T 18369-2001 | 2008-05-12 | 2008-11-01 |
| 83 | GB/T 18371-20 08 | 连续玻璃纤维纱 | GB/T 18371-2001 | 2008-05-12 | 2008-11-01 |
| 84 | GB/T 18374-20 08 | 增强材料术语及定 义 | GB/T 18374-2001 | 2008-05-12 | 2008-11-01 |
| 85 | GB/T 18740-20 08 | 地理标志产品黄骅 冬枣 | GB 18740-2002 | 2008-05-05 | 2008-10-01 |
| 86 | GB/T 18931-20 08 | 残碳量小于7%的碱 性致密定形耐火制 品分类 | GB/T 18931-2002 | 2008-05-08 | 2008-11-01 |
| 87 | GB/T 19012-20 08 | 质量管理 顾客满意 组织处理投诉指南 | | 2008-05-07 | 2008-12-01 |
| 88 | GB/T 19017-20 08 | 质量管理体系技术 状态管理指南 | GB/T 19017-1997 | 2008-05-07 | 2008-12-01 |
| 89 | GB/T 19024-20 08 | 质量管理 实现财务 和经济效益的指南 | GB/Z 19024-2003 | 2008-05-07 | 2008-12-01 |
| 90 | GB/T 20002.1-2 008 | 标准中特定内容的 起草 第1部分：儿 童安全 | GB/T 13433-1992 | 2008-05-04 | 2008-07-01 |
| 91 | GB/T 21735-20 08 | 肉与肉制品物流规 范 | | 2008-05-07 | 2008-12-01 |
| 92 | GB/T 21736-20 08 | 节能热处理燃烧加 热设备技术条件 | | 2008-05-07 | 2008-11-01 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------------|--|------------|------------|
| 93 | GB/T 21737-20 08 | 为消费者提供商品和服务的购买信息 | | 2008-05-08 | 2008-12-01 |
| 94 | GB/Z 21738-20 08 | 维纳米材料的基本结构高分辨透射电子显微镜检测方法 | | 2008-05-08 | 2008-12-01 |
| 95 | GB/T 21739-20 08 | 家用电梯制造与安装规范 | | 2008-05-07 | 2008-11-01 |
| 96 | GB/T 21740-20 08 | 基础地理信息城市数据库建设规范 | | 2008-05-07 | 2008-12-01 |
| 97 | GB/T 21744-20 08 | 轨道变通工程大型设备制造综合劳动定额 | | 2008-05-05 | 2008-07-01 |
| 98 | GB/T 21745-20 08 | 轨道交通工程构件制造劳动定员定额 | | 2008-05-05 | 2008-07-01 |
| 99 | GB 21746-20 08 | 教学仪器设备安全要求总则 | | 2008-05-05 | 2008-08-01 |
| 100 | GB/T 21747-20 08 | 教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法 | | 2008-05-05 | 2008-08-01 |
| 101 | GB 21748-20 08 | 教学仪器设备安全要求仪器和零部什的基本要求 | | 2008-05-05 | 2008-08-01 |
| 102 | GB 21749-20 08 | 教学仪器设备安全要求玻璃仪器及连接部件 | | 2008-05-05 | 2008-08-01 |
| 103 | GB/T 21750-20 08 | 化学品毒物代谢动力学试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 104 | GB/T 21751-20 08 | 化学品哺乳动物精原细胞染色体畸变试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 105 | GB/T 21752-20 08 | 化学品啮齿动物 28 天重复剂量经口毒性试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 106 | GR/T 21753-20 08 | 化学品 21 天/28 天重复刺量经皮毒性试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|------------|------------|
| 107 | GB/T 21754-20 08 | 化学品 28 天/14 天 重复剂量吸入毒性 试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 108 | GB/T 21755-20 08 | 工业用途的化学产 品固体物质氧化性 质的测定 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 109 | GB/T 21756-20 08 | 工业用途的化学产 品固体物质相对自 燃温度的测定 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 110 | GB/T 21757-20 08 | 化学品急件经口毒 性试验急性毒性分 类法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 111 | GB/T 21758-20 08 | 化学品两代繁殖毒 性试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 112 | GB/T 21759-20 08 | 化学品慢性毒性试 验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 113 | GB/T 21763-20 08 | 化学品啮齿类动物 亚慢性经口毒性试 验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 114 | GB/T 21764-20 08 | 化学品亚慢性经皮 毒性试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 115 | GB/T 21765-20 08 | 化学品亚慢性吸入 毒性试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 116 | GB/T 21766-20 08 | 化学品生殖/发育毒 性筛选试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 117 | GB/T 21767-20 08 | 化学晶体内哺乳动 物肝细胞非程序性 DNA 合成(UDS)试验 方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 118 | GB/T 21768-20 08 | 化学晶体外哺乳动 物细胞 DNA 损伤与 修复/非程序性 DNA 合成试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 119 | GB/T 21769-20 08 | 化学晶体外 3T3 中 性红摄取光毒性试 验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 120 | GB/T 21770-20 | 化学品(有机磷化合 物)急性染毒的迟发 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| | 08 | 性神经毒性试验方法 | | | |
| 121 | GB/T 21771-2008 | 化学品重复剂量毒性合并生殖/发育毒性筛选试验办法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 122 | GB/T 21772-2008 | 化学品哺乳动物骨髓染色体畸变试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 123 | GB/T 21773-2008 | 化学品种内哺乳动物红细胞微核试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 124 | GB/T 21774-2008 | 粉末涂料烘烤条件的测定 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 125 | GB/T 21775-2008 | 闪点的测定闭杯平衡法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 126 | GB/T 21776-2008 | 粉末涂料及其涂层的检测标准指南 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 127 | GB/T 21777-2008 | 色漆和清漆用漆基氯化聚合物树脂通用试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 128 | GB/T 21778-2008 | 化学品非啮齿类动物亚慢性(90 天)经口毒性试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 129 | GB/T 21779-2008 | 金属粉末和相关化合物粒度分布的光散射试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 130 | GB/T 21780-2008 | 粒成分析重力场中沉降分析吸液管法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 131 | GB/T 21781-2008 | 化学品的熔点及熔融范围试验方法毛细管法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 132 | GB/T 21782.1-2008 | 粉末涂料 第 1 部分: 筛分法测定粒度分布 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 133 | GB/T 21782.2-2008 | 粉末涂料 第 2 部分: 气体比较比重仪法测定密度(仲裁法) | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 134 | GB/T | 粉末涂料 第 3 部 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|------------|------------|
| | 21782.3-2008 | 分：液体置换比重瓶法测定密度 | | | |
| 135 | GB/T 21782.4-2008 | 粉末涂料 第 4 部分：爆炸下限的计算 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 136 | GB/T 21782.8-2008 | 粉末涂料 第 8 部分：热固性粉末贮存稳定性的评定 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 137 | GB/T 21782.10-2008 | 粉末涂料 第 10 部分：沉积效率的测定 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 138 | GB/T 21783-2008 | 塑料毛细管法和偏光显微镜法测定部分结晶聚合物的熔融行为(熔融温度或熔融范围) | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 139 | GB/T 21784.2-2008 | 实验室玻璃器皿通用型密度计 第 2 部分：试验力法和使用 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 140 | GB/T 21785-2008 | 实验室玻璃器皿密度计 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 141 | GB/T 21786-2008 | 化学品细菌回复突变试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 142 | GB/T 21787-2008 | 化学品啮齿类动物神经毒性试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 143 | GB/T 21788-2008 | 化学品慢性毒性与致癌性联合试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 144 | GB/T 21789-2008 | 石油产品和其他液体闪点的测定 阿贝尔闭口杯法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 145 | GB/T 21790-2008 | 闪燃和非闪燃测定 快速平衡闭杯法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 146 | GB/T 21791-2008 | 石油产品自燃温度测定法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 147 | GB/T 21792-2008 | 闪燃和非闪燃测定 闭杯平衡法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|------------|------------|
| 148 | GB/T 21793-20 08 | 化学晶体外哺乳动 物细胞基因突变试 验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 149 | GB/T 21794-20 08 | 化学晶体外哺乳动 物细胞染色体畸变 试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 150 | GB/T 21795-20 08 | 化学品模拟试验污 水好氧处理生物膜 法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 151 | GB/T 21796-20 08 | 化学品活性污泥呼 吸抑制试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 152 | GB/T 21797-20 08 | 化学品(有机磷化 合物)28天重复剂量 的迟发性神经毒性试 验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 153 | GB/T 21798-20 08 | 化学品小鼠可遗传 易位试验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 154 | GB/T 21799-20 08 | 化学品小鼠斑点试 验方法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 155 | GB/T 21800-20 08 | 化学品生物富集流 水式鱼类试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 156 | GB/T 21801-20 08 | 化学品快速生物降 解性呼吸计量法试 验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 157 | GB/T 21802-20 08 | 化学品快速生物降 解性改进的 MITI 试 验(I) | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 158 | GB/T 21803-20 08 | 化学品快速生物降 解性 DOC 消减试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 159 | GB/T 21804-20 08 | 化学品急性经口毒 性固定剂量试验方 法 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 160 | GB/T 21805-20 08 | 化学品藻类生长抑 制试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 161 | GB/T 21806-20 08 | 化学品鱼类幼体生 长试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------------|--|------------|------------|
| 162 | GB/T 21807-2008 | 化学品鱼类胚胎和卵黄囊仔鱼阶段的短期毒性试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 163 | GB/T 21808-2008 | 化学品鱼类延长毒性 14 天试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 164 | GB/T 21809-2008 | 化学品蚯蚓急性毒性试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 165 | GB/T 21810-2008 | 化学品鸟类日粮毒性试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 166 | GB/T 21811-2008 | 化学品鸟类繁殖试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 167 | GB/T 21812-2008 | 化学品蜜蜂急性经口毒性试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 168 | GB/T 21813-2008 | 化学品蜜蜂急性接触性毒性试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 169 | GB/T 21814-2008 | 工业废水的试验方法鱼类急性毒性试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 170 | GB/T 21815.1-2008 | 化学品海水中的生物降解性摇瓶法试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 171 | GB/T 21816-2008 | 化学品固有生物降解性 赞恩—惠伦斯试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 172 | GB/T 21817-2008 | 化学品固有生物降解性 改进的半连续活性污泥试验 | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 173 | GB/T 21818-2008 | 化学品固有生物降解性改进的 MITI 试验(ITS) | | 2008-05-12 | 2008-09-01 |
| 174 | GB/T 21819-2008 | 地理标志产品遂昌竹炭 | | 2008-05-05 | 2008-10-01 |
| 175 | GB/T 21820-2008 | 地理标志产品舍得白酒 | | 2008-05-05 | 2008-10-01 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 176 | GB/T 21821-20 08 | 地理标志产品严尔 关五加皮酒 | | 2008-05-05 | 2008-10-01 |
| 177 | GB/T 21822-20 08 | 地理标志产品沱牌 白酒 | | 2008-05-05 | 2008-10-01 |
| 178 | GB/T 21823-20 08 | 地理标志产品都江 堰川芎 | | 2008-05-05 | 2008-10-01 |
| 179 | GB/T 21824-20 08 | 地理标志产品永春 佛手 | | 2008-05-05 | 2008-10-01 |
| 180 | GB/T 21825-20 08 | 玻璃纤维土工格栅 | | 2008-05-12 | 2008-11-01 |
| 181 | GB/T 27023-20 08 | 第三方认证制度中 标准符合件的表示 方法 | | 2008-05-12 | 2008-11-01 |
| 182 | GB/T 27025-20 08 | 检测和校准实验室 能力的通用要求 | GB/T 15481-2000 | 2008-05-08 | 2008-08-01 |
| 183 | GB/T 27027-20 08 | 认证机构对误用其 符合性标志采取纠 正措施的实施指南 | | 2008-05-06 | 2008-10-01 |
| 184 | GB/T 27401-20 08 | 实验室质量控制规 范 动物检疫 | | 2008-05-04 | 2008-10-01 |
| 185 | GB/T 27402-20 08 | 实验室质量控制规 范 植物检疫 | | 2008-05-04 | 2008-10-01 |
| 186 | GB/T 27403-20 08 | 实验室质量控制规 范 食品分子生物学 检测 | | 2008-05-04 | 2008-10-01 |
| 187 | GB/T 27404-20 08 | 实验室质量控制规 范 食品理化检测 | | 2008-05-04 | 2008-10-01 |
| 188 | GB/T 27405-20 08 | 实验室质量控制规 范 食品微生物检测 | | 2008-05-04 | 2008-10-01 |
| 189 | GB/T 27406-20 08 | 实验室质量控制规 范 食品毒理学检测 | | 2008-05-04 | 2008-10-01 |