



中华人民共和国国家标准 批准发布公告

2008年第8号(总第121号)

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准以下300项国家标准，现予以公布。

二〇〇八年七月一日

序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	修订日期	实施日期
1	GB/T 223.9-2008	钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法	GB/T 223.9-2000, GB/T 223.10-2000	2008-05-13	2008-11-01
2	GB/T 223.23-2008	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法	GB/T 223.23-1994, GB/T 223.24-1994	2008-05-13	2008-11-01
3	GB/T 223.26-2008	钢铁及合金 铝含量的测定 硫氰酸盐分光光度法	GB/T 223.26-1989, GB/T 223.27-1994	2008-05-13	2008-11-01
4	GB/T 223.29-2008	钢铁及合金 铝含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法	GB/T 223.29-1984	2008-05-13	2008-11-01
5	GB/T 223.31-2008	钢铁及合金 硅含量的测定 蒸馏分离-钼蓝分光光度法	GB/T 223.31-1994	2008-05-13	2008-11-01
6	GB/T 223.43-2008	钢铁及合金 钨含量的测定 重量法和分光光度法	GB/T 223.43-1994	2008-05-13	2008-11-01
7	GB/T 223.55-2008	钢铁及合金 砷含量的测定 示波极谱法	GB/T 223.55-1987, GB/T 223.56-1987	2008-05-13	2008-11-01
8	GB/T 223.64-2008	钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法	GB/T 223.64-1988	2008-05-13	2008-11-01
9	GB/T 223.67-2008	钢铁及合金 硫含量的测定 次甲基蓝分光光度法	GB/T 223.67-1989	2008-05-13	2008-11-01
10	GB/T 223.69-2008	钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法	GB/T 223.69-1997	2008-05-13	2008-11-01
11	GB/T 223.70-2008	钢铁及合金 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法	GB/T 223.70-1989	2008-05-13	2008-11-01
12	GB/T 223.72-2008	钢铁及合金 硫含量的测定 重量法	GB/T 223.72-1991	2008-05-13	2008-11-01
13	GB/T 223.73-2008	钢铁及合金 铁含量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法	GB/T 223.73-1991	2008-05-13	2008-11-01
14	GB/T 223.75-2008	钢铁及合金 硼含量的测定 甲醇蒸馏-姜黄素光度法	GB/T 223.75-1991	2008-05-13	2008-11-01
15	GB/T 244-2008	金属管 弯曲试验方法	GB/T 244-1997	2008-05-13	2008-11-01
16	GB/T 245-2008	金属管 卷边试验方法	GB/T 245-1997	2008-05-13	2008-11-01
17	GB/T 610-2008	化学试剂 砷测定通用方法	GB/T 610.1-1988, GB/T 610.2-1988	2008-05-15	2008-11-01
18	GB/T 632-2008	化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠)	GB/T 632-1993	2008-05-15	2008-11-01
19	GB/T 639-2008	化学试剂 无水碳酸钠	GB/T 639-1986	2008-05-15	2008-11-01
20	GB/T 643-2008	化学试剂 高锰酸钾	GB/T 643-1988	2008-05-15	2008-11-01
21	GB/T 686-2008	化学试剂 丙酮	GB/T 686-1989	2008-05-15	2008-11-01
22	GB/T 690-2008	化学试剂 苯	GB/T 690-1992	2008-05-15	2008-11-01
23	GB/T 696-2008	化学试剂 脲(尿素)	GB/T 696-1994	2008-05-15	2008-11-01
24	GB/T 1233-2008	未硫化橡胶初期硫化特性的测定 用圆盘剪切粘度计进行测定	GB/T 1233-1992	2008-05-15	2008-11-01
25	GB/T 1273-2008	化学试剂 三水合六氟铁(II)酸钾(亚铁氰化钾)	GB/T 1273-1988	2008-05-15	2008-11-01
26	GB/T 1279-2008	化学试剂 十二水合硫酸铁(III)铵	GB/T 1279-1989	2008-05-15	2008-11-01
27	GB/T 1291-2008	化学试剂 邻苯二甲酸氢钾	GB/T 1291-1988	2008-05-15	2008-11-01
28	GB/T 1292-2008	化学试剂 乙酸铵	GB/T 1292-1986	2008-05-15	2008-11-01
29	GB/T 1294-2008	化学试剂 L(+)-酒石酸	GB/T 1294-1993	2008-05-15	2008-11-01
30	GB/T 1298-2008	碳素工具钢	GB/T 1298-1986, GB/T 227-1991	2008-05-13	2008-11-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话: (010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	修订日期	实施日期
31	GB/T 1361-2008	铁矿石分析方法总则及一般规定	GB/T 1361-1978	2008-05-13	2008-11-01
32	GB/T 1608-2008	工业高锰酸钾	GB/T 1608-1997	2008-05-14	2008-10-01
33	GB/T 1615-2008	工业二硫化碳	GB/T 1615-1994	2008-05-14	2008-10-01
34	GB/T 1618-2008	工业氯酸钠	GB/T 1618-1995	2008-05-14	2008-10-01
35	GB/T 1685-2008	硫化橡胶或热塑性橡胶 在常温和高温下压缩应力松弛的测定	GB/T 13643-1992, GB/T 1685-1982	2008-05-15	2008-11-01
36	GB/T 1710-2008	同类着色颜料耐光性比较	GB/T 1710-1979	2008-05-14	2008-10-01
37	GB/T 1747.2-2008	色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分:灰化法	GB/T 1747-1979	2008-05-14	2008-10-01
38	GB/T 1770-2008	涂膜、腻子膜打磨性测定法	GB/T 1770-1979	2008-05-14	2008-10-01
39	GB/T 1867-2008	还原蓝 RSN(C. I. 还原蓝 4)	GB/T 1867-1997	2008-05-15	2008-11-01
40	GB/T 2101-2008	型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定	GB/T 2101-1989	2008-05-13	2008-11-01
41	GB/T 2279-2008	焦化甲酚	GB/T 2279-1989, GB/T 2599-1997	2008-05-13	2008-11-01
42	GB/T 2281-2008	焦化油类产品密度试验方法	GB/T 2281-1996, GB/T 15243-1994	2008-05-13	2008-11-01
43	GB/T 2288-2008	焦化产品水分测定方法	GB/T 2288-1980, GB/T 5074-1985, GB/T 6711-1986	2008-05-13	2008-11-01
44	GB/T 2293-2008	焦化沥青类产品喹啉不溶物试验方法	GB/T 2293-1997	2008-05-13	2008-11-01
45	GB/T 2304-2008	化学试剂 无砷锌粒	GB/T 2304-1988	2008-05-15	2008-11-01
46	GB/T 2306-2008	化学试剂 氢氧化钾	GB/T 2306-1997	2008-05-15	2008-11-01
47	GB/T 2366-2008	化工产品中水含量的测定 气相色谱法	GB/T 2366-1986	2008-05-14	2008-10-01
48	GB/T 2423.101-2008	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:倾斜和摇摆	GB/T 2423.31-1985, GB/T 2424.20-1985	2008-05-20	2008-12-01
49	GB/T 2423.102-2008	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合	GB/T 2423.42-1995, GB/T 2424.24-1995	2008-05-20	2008-12-01
50	GB/T 2423.4-2008	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Db: 交变湿热 (12h+12h 循环)	GB/T 2423.4-1993	2008-05-19	2009-01-01
51	GB/T 2423.17-2008	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ka: 盐雾	GB/T 2423.17-1993	2008-05-19	2009-01-01
52	GB/T 2423.43-2008	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装	GB/T 2423.43-1995	2008-05-19	2009-01-01
53	GB/T 2423.57-2008	电工电子产品环境试验 第2-81部分:试验方法 试验 Ei: 冲击 冲击响应谱合成		2008-05-19	2009-01-01
54	GB/T 2423.58-2008	电工电子产品环境试验 第2-80部分:试验方法 试验 Fi: 振动 混合模式		2008-05-19	2009-01-01
55	GB/T 2463-2008	硫铁矿和硫精矿中全铁含量的测定 硫酸钡容量法和重铬酸钾容量法	GB/T 2463.1-1996, GB/T 2463.2-1996	2008-05-14	2008-10-01
56	GB/T 2466-2008	硫铁矿和硫精矿中铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和分光光度法	GB/T 2466.1-1996, GB/T 2466.3-1996	2008-05-14	2008-10-01
57	GB/T 2467-2008	硫铁矿和硫精矿中铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和 EDTA 容量法	GB/T 2467.1-1996, GB/T 2467.3-1996	2008-05-14	2008-10-01
58	GB/T 2468-2008	硫铁矿和硫精矿中锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法和分光光度法	GB/T 2468.1-1996, GB/T 2468.3-1996	2008-05-14	2008-10-01
59	GB/T 2539-2008	石油蜡熔点的测定 冷却曲线法	GB/T 2539-1981	2008-05-12	2008-09-01
60	GB/T 2601-2008	酚类产品组成的气相色谱测定方法	GB/T 2601-1981, GB/T 2604-1981	2008-05-13	2008-11-01
61	GB/T 2900.18-2008	电工术语 低压电器	GB/T 2900.18-1992	2008-05-20	2009-01-01
62	GB/T 2900.27-2008	电工术语 小功率电动机	GB/T 2900.27-1995	2008-05-20	2009-01-01
63	GB/T 2914-2008	塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定	GB/T 2914-1999	2008-05-15	2008-11-01
64	GB/T 3074.1-2008	石墨电极抗折强度测定方法	GB/T 3074.1-1982	2008-05-13	2008-11-01
65	GB/T 3074.2-2008	石墨电极弹性模量测定方法	GB/T 3074.2-1982	2008-05-13	2008-11-01
66	GB/T 3074.3-2008	石墨电极氧化性测定方法	GB/T 3074.3-1982	2008-05-13	2008-11-01
67	GB/T 3078-2008	优质结构钢冷拉钢材	GB/T 3078-1994	2008-05-13	2008-11-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话: (010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	修订日期	实施日期
68	GB/T 3089-2008	不锈钢极薄壁无缝钢管	GB/T 3089-1982	2008-05-13	2008-11-01
69	GB/T 3091-2008	低压流体输送用焊接钢管	GB/T 3091-2001	2008-05-13	2008-11-01
70	GB/T 3184-2008	铬酸铅颜料和铅铬酸铅颜料	GB/T 3184-1993	2008-05-14	2008-10-01
71	GB/T 3211-2008	金属铬	GB/T 3211-1987	2008-05-13	2008-11-01
72	GB/T 3653.4-2008	硼铁 铝含量的测定 EDTA 滴定法	GB/T 3653.4-1988	2008-05-13	2008-11-01
73	GB/T 3654.2-2008	铈铁 铜含量的测定 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法	GB/T 3654.2-1983	2008-05-13	2008-11-01
74	GB/T 3654.6-2008	铈铁 硫含量的测定 燃烧碘量法、次甲基蓝光度法和红外线吸收法	GB/T 3654.6-1983, GB/T 3654.7-1983	2008-05-13	2008-11-01
75	GB/T 3654.8-2008	铈铁 钛含量的测定 变色酸光度法	GB/T 3654.8-1983	2008-05-13	2008-11-01
76	GB/T 3780.4-2008	炭黑 第4部分:压缩试样吸油值的测定	GB/T 3780.4-2003	2008-05-14	2008-10-01
77	GB/T 3780.5-2008	炭黑 第5部分:比面积的测定 CTAB 法	GB/T 3780.5-2002	2008-05-14	2008-10-01
78	GB/T 3780.8-2008	炭黑 第8部分:加热减量的测定	GB/T 3780.8-2002	2008-05-14	2008-10-01
79	GB/T 3863-2008	工业氧	GB/T 3863-1995	2008-05-15	2008-11-01
80	GB/T 3864-2008	工业氮	GB/T 3864-1996	2008-05-15	2008-11-01
81	GB/T 3914-2008	化学试剂 阳极溶出伏安法通则	GB/T 3914-1983	2008-05-15	2008-11-01
82	GB/T 3959-2008	工业无水氯化铝	GB/T 3959-1994	2008-05-14	2008-10-01
83	GB/T 4162-2008	锻轧钢棒超声检测方法	GB/T 4162-1991	2008-05-13	2008-11-01
84	GB/T 4699.2-2008	铬铁和硅铬合金 铬含量的测定 过硫酸铵氧化滴定法和电位滴定法	GB/T 10323-1988, GB/T 4699.2-1984, GB/T 5687.1-1985	2008-05-13	2008-11-01
85	GB/T 4699.4-2008	铬铁和硅铬合金 碳含量的测定 红外线吸收法和重量法	GB/T 4699.4-1988, GB/T 5687.5-1988, GB/T 5687.7-1988	2008-05-13	2008-11-01
86	GB/T 4699.6-2008	铬铁和硅铬合金 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法	GB/T 4699.6-1988, GB/T 4699.7-1988, GB/T 5687.8-1988, GB/T 5687.9-1988	2008-05-13	2008-11-01
87	GB/T 4701.10-2008	钛铁 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法	GB/T 4701.10-1988, GB/T 4701.11-1988	2008-05-13	2008-11-01
88	GB/T 4701.4-2008	钛铁 锰含量的测定 亚砷酸盐 亚硝酸盐滴定法和高碘酸盐光度法	GB/T 4701.4-1984, GB/T 4701.5-1984	2008-05-13	2008-11-01
89	GB/T 4701.6-2008	钛铁 铝含量的测定 EDTA 滴定法	GB/T 4701.6-1984	2008-05-13	2008-11-01
90	GB/T 4702.2-2008	金属铬 硅含量的测定 高氯酸重量法	GB/T 4702.2-1984	2008-05-13	2008-11-01
91	GB/T 4702.4-2008	金属铬 铁含量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法和火焰原子吸收光谱法	GB/T 4702.4-1984, GB/T 4702.7-1984	2008-05-13	2008-11-01
92	GB/T 4702.5-2008	金属铬 铝含量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法和火焰原子吸收光谱法	GB/T 4702.5-1984, GB/T 4702.6-1984	2008-05-13	2008-11-01
93	GB/T 4702.16-2008	金属铬 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法	GB/T 4702.16-1988, GB/T 4702.17-1988	2008-05-13	2008-11-01
94	GB/T 5169.15-2008	电工电子产品着火危险试验 第15部分:试验火焰 500W 火焰 装置和确认试验方法	GB/Z 5169.15-2001	2008-05-19	2009-01-01
95	GB/T 5169.16-2008	电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法	GB/T 5169.16-2002	2008-05-19	2009-01-01
96	GB/T 5169.17-2008	电工电子产品着火危险试验 第17部分:试验火焰 500W 火焰试验方法	GB/T 5169.17-2002	2008-05-19	2009-01-01
97	GB/T 5169.22-2008	电工电子产品着火危险试验 第22部分:试验火焰 50W 火焰 装置和确认试验方法		2008-05-19	2009-01-01
98	GB/T 5465.2-2008	电气设备用图形符号 第2部分:图形符号	GB/T 5465.2-1996	2008-05-20	2009-01-01
99	GB/T 5686.1-2008	锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰含量的测定 电位滴定法、硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法	GB/T 5686.1-1988, GB/T 7730.1-2002, GB/T 8654.7-1988	2008-05-13	2008-11-01
100	GB/T 5686.2-2008	锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硅含量的测定 钼蓝光度法、氟硅酸钾滴定法和高氯酸重量法	GB/T 5686.2-1985, GB/T 7730.2-2002, GB/T 8654.3-1988, GB/T 8654.4-1988	2008-05-13	2008-11-01
101	GB/T 5686.4-2008	锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 磷含量的测定 钼蓝光度法和碱量滴定法	GB/T 5686.4-1988, GB/T 7730.3-1997, GB/T 8654.5-1988	2008-05-13	2008-11-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	修订日期	实施日期
102	GB/T 5686.5-2008	锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 碳含量的测定 红外线吸收法、气体容量法、重量法和库仑法	GB/T 5686.5-1988, GB/T 5686.6-1988, GB/T 7730.5-2000, GB/T 7730.6-1988, GB/T 7730.7-1988, GB/T 8654.8-1988	2008-05-13	2008-11-01
103	GB/T 5686.7-2008	锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法	GB/T 5686.7-1988, GB/T 5686.8-1988, GB/T 7730.8-2000, GB/T 7730.9-1988, GB/T 8654.10-1988, GB/T 8654.11-1988	2008-05-13	2008-11-01
104	GB 5959.13-2008	电热装置的安全 第13部分:对具有爆炸性气氛的电热装置的特殊要求		2008-05-20	2009-04-01
105	GB/T 6324.4-2008	有机化工产品试验方法 第4部分:有机液体化工产品微量硫的测定 微库仑法	GB/T 6324.4-1986	2008-05-14	2008-10-01
106	GB/T 6396-2008	复合钢板力学及工艺性能试验方法	GB/T 6396-1995	2008-05-13	2008-11-01
107	GB/T 6402-2008	钢锻件超声检测方法	GB/T 6402-1991	2008-05-13	2008-11-01
108	GB/T 6682-2008	分析实验室用水规格和试验方法	GB/T 6682-1992	2008-05-15	2008-11-01
109	GB/T 6705-2008	焦化苯酚	GB/T 3709-1997, GB/T 6705-1989	2008-05-13	2008-11-01
110	GB/T 6745-2008	船壳漆	GB/T 6745-1986	2008-05-14	2008-10-01
111	GB/T 6747-2008	船用车间底漆	GB/T 6747-1986	2008-05-14	2008-10-01
112	GB/T 6803-2008	铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法	GB/T 6803-1986	2008-05-13	2008-11-01
113	GB 7260.1-2008	不间断电源设备 第1-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求		2008-05-20	2009-04-01
114	GB 7260.4-2008	不间断电源设备 第1-2部分:限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要求		2008-05-20	2009-04-01
115	GB/T 7731.3-2008	钨铁 铜含量的测定 双环己酮草酰二胺光度法和火焰原子吸收光谱法	GB/T 7731.15-1999, GB/T 7731.3-1987	2008-05-13	2008-11-01
116	GB/T 7731.7-2008	钨铁 锡含量的测定 苯基荧光酮光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法	GB/T 7731.7-1987	2008-05-13	2008-11-01
117	GB/T 7731.12-2008	钨铁 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法	GB/T 7731.12-1988, GB/T 7731.13-1988	2008-05-13	2008-11-01
118	GB/T 7731.14-2008	钨铁 铅含量的测定 极谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法	GB/T 7731.14-1988	2008-05-13	2008-11-01
119	GB/T 7732-2008	金属材料 表面裂纹拉伸试样断裂初度试验方法	GB/T 7732-1987	2008-05-13	2008-11-01
120	GB/T 7815-2008	工业用季戊四醇	GB/T 7815-1995	2008-05-14	2008-10-01
121	GB/T 8086-2008	天然生胶 杂质含量的测定	GB/T 8086-1987	2008-05-15	2008-11-01
122	GB/T 8088-2008	天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定	GB/T 8088-1999	2008-05-15	2008-11-01
123	GB/T 8289-2008	浓缩天然胶乳 氨保存离心或膏化胶乳 规格	GB/T 8289-2001	2008-05-15	2008-11-01
124	GB/T 8292-2008	浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸值的测定	GB/T 8292-2001	2008-05-15	2008-11-01
125	GB/T 8293-2008	浓缩天然胶乳 残渣含量的测定	GB/T 8293-2001	2008-05-15	2008-11-01
126	GB/T 8294-2008	浓缩天然胶乳 硼酸含量的测定	GB/T 8294-2001	2008-05-15	2008-11-01
127	GB/T 8297-2008	浓缩天然胶乳 氢氧化钾(KOH)值的测定	GB/T 8297-2001	2008-05-15	2008-11-01
128	GB/T 8298-2008	浓缩天然胶乳 总固体含量的测定	GB/T 8298-2001	2008-05-15	2008-11-01
129	GB/T 8299-2008	浓缩天然胶乳 干胶含量的测定	GB/T 8299-2001	2008-05-15	2008-11-01
130	GB/T 8300-2008	浓缩天然胶乳 碱度的测定	GB/T 8300-2001	2008-05-15	2008-11-01
131	GB/T 8301-2008	浓缩天然胶乳 机械稳定度的测定	GB/T 8301-2001	2008-05-15	2008-11-01
132	GB/T 8722-2008	石墨材料中温导热系数测定方法	GB/T 8722-1988	2008-05-13	2008-11-01
133	GB/T 8749-2008	优质碳素结构钢热轧钢带	GB/T 8749-1988	2008-05-13	2008-11-01
134	GB/T 8979-2008	纯氮、高纯氮和超纯氮	GB/T 8979-1996, GB/T 8980-1996	2008-05-15	2008-11-01
135	GB/T 8981-2008	气体中微量氢的测定 气相色谱法	GB/T 8981-1988	2008-05-15	2008-11-01
136	GB/T 8984-2008	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法	GB/T 8984.1-1997, GB/T 8984.2-1997, GB/T 8984.3-1997	2008-05-15	2008-11-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	修订日期	实施日期
137	GB/T 9261-2008	甲板漆	GB/T 9261-1988	2008-05-14	2008-10-01
138	GB/T 9268-2008	乳胶漆耐冻融性的测定	GB/T 9268-1988	2008-05-14	2008-10-01
139	GB/T 9278-2008	涂料试样状态调节和试验的温湿度	GB 9278-1988	2008-05-14	2008-10-01
140	GB/T 9280-2008	色漆和清漆 耐码垛性试验	GB/T 9280-1988	2008-05-14	2008-10-01
141	GB/T 9281.1-2008	透明液体 加氏颜色等级评定颜色 第1部分:目视法	GB/T 9281-1988	2008-05-14	2008-10-01
142	GB/T 9282.1-2008	透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第1部分:目视法	GB/T 9282-1988	2008-05-14	2008-10-01
143	GB/T 9291-2008	表面活性剂 高温条件下分散染料染聚酯织物时匀染剂的抑染作用测试法	GB/T 9291-1988	2008-05-14	2008-10-01
144	GB/T 9348-2008	塑料 聚氯乙烯树脂 杂质与外来粒子数的测定	GB/T 9348-1988	2008-05-15	2008-11-01
145	GB/T 9733-2008	化学试剂 羰基化合物测定通用方法	GB/T 9733-1988	2008-05-15	2008-11-01
146	GB/T 9734-2008	化学试剂 铝测定通用方法	GB/T 9734-1988	2008-05-15	2008-11-01
147	GB/T 9735-2008	化学试剂 重金属测定通用方法	GB/T 9735-1988	2008-05-15	2008-11-01
148	GB/T 9736-2008	化学试剂 酸度和碱度测定通用方法	GB/T 9736-1988	2008-05-15	2008-11-01
149	GB/T 9737-2008	化学试剂 易炭化物测定通则	GB/T 9737-1988	2008-05-15	2008-11-01
150	GB/T 9738-2008	化学试剂 水不溶物测定通用方法	GB/T 9738-1988	2008-05-15	2008-11-01
151	GB/T 9740-2008	化学试剂 蒸发残渣测定通用方法	GB/T 9740-1988	2008-05-15	2008-11-01
152	GB/T 9741-2008	化学试剂 灼烧残渣测定通用方法	GB/T 9741-1988	2008-05-15	2008-11-01
153	GB/T 9742-2008	化学试剂 硅酸盐测定通用方法	GB/T 9742-1988	2008-05-15	2008-11-01
154	GB/T 9761-2008	色漆和清漆 色漆的目视比色	GB/T 9761-1988	2008-05-14	2008-10-01
155	GB/T 9853-2008	化学试剂 无水硫酸钠	GB/T 9853-1988	2008-05-15	2008-11-01
156	GB/T 9854-2008	化学试剂 二水草酸(草酸)	GB/T 9854-1988	2008-05-15	2008-11-01
157	GB/T 9855-2008	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	GB/T 9855-1988	2008-05-15	2008-11-01
158	GB/T 9900-2008	橡胶或塑料涂覆织物 导风管	GB/T 9900-1988	2008-05-14	2008-10-01
159	GB/T 9943-2008	高速工具钢	GB/T 4462-1984, GB/T 9942-1988, GB/T 9943-1988	2008-05-13	2008-11-01
160	GB/T 10623-2008	金属材料 力学性能试验术语	GB/T 10623-1989	2008-05-13	2008-11-01
161	GB/T 10628-2008	气体分析 校准混合气组成的测定和校验 比较法	GB/T 10628-1989	2008-05-15	2008-11-01
162	GB/T 10705-2008	化学试剂 二水合 5-磺基水杨酸(5-磺基水杨酸)	GB/T 10705-1989	2008-05-15	2008-11-01
163	GB/T 10834-2008	船舶漆耐盐水性测定 盐水和热盐水浸泡法	GB/T 10834-1989	2008-05-14	2008-10-01
164	GB/T 12584-2008	橡胶或塑料涂覆织物 低温冲击试验	GB/T 12584-2001	2008-05-14	2008-10-01
165	GB/T 12590-2008	化学试剂 正丁醇	GB/T 12590-1990	2008-05-15	2008-11-01
166	GB/T 12680-2008	醇溶染料 一般性能的测定	GB/T 12680.1-1990, GB/T 12680.2-1990, GB/T 12680.3-1990, GB/T 12680.4-1990, GB/T 12680.5-1990	2008-05-15	2008-11-01
167	GB/T 12722-2008	橡胶和塑料软管组合件 液压脉冲冲击试验(半 Ω 试验)	GB/T 12722-1991	2008-05-14	2008-10-01
168	GB/T 12771-2008	流体输送用不锈钢焊接钢管	GB/T 12771-2000	2008-05-13	2008-11-01
169	GB/T 13295-2008	水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件	GB/T 13295-2003	2008-05-13	2008-11-01
170	GB/T 13314-2008	锻钢冷轧工作辊 通用技术条件	GB/T 13314-1991, GB/T 13315-1991	2008-05-13	2008-11-01
171	GB/T 13452.2-2008	色漆和清漆 漆膜厚度的测定	GB/T 13452.2-1992	2008-05-14	2008-10-01
172	GB/T 13452.4-2008	色漆和清漆 钢铁表面上涂膜的耐丝状腐蚀试验	GB/T 13452.4-1992	2008-05-14	2008-10-01
173	GB/T 13460-2008	再生橡胶	GB/T 13460-2003	2008-05-12	2008-10-01
174	GB/T 13489-2008	橡胶涂覆织物燃烧性能测定	GB/T 13489-1992	2008-05-14	2008-10-01
175	GB/T 13793-2008	直缝电焊钢管	GB/T 13792-1992, GB/T 13793-1992	2008-05-13	2008-11-01
176	GB/T 13871.3-2008	密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第3部分:贮存、搬运和安装		2008-05-14	2008-10-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	修订日期	实施日期
177	GB/T 14450-2008	胎圈用钢丝	GB/T 14450-2004	2008-05-13	2008-11-01
178	GB/T 14599-2008	纯氧、高纯氧和超纯氧	GB/T 14599-1993, GB/T 14605-1993	2008-05-15	2008-11-01
179	GB/T 14850-2008	气体分析词汇	GB/T 14850-1993	2008-05-15	2008-11-01
180	GB/T 14986-2008	高饱和、磁温度补偿、耐蚀、铁铝、恒磁导率软磁合金	GB/T 14986-1994, GB/T 15001-1994, GB/T 15002-1994, GB/T 15003-1994, GB/T 15004-1994, GB/T 15005-1994	2008-05-13	2008-11-01
181	GB/T 14993-2008	转动部件用高温合金热轧棒材	GB/T 14993-1994	2008-05-13	2008-11-01
182	GB/T 14994-2008	高温合金冷拉棒材	GB/T 14994-1994	2008-05-13	2008-11-01
183	GB/T 15008-2008	耐蚀合金棒	GB/T 15008-1994	2008-05-13	2008-11-01
184	GB/T 15062-2008	一般用途高温合金管	GB/T 15062-1994	2008-05-13	2008-11-01
185	GB/T 15251-2008	橡胶 游离硫的测定	GB/T 15251-1994, GB/T 3514-1992	2008-05-15	2008-11-01
186	GB/T 15355-2008	化学试剂 六水合氯化镍(氯化镍)	GB/T 15355-1994	2008-05-15	2008-11-01
187	GB/T 15575-2008	钢产品标记代号	GB/T 15575-1995	2008-05-13	2008-11-01
188	GB/T 15595-2008	聚氯乙烯树脂 热稳定性试验方法 白度法	GB/T 15595-1995	2008-05-15	2008-11-01
189	GB/T 15712-2008	非调质机械结构钢	GB/T 15712-1995	2008-05-13	2008-11-01
190	GB/T 15894-2008	化学试剂 石油醚	GB/T 15894-1995	2008-05-15	2008-11-01
191	GB/T 15907-2008	橡胶和塑料软管 可燃性试验方法	GB/T 15907-1995	2008-05-14	2008-10-01
192	GB/T 16444-2008	平面二次包络环面蜗杆减速器	GB/T 16444-1996, GB/T 16446-1996	2008-05-13	2008-11-01
193	GB/T 17395-2008	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差	GB/T 17395-1998	2008-05-13	2008-11-01
194	GB/T 17529.1-2008	工业用丙烯酸及酯 第1部分:工业用丙烯酸	GB/T 17529.1-1998, GB/T 17530.1-1998	2008-05-14	2008-10-01
195	GB/T 17626.4-2008	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB/T 17626.4-1998	2008-05-20	2009-01-01
196	GB/T 17626.5-2008	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验	GB/T 17626.5-1999	2008-05-20	2009-01-01
197	GB/T 17626.6-2008	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度	GB/T 17626.6-1998	2008-05-20	2009-01-01
198	GB/T 17626.7-2008	电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则	GB/T 17626.7-1998	2008-05-20	2009-01-01
199	GB/T 17626.11-2008	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB/T 17626.11-1999	2008-05-20	2009-01-01
200	GB/T 17821-2008	胶乳 5℃至40℃密度的测定	GB/T 17821-1999	2008-05-15	2008-11-01
201	GB/T 18011-2008	浓缩天然胶乳 干胶膜制备	GB/T 18011-1999	2008-05-15	2008-11-01
202	GB/T 18012-2008	天然胶乳 pH值的测定	GB/T 18012-1999	2008-05-15	2008-11-01
203	GB/T 18013-2008	天然生胶 加速贮存硬化值的测定	GB/T 18013-1999	2008-05-15	2008-11-01
204	GB/T 18396-2008	天然胶乳 环法测定表面张力	GB/T 18396-2001	2008-05-15	2008-11-01
205	GB/T 18704-2008	结构用不锈钢复合管	GB/T 18704-2002	2008-05-13	2008-11-01
206	GB/T 18876.3-2008	应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第3部分:钢中碳化物级别的图像分析与体视学测定		2008-05-13	2008-11-01
207	GB/T 19208-2008	硫化橡胶粉	GB/T 19208-2003	2008-05-14	2008-10-01
208	GB/T 20042.2-2008	质子交换膜燃料电池 电池堆通用技术条件		2008-05-20	2009-01-01
209	GB 20800.3-2008	爆炸性环境用往复内燃机防爆技术通则 第3部分:存在甲烷和(或)可燃性粉尘的地下矿区巷道用I类内燃机		2008-05-20	2009-04-01
210	GB/T 21283.3-2008	密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈 第3部分:贮存、搬运和安装		2008-05-14	2008-10-01
211	GB/T 21283.4-2008	密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈 第4部分:性能试验程序		2008-05-14	2008-10-01
212	GB/T 21283.5-2008	密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈 第5部分:外观缺陷的识别		2008-05-14	2008-10-01
213	GB/T 21741-2008	住宅小区安全防范系统通用技术要求		2008-05-20	2008-12-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	修订日期	实施日期
214	GB/Z 21742-2008	便携式质子交换膜燃料电池发电系统		2008-05-20	2009-01-01
215	GB/Z 21743-2008	固定式质子交换膜燃料电池发电系统(独立型)性能试验方法		2008-05-20	2009-01-01
216	GB/T 21826-2008	化学品 急性经口毒性试验方法 上下增减剂量法(UDP)		2008-05-12	2008-09-01
217	GB/T 21827-2008	化学品 皮肤变态反应试验 局部淋巴结方法		2008-05-12	2008-09-01
218	GB/T 21828-2008	化学品 大型蚤繁殖试验		2008-05-12	2008-09-01
219	GB/T 21829-2008	化学品 污水好氧处理模拟试验 活性污泥单元法		2008-05-12	2008-09-01
220	GB/T 21830-2008	化学品 藻类急性活动抑制试验		2008-05-12	2008-09-01
221	GB/T 21831-2008	化学品 快速生物降解性 密闭瓶法试验		2008-05-12	2008-09-01
222	GB/T 21832-2008	奥氏体 铁素体型双相不锈钢焊接钢管		2008-05-13	2008-11-01
223	GB/T 21833-2008	奥氏体 铁素体型双相不锈钢无缝钢管		2008-05-13	2008-11-01
224	GB/T 21834-2008	中低合金钢 多元素成分分布的测定 金属原位统计分布分析法		2008-05-13	2008-11-01
225	GB/T 21835-2008	焊接钢管尺寸及单位长度重量		2008-05-13	2008-11-01
226	GB/T 21836-2008	软磁铁氧体用四氧化三锰		2008-05-13	2008-11-01
227	GB/T 21837-2008	铁磁性钢丝绳电磁检测方法		2008-05-13	2008-11-01
228	GB/T 21838.1-2008	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分:试验方法		2008-05-13	2008-11-01
229	GB/T 21838.4-2008	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法		2008-05-13	2008-11-01
230	GB/T 21839-2008	预应力混凝土用钢材试验方法		2008-05-13	2008-11-01
231	GB/T 21840-2008	硫化促进剂 TBBS		2008-05-15	2008-11-01
232	GB/T 21841-2008	防老剂 6PPD		2008-05-15	2008-11-01
233	GB/T 21842-2008	牙膏中二甘醇的测定		2008-05-05	2008-12-01
234	GB/T 21843-2008	塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 用机械筛测定粒径		2008-05-15	2008-11-01
235	GB/T 21844-2008	化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法		2008-05-12	2008-09-01
236	GB/T 21845-2008	化学品 水溶解度试验		2008-05-12	2008-09-01
237	GB/T 21846-2008	工业用化工产品 固体可燃性的确定		2008-05-12	2008-09-01
238	GB/T 21847-2008	工业用化工产品 气体可燃性的确定		2008-05-12	2008-09-01
239	GB/T 21848-2008	工业用化学品 爆炸危险性的确定		2008-05-12	2008-09-01
240	GB/T 21849-2008	工业用化学品 固体和液体水解产生的气体可燃性的确定		2008-05-12	2008-09-01
241	GB/T 21850-2008	化工产品 固体和液体自燃性的确定		2008-05-12	2008-09-01
242	GB/T 21851-2008	化学品 批平衡法检测 吸附/解吸附试验		2008-05-12	2008-09-01
243	GB/T 21852-2008	化学品 分配系数(正辛醇-水) 高效液相色谱法试验		2008-05-12	2008-09-01
244	GB/T 21853-2008	化学品 分配系数(正辛醇-水) 摇瓶法试验		2008-05-12	2008-09-01
245	GB/T 21854-2008	化学品 鱼类早期生活阶段毒性试验		2008-05-12	2008-09-01
246	GB/T 21855-2008	化学品 与pH有关的水解作用试验		2008-05-12	2008-09-01
247	GB/T 21856-2008	化学品 快速生物降解性 二氧化碳产生试验		2008-05-12	2008-09-01
248	GB/T 21857-2008	化学品 快速生物降解性 改进的 OECD 筛选试验		2008-05-12	2008-09-01
249	GB/T 21858-2008	化学品 生物富集 半静态式鱼类试验		2008-05-12	2008-09-01
250	GB/T 21859-2008	气体和蒸气点燃温度的测定方法		2008-05-12	2008-09-01
251	GB/T 21860-2008	液体化学品自燃温度的试验方法		2008-05-12	2008-09-01
252	GB/T 21862.2-2008	色漆和清漆 密度的测定 第2部分:落球法		2008-05-12	2008-09-01
253	GB/T 21862.3-2008	色漆和清漆 密度的测定 第3部分:振动法		2008-05-12	2008-09-01
254	GB/T 21862.4-2008	色漆和清漆 密度的测定 第4部分:压杯法		2008-05-12	2008-09-01
255	GB/T 21862.5-2008	色漆和清漆 密度的测定 第5部分:比重计法		2008-05-12	2008-09-01
256	GB/T 21863-2008	凝胶渗透色谱法(GPC) 用四氢呋喃做淋洗液		2008-05-12	2008-09-01
257	GB/T 21864-2008	聚苯乙烯的平均分子量和分子量分布的检测标准方法 高效体积排阻色谱法		2008-05-12	2008-09-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话: (010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	修订日期	实施日期
258	GB/T 21865-2008	用半自动和自动图象分析法测量平均粒度的标准测试方法		2008-05-12	2008-09-01
259	GB/T 21866-2008	抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果		2008-05-14	2008-10-01
260	GB/T 21867.1-2008	颜料和体质颜料 分散性的评定方法 第1部分:由着色颜料的着色力变化进行评定		2008-05-14	2008-10-01
261	GB/T 21867.2-2008	颜料和体质颜料 分散性的评定方法 第2部分:由研磨细度的变化进行评定		2008-05-14	2008-10-01
262	GB/T 21867.3-2008	颜料和体质颜料 分散性的评定方法 第3部分:由光泽的变化进行评定		2008-05-14	2008-10-01
263	GB/T 21868.1-2008	颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第1部分:总则		2008-05-14	2008-10-01
264	GB/T 21868.2-2008	颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第2部分:用振荡磨分散		2008-05-14	2008-10-01
265	GB/T 21868.3-2008	颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第3部分:用高速搅拌机分散		2008-05-14	2008-10-01
266	GB/T 21868.4-2008	颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第4部分:用砂磨分散		2008-05-14	2008-10-01
267	GB/T 21868.5-2008	颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第5部分:用自动平磨机分散		2008-05-14	2008-10-01
268	GB/T 21868.6-2008	颜料和体质颜料 评定分散性用的分散方法 第6部分:用三辊磨分散		2008-05-14	2008-10-01
269	GB/T 21869-2008	医用手套表面残余粉末的测定		2008-05-14	2008-10-01
270	GB/T 21870-2008	天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定 改进Lowry法		2008-05-14	2008-10-01
271	GB/T 21871-2008	橡胶配合剂 缩略语		2008-05-14	2008-10-01
272	GB/T 21872-2008	铸造自硬呋喃树脂用磺酸固化剂		2008-05-14	2008-10-01
273	GB/T 21873-2008	橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范		2008-05-14	2008-10-01
274	GB/T 21874-2008	弹性体密封件 排水管道接口密封件材料要求 热塑性弹性体		2008-05-14	2008-10-01
275	GB/T 21875-2008	染料 提升力的测定		2008-05-15	2008-11-01
276	GB/T 21876-2008	溶剂染料及染料中间体 灰分的测定		2008-05-15	2008-11-01
277	GB/T 21877-2008	染料及染料中间体 堆积密度的测定		2008-05-15	2008-11-01
278	GB/T 21878-2008	水溶性硫化染料 分光强度的测定		2008-05-15	2008-11-01
279	GB/T 21879-2008	水溶性染料 溶解度的测定 点滤纸法		2008-05-15	2008-11-01
280	GB/T 21880-2008	酸性染料 移染性的测定		2008-05-15	2008-11-01
281	GB/T 21881-2008	酸性染料 匀染性的测定		2008-05-15	2008-11-01
282	GB/T 21882-2008	液体染料 黏度的测定		2008-05-15	2008-11-01
283	GB/T 21883-2008	荧光增白剂 荧光强度的测定		2008-05-15	2008-11-01
284	GB/T 21884-2008	纺织印染助剂 螯合剂 螯合能力的测定		2008-05-15	2008-11-01
285	GB/T 21885-2008	纺织印染助剂 消泡剂 消泡效果的测定		2008-05-15	2008-11-01
286	GB/T 21886-2008	2,4-二硝基苯酚		2008-05-15	2008-11-01
287	GB/T 21887-2008	2-氨基-4-硝基苯酚		2008-05-15	2008-11-01
288	GB/T 21888-2008	酸性艳红 P-9B 150%(C. I. 酸性红 131)		2008-05-15	2008-11-01
289	GB/T 21889-2008	酸性艳红 P-3B 200%(C. I. 酸性红 336)		2008-05-15	2008-11-01
290	GB/T 21890-2008	酸性艳黄 P-4R 150%(C. I. 酸性黄 42)		2008-05-15	2008-11-01
291	GB/T 21891-2008	酸性艳蓝 P-3R 200%(C. I. 酸性蓝 281)		2008-05-15	2008-11-01
292	GB/T 21892-2008	对氨基苯酚		2008-05-15	2008-11-01
293	GB/T 21893-2008	纺织平网印花制版感光乳液		2008-05-15	2008-11-01
294	GB/T 21894-2008	纺织圆网印花制版感光乳液		2008-05-15	2008-11-01
295	GB/T 21895-2008	对-(β-羟乙基砷硫酸酯)苯胺(对位酯)		2008-05-15	2008-11-01
296	GB/T 21896-2008	2-萘胺-1,5-二磺酸(磺化吐氏酸)		2008-05-15	2008-11-01
297	GB/T 21897-2008	承载防水卷材		2008-05-15	2008-11-01
298	GB/T 21970-2008	水质 组胺等五种生物胺的测定 高效液相色谱法		2008-06-11	2008-06-11
299	GB/T 27028-2008	合格评定 第三方产品认证制度应用指南		2008-05-12	2008-12-01
300	GB/T 27053-2008	合格评定 产品认证中利用组织质量管理体系的指南		2008-05-12	2008-12-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



2008年第9号(总第122号)

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准以下342项国家标准，现予以公布。

二〇〇八年七月三日

序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
1	GB/T 223.4-2008	钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法	GB/T 223.4-1988	2008-05-30	2008-12-01
2	GB/T 398-2008	棉本色纱线	GB/T 398-1993	2008-05-23	2008-12-01
3	GB/T 406-2008	棉本色布	GB/T 406-1993	2008-05-23	2008-12-01
4	GB/T 411-2008	棉印染布	GB/T 411-1993	2008-05-23	2008-12-01
5	GB/T 470-2008	锌锭	GB/T 470-1997	2008-06-09	2008-12-01
6	GB/T 529-2008	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)	GB/T 529-1999	2008-06-04	2008-12-01
7	GB/T 531.1-2008	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)	部分代替: GB/T 531-1999	2008-06-04	2008-12-01
8	GB/T 532-2008	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定	GB/T 532-1997	2008-06-04	2008-12-01
9	GB/T 533-2008	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定	GB/T 533-1991	2008-06-04	2008-12-01
10	GB/T 725-2008	内燃机产品名称和型号编制规则	GB/T 725-1991	2008-06-03	2009-01-01
11	GB/T 936-2008	彩色显示器白平衡点色坐标及其宽容度	GB/T 936-1989	2008-05-26	2008-11-01
12	GB/T 967-2008	螺母丝锥	GB/T 967-1994	2008-06-03	2009-01-01
13	GB/T 970.1-2008	圆板牙 第1部分:圆板牙和圆板牙架的型式和尺寸	GB/T 970.1-1994, GB/T 970.3-1994	2008-06-03	2009-01-01
14	GB/T 970.2-2008	圆板牙 第2部分:技术条件	GB/T 970.2-1994	2008-06-03	2009-01-01
15	GB/T 971-2008	滚丝轮	GB/T 971-1994	2008-06-03	2009-01-01
16	GB/T 972-2008	搓丝板	GB/T 972-1994	2008-06-03	2009-01-01
17	GB/T 1192-2008	农业轮胎技术条件	GB/T 1192-1999	2008-06-04	2008-12-01
18	GB/T 1196-2008	重熔用铝锭	GB/T 1196-2002, GB/T 8644-2000, GB 12768-1991,	2008-06-09	2008-12-01
19	GB/T 1626-2008	工业用草酸	GB/T 1626-1988	2008-06-04	2008-12-01
20	GB/T 1668-2008	增塑剂酸值及酸度的测定	GB/T 1668-1995, GB/T 6489.2-2001	2008-06-04	2008-12-01
21	GB/T 1688-2008	硫化橡胶 伸张疲劳的测定	GB/T 1688-1986	2008-06-04	2008-12-01
22	GB/T 1713-2008	颜料密度的测定 比重瓶法	GB/T 1713-1989	2008-06-04	2008-12-01
23	GB/T 1721-2008	清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法	GB/T 1721-1979	2008-06-04	2008-12-01
24	GB/T 1766-2008	色漆和清漆 涂层老化的评级方法	GB/T 14826-1993, GB/T 1766-1995	2008-06-04	2008-12-01
25	GB/T 1839-2008	钢产品镀锌层质量试验方法	GB/T 1839-2003, GB/T 2973-2004	2008-05-30	2008-12-01
26	GB/T 1863-2008	氧化铁颜料	GB/T 1863-1989	2008-06-04	2008-12-01
27	GB/T 2478-2008	普通磨料 棕刚玉	GB/T 2478-1996	2008-06-03	2009-01-01
28	GB/T 2479-2008	普通磨料 白刚玉	GB/T 2479-1996	2008-06-03	2009-01-01
29	GB/T 2480-2008	普通磨料 碳化硅	GB/T 2480-1996	2008-06-03	2009-01-01
30	GB/T 2485-2008	固结磨具 技术条件	GB/T 2485-1997, GB/T 2486-1997, GB/T 2487-2001, GB/T 2488-2001	2008-06-03	2009-01-01
31	GB/T 2527-2008	矿山、油田钻头用硬质合金齿	GB/T 2527-1989	2008-06-09	2008-12-01
32	GB/T 2554-2008	机械分度头	GB/T 2554.1-1998, GB/T 2554.2-1998	2008-06-03	2009-01-01
33	GB/T 2900.25-2008	电工术语 旋转电机	GB/T 2900.25-1994	2008-05-28	2009-01-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
34	GB/T 2900.61-2008	电工术语 物理和化学	GB/T 2900.61-2002	2008-05-28	2009-01-01
35	GB/T 2900.72-2008	电工术语 多相系统与多相电路		2008-05-28	2009-01-01
36	GB/T 2900.73-2008	电工术语 接地与电击防护		2008-05-28	2009-01-01
37	GB/T 2900.74-2008	电工术语 电路理论		2008-05-28	2009-01-01
38	GB/T 2967-2008	铸造碳化钙粉	GB/T 2967-1989	2008-06-09	2008-12-01
39	GB/T 2977-2008	载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷	GB/T 19047-2003, GB/T 2977-1997	2008-06-04	2008-12-01
40	GB/T 2978-2008	轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷	GB/T 2978-1997	2008-06-04	2008-12-01
41	GB/T 3181-2008	漆膜颜色标准	GB/T 3181-1995	2008-06-04	2008-12-01
42	GB/T 3500-2008	粉末冶金 术语	GB/T 3500-1998	2008-06-09	2008-12-01
43	GB/T 3506-2008	螺旋槽丝锥	GB/T 3506-1993	2008-06-03	2009-01-01
44	GB/T 3612-2008	量规、量具用硬质合金毛坯	GB/T 10565-1989, GB/T 3612-1989	2008-06-09	2008-12-01
45	GB/T 3651-2008	金属高温导热系数测量方法	GB/T 3651-1983	2008-06-09	2008-12-01
46	GB/T 3676-2008	工业用顺丁烯二酸酐	GB 3676-1992	2008-06-04	2008-12-01
47	GB/T 3954-2008	电工圆铝杆	GB/T 3954-2001	2008-06-09	2008-12-01
48	GB/T 3977-2008	颜色的表示方法	GB/T 3977-1997	2008-05-26	2008-11-01
49	GB/T 3979-2008	物体色的测量方法	GB/T 3979-1997	2008-05-26	2008-11-01
50	GB/T 4122.1-2008	包装术语 第1部分:基础	GB/T 4122.1-1996	2008-05-27	2009-01-01
51	GB/T 4127.4-2008	固结磨具 尺寸 第4部分:平面磨削用周边磨砂轮	部分代替: GB/T 4127-1997	2008-06-03	2009-01-01
52	GB/T 4127.5-2008	固结磨具 尺寸 第5部分:平面磨削用端面磨砂轮	部分代替: GB/T 4127-1997	2008-06-03	2009-01-01
53	GB/T 4127.6-2008	固结磨具 尺寸 第6部分:工具磨和工具室用砂轮	部分代替: GB/T 4127-1997	2008-06-03	2009-01-01
54	GB/T 4127.7-2008	固结磨具 尺寸 第7部分:人工操纵磨削砂轮	部分代替: GB/T 4127-1997	2008-06-03	2009-01-01
55	GB/T 4127.10-2008	固结磨具 尺寸 第10部分:珩磨和超精磨磨石	部分代替: GB/T 4127-1997	2008-06-03	2009-01-01
56	GB/T 4127.11-2008	固结磨具 尺寸 第11部分:手持抛光磨石	部分代替: GB/T 4127-1997	2008-06-03	2009-01-01
57	GB/T 4127.12-2008	固结磨具 尺寸 第12部分:直向砂轮机用去毛刺和荒磨砂轮	部分代替: GB/T 4127-1997	2008-06-03	2009-01-01
58	GB/T 4127.13-2008	固结磨具 尺寸 第13部分:立式砂轮机用去毛刺和荒磨砂轮	部分代替: GB/T 4127-1997	2008-06-03	2009-01-01
59	GB/T 4127.14-2008	固结磨具 尺寸 第14部分:角向砂轮机用去毛刺、荒磨和粗磨砂轮	部分代替: GB/T 4127-1997	2008-06-03	2009-01-01
60	GB/T 4324.8-2008	钨化学分析方法 钨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法、火焰原子吸收光谱法和丁二酮肟重量法	GB/T 4324.8-1984, GB/T 4324.9-1984	2008-06-09	2008-12-01
61	GB/T 4324.13-2008	钨化学分析方法 钨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	GB/T 4324.13-1984, GB/T 4324.14-1984	2008-06-09	2008-12-01
62	GB/T 4324.15-2008	钨化学分析方法 钨量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法	GB/T 4324.15-1984, GB/T 4324.16-1984	2008-06-09	2008-12-01
63	GB/T 4346-2008	机床 手动自定心卡盘	GB/T 4346.1-2002	2008-06-03	2009-01-01
64	GB/T 4611-2008	通用型聚氯乙烯树脂“鱼眼”的测定方法	GB/T 4611-1993	2008-06-04	2008-12-01
65	GB/T 4615-2008	聚氯乙烯树脂 残留氯乙烯单体含量的测定 气相色谱法	GB/T 4615-1984	2008-06-04	2008-12-01
66	GB/T 4728.6-2008	电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换	GB/T 4728.6-2000	2008-05-28	2009-01-01
67	GB/T 4728.7-2008	电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件	GB/T 4728.7-2000	2008-05-28	2009-01-01
68	GB/T 4728.8-2008	电气简图用图形符号 第8部分:测量仪表、灯和信号器件	GB/T 4728.8-2000	2008-05-28	2009-01-01
69	GB/T 4728.9-2008	电气简图用图形符号 第9部分:电信 交换和外围设备	GB/T 4728.9-1999	2008-05-28	2009-01-01
70	GB/T 4728.10-2008	电气简图用图形符号 第10部分:电信 传输	GB/T 4728.10-1999	2008-05-28	2009-01-01
71	GB/T 4728.11-2008	电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图	GB/T 4728.11-2000	2008-05-28	2009-01-01
72	GB/T 4728.12-2008	电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件	GB/T 4728.12-1996	2008-05-28	2009-01-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
73	GB/T 4728.13-2008	电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件	GB/T 4728.13-1996	2008-05-28	2009-01-01
74	GB/T 4789.36-2008	食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌 O157:H7/NM 检验		2008-05-16	2008-11-01
75	GB/T 4789.4-2008	食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验	GB/T 4789.4-2003	2008-05-16	2008-11-01
76	GB/T 4789.7-2008	食品卫生微生物学检验 副溶血性弧菌检验	GB/T 4789.7-2003	2008-05-16	2008-11-01
77	GB/T 4857.3-2008	包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法	GB/T 4857.3-1992	2008-05-27	2009-01-01
78	GB/T 4857.4-2008	包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法	GB/T 4857.16-1990, GB/T 4857.4-1992	2008-05-27	2009-01-01
79	GB/T 4857.9-2008	包装 运输包装件基本试验 第9部分:喷淋试验方法	GB/T 4857.9-1992	2008-05-27	2009-01-01
80	GB/T 5168-2008	α - β 钛合金高低倍组织检验方法	GB/T 5168-1985	2008-06-09	2008-12-01
81	GB/T 5177-2008	工业直链烷基苯	GB/T 5177.1-1993, GB/T 5177.2-1985, GB/T 5177.3-1985, GB/T 5177.4-1985, GB/T 5177.5-2002	2008-05-28	2008-12-01
82	GB/T 5208-2008	闪点的测定 快速平衡闭杯法	GB/T 5208-1985, GB/T 7634-1987	2008-06-04	2008-12-01
83	GB/T 5211.11-2008	颜料水溶硫酸盐、氯化物和硝酸盐的测定	GB/T 5211.11-1986	2008-06-04	2008-12-01
84	GB/T 5211.5-2008	颜料耐性测定法	GB/T 5211.5-1985, GB/T 5211.6-1985, GB/T 5211.7-1985, GB/T 5211.8-1985, GB/T 5211.9-1985, GB/T 5211.10-1985	2008-06-04	2008-12-01
85	GB/T 5262-2008	农业机械 试验条件测定方法的一般规定	GB/T 5262-1985	2008-06-03	2009-01-01
86	GB/T 5327-2008	表面活性剂 术语	GB/T 5327-1985	2008-05-28	2008-12-01
87	GB/T 5390-2008	林业机械 便携式动力机械噪声测定规范 工程法(2级精度)	GB/T 5390-1995, GB/T 14178-1993	2008-05-27	2009-01-01
88	GB/T 5395-2008	林业机械 便携式动力机械振动测定规范 手把振动	GB/T 5395-1995, GB/T 14179-1993	2008-05-27	2009-01-01
89	GB/T 5667-2008	农业机械 生产试验方法	GB/T 5667-1985	2008-06-03	2009-01-01
90	GB/T 5668-2008	旋耕机	GB/T 5668.1-1995, GB/T 5668.3-1995	2008-06-03	2009-01-01
91	GB/T 5669-2008	旋耕机械 刀和刀座	GB/T 5669-1995	2008-06-03	2009-01-01
92	GB/T 5720-2008	O形橡胶密封圈试验方法	GB/T 5720-1993	2008-06-04	2008-12-01
93	GB/T 5832.2-2008	气体中微量水分的测定 第2部分:露点法	GB/T 5832.2-1986	2008-06-04	2008-12-01
94	GB/T 5862-2008	农业拖拉机和机具 通用液压快换接头	GB/T 5862-2004	2008-06-03	2009-01-01
95	GB/T 5989-2008	耐火材料 荷重软化温度试验方法 示差升温法	GB/T 5989-1998	2008-06-03	2008-12-01
96	GB/T 6110-2008	硬质合金控制模 型式和尺寸	GB/T 6110-1985	2008-06-06	2009-01-01
97	GB/T 6324.5-2008	有机化工产品试验方法 第5部分:有机化工产品中羰基化合物含量的测定	GB/T 6324.5-1986, GB/T 6324.6-1986	2008-06-04	2008-12-01
98	GB/T 6425-2008	热分析术语	GB/T 6425-1986	2008-05-27	2008-11-01
99	GB/T 6488-2008	液体化工产品 折光率的测定(20℃)	GB/T 6488-1986	2008-06-04	2008-12-01
100	GB/T 6490-2008	水轮泵	GB/T 6490.1-2005, GB/T 6490.2-2005, GB/T 6490.3-2005	2008-06-10	2009-01-01
101	GB/T 6611-2008	钛及钛合金术语和金相图谱	GB/T 6611-1986, GB/T 8755-1988	2008-06-09	2008-12-01
102	GB/T 6743-2008	塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定	GB/T 6743-1986	2008-06-04	2008-12-01
103	GB/T 6744-2008	色漆和清漆用漆基 皂化值的测定 滴定法	GB/T 6744-1986	2008-06-04	2008-12-01
104	GB/T 6746-2008	船用油舱漆	GB/T 6746-1986	2008-06-04	2008-12-01
105	GB/T 6748-2008	船用防锈漆	GB/T 6748-1986	2008-06-04	2008-12-01
106	GB/T 6823-2008	船舶压载舱漆	GB/T 6823-1986	2008-06-04	2008-12-01
107	GB/T 6926-2008	林业机械 分类词汇	GB/T 6926-1999	2008-05-27	2009-01-01
108	GB/T 7121.1-2008	农林轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件 第1部分:后置式静态试验方法	部分代替: GB 7121-1986	2008-06-03	2009-01-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871.873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
109	GB/T 7124-2008	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)	GB/T 7124-1986	2008-06-04	2008-12-01
110	GB/T 7320-2008	耐火材料 热膨胀试验方法	GB/T 7320.1-2000, GB/T 7320.2-2000	2008-06-03	2008-12-01
111	GB/T 7463-2008	表面活性剂 钙皂分散力的测定 酸量滴定法(改进 Schoenfeldt 法)	GB/T 7463-1987	2008-05-28	2008-12-01
112	GB/T 7531-2008	有机化工产品灼烧残渣的测定	GB/T 7531-1987	2008-06-04	2008-12-01
113	GB/T 7628-2008	谷物中维生素 B ₁ 测定	GB/T 7628-1987	2008-05-27	2008-10-01
114	GB/T 7629-2008	谷物中维生素 B ₂ 测定	GB/T 7629-1987	2008-05-27	2008-10-01
115	GB/T 7682-2008	牛奶分离机	GB/T 7682-2005, GB/T 15374-1994	2008-06-03	2009-01-01
116	GB/T 7814-2008	工业用异丙醇	GB/T 7814-1987	2008-06-04	2008-12-01
117	GB/T 8005.1-2008	铝及铝合金术语 第1部分:产品及加工处理工艺	GB/T 8005-1987	2008-06-09	2008-12-01
118	GB/T 8005.3-2008	铝及铝合金术语 第3部分:表面处理	GB/T 11109-1989	2008-06-09	2008-12-01
119	GB/T 8081-2008	天然生胶 技术分级橡胶(TSR)规格导则	GB/T 8081-1999	2008-06-04	2008-12-01
120	GB/T 8097-2008	收获机械 联合收割机 试验方法	GB/T 8097-1996	2008-06-10	2009-01-01
121	GB/T 8168-2008	包装用缓冲材料静态压缩试验方法	GB/T 8168-1987	2008-06-10	2009-01-01
122	GB/T 8169-2008	包装用缓冲材料振动传递特性试验方法	GB/T 8169-1987	2008-06-10	2009-01-01
123	GB/T 8290-2008	浓缩天然胶乳 取样	GB/T 8290-1987	2008-06-04	2008-12-01
124	GB/T 8291-2008	浓缩天然胶乳 凝块含量(筛余物)的测定	GB/T 8291-1987	2008-06-04	2008-12-01
125	GB/T 8295-2008	天然橡胶和胶乳 铜含量的测定 光度法	GB/T 8295-1987	2008-06-04	2008-12-01
126	GB/T 8296-2008	天然生胶和胶乳 锰含量的测定 高碘酸钠光度法	GB/T 8296-1987	2008-06-04	2008-12-01
127	GB/T 8498-2008	土方机械 基本类型 识别、术语和定义	GB/T 8498-1999	2008-06-03	2009-01-01
128	GB/T 9104-2008	工业硬脂酸试验方法	GB/T 9104.1-1988, GB/T 9104.2-1988, GB/T 9104.3-1988, GB/T 9104.4-1988, GB/T 9104.5-1988, GB/T 9104.6-1988, GB/T 9104.7-1988, GB/T 9104.8-1988, GB/T 9104.9-1988	2008-05-28	2008-12-01
129	GB/T 9258.2-2008	涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分:粗磨粒 P12~P220 粒度组成的测定	GB/T 9258.2-2000	2008-06-03	2009-01-01
130	GB/T 9260-2008	船用水线漆	GB/T 9260-1988	2008-06-04	2008-12-01
131	GB/T 9262-2008	船用货舱漆	GB/T 9262-1988	2008-06-04	2008-12-01
132	GB/T 9267-2008	涂料用乳液和涂料、塑料用聚合物分散体 白点温度和最低成膜温度的测定	GB/T 9267-1988	2008-06-04	2008-12-01
133	GB/T 9271-2008	色漆和清漆 标准试板	GB/T 9271-1988	2008-06-04	2008-12-01
134	GB/T 9275-2008	色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验	GB/T 9275-1988	2008-06-04	2008-12-01
135	GB/T 9453-2008	锻模术语	GB/T 9453-1988	2008-06-06	2009-01-01
136	GB/T 9487-2008	柴油机自由加速排气烟度的测量方法	GB/T 9487-1988	2008-06-03	2009-01-01
137	GB/T 9751.1-2008	色漆和清漆 用旋转黏度计测定黏度 第1部分:以高剪切速率操作的锥板黏度计	GB/T 9751-1988	2008-06-04	2008-12-01
138	GB/T 9766.1-2008	轮胎气门嘴试验方法 第1部分:压紧式内胎气门嘴试验方法	部分代替: GB/T 9766-2002	2008-06-04	2008-12-01
139	GB/T 9766.2-2008	轮胎气门嘴试验方法 第2部分:胶座气门嘴试验方法	部分代替: GB/T 9766-2002	2008-06-04	2008-12-01
140	GB/T 9766.3-2008	轮胎气门嘴试验方法 第3部分:卡扣式气门嘴试验方法	部分代替: GB/T 9766-2002	2008-06-04	2008-12-01
141	GB/T 9768-2008	轮胎使用与保养规程	GB/T 9768-2000	2008-06-04	2008-12-01
142	GB/T 9870.2-2008	硫化橡胶或热塑性橡胶动态性能的测定 第2部分:低频扭摆法		2008-06-04	2008-12-01
143	GB/T 9887-2008	胶乳制品术语	GB/T 9887-1999	2008-06-04	2008-12-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
144	GB/T 9984-2008	工业三聚磷酸钠试验方法	GB/T 9984.1-2004, GB/T 9984.2-2004, GB/T 9984.3-2004, GB/T 9984.4-2004, GB/T 9984.5-2004, GB/T 9984.6-2004, GB/T 9984.7-2004, GB/T 9984.8-2004, GB/T 9984.9-2004, GB/T 9984.10-2004, GB/T 9984.11-2004,	2008-05-28	2008-12-01
145	GB/T 9996.1-2008	棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法 第1部分:综合评定法	GB/T 9996-2001	2008-05-23	2008-12-01
146	GB/T 9996.2-2008	棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法 第2部分:分别评定法		2008-05-23	2008-12-01
147	GB/T 10168-2008	土方机械 挖掘装载机 术语和商业规格	GB/T 10168-1988	2008-06-03	2009-01-01
148	GB/T 10604-2008	矿用机械正铲式挖掘机	GB/T 10604-2003	2008-06-03	2009-01-01
149	GB/T 10666-2008	次氯酸钙(漂粉精)	GB/T 10666-1995	2008-06-04	2008-12-01
150	GB/T 10707-2008	橡胶燃烧性能的测定	GB/T 10707-1989, GB/T 13488-1992	2008-06-04	2008-12-01
151	GB/T 10938-2008	旋转割草机	GB/T 10938-1989, GB/T 10939-2005	2008-06-03	2009-01-01
152	GB/T 10940-2008	往复式割草机	GB/T 10940-2005, GB/T 15372-1994, GB/T 15373-1994	2008-06-03	2009-01-01
153	GB/T 11066.1-2008	金化学分析方法 金量的测定 火试金法	GB/T 11066.1-1989	2008-06-09	2008-12-01
154	GB/T 11066.2-2008	金化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法	GB/T 11066.2-1989	2008-06-09	2008-12-01
155	GB/T 11066.3-2008	金化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱法	GB/T 11066.3-1989	2008-06-09	2008-12-01
156	GB/T 11066.4-2008	金化学分析方法 铜、铅和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法	GB/T 11066.4-1989	2008-06-09	2008-12-01
157	GB/T 11066.5-2008	金化学分析方法 银、铜、铁、铅、铋和铊量的测定 原子发射光谱法	GB/T 11066.5-1989	2008-06-09	2008-12-01
158	GB/T 11102-2008	地质勘探工具用硬质合金制品	GB/T 11102-1989	2008-06-09	2008-12-01
159	GB/T 11501-2008	摄影 密度测量 第3部分:光谱条件	GB/T 11501-1989	2008-06-04	2008-12-01
160	GB/T 11880-2008	模锻锤和大型机械锻压机用模块技术条件	GB/T 11880-1989	2008-06-06	2009-01-01
161	GB/T 11989-2008	阴离子表面活性剂 石油醚溶解物含量的测定	GB/T 11989-1989	2008-05-28	2008-12-01
162	GB/T 12087-2008	淀粉水分测定 烘箱法	GB/T 12087-1989	2008-05-27	2008-10-01
163	GB/T 12339-2008	防护用内包装材料	GB/T 12339-1990	2008-05-27	2009-01-01
164	GB/T 12521-2008	空气潜水减压技术要求	GB 12521-1990	2008-05-27	2008-12-01
165	GB/T 12766-2008	动物油脂 熔点测定	GB/T 12766-1991	2008-05-27	2008-10-01
166	GB/T 12773-2008	内燃机气阀用钢及合金棒材	GB/T 12773-1991	2008-05-30	2008-12-01
167	GB/T 12830-2008	硫化橡胶或热塑性橡胶 与刚性板剪切模量和粘强度的测定 四板剪切法	GB/T 12830-1991	2008-06-04	2008-12-01
168	GB/T 12967.1-2008	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第1部分:用喷磨试验仪测定阳极氧化膜的平均耐磨性	GB/T 12967.1-1991	2008-06-09	2008-12-01
169	GB/T 12967.2-2008	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第2部分:用轮式磨损试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性和耐磨系数	GB/T 12967.2-1991	2008-06-09	2008-12-01
170	GB/T 12967.3-2008	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分:铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)	GB/T 12967.3-1991	2008-06-09	2008-12-01
171	GB/T 12967.6-2008	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分:目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量	GB/T 14952.3-1994	2008-06-09	2008-12-01
172	GB/T 13173-2008	表面活性剂 洗涤剂试验方法	GB/T 12030-1989, GB/T 12031-1989, GB/T 13173.1-1991, GB/T 13173.2-2000, GB/T 13173.3-1991, GB/T 13173.4-1991, GB/T 13173.5-1991, GB/T 13173.6-1991, GB/T 13173.7-1993, GB/T 13175-1991, GB/T 13176.1-1991, GB/T 13176.2-1991, GB/T 13176.3-1991	2008-05-28	2008-12-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
173	GB/T 13216-2008	甘油试验方法	GB/T 13216.1-1991, GB/T 13216.2-1991, GB/T 13216.3-1991, GB/T 13216.4-1991, GB/T 13216.5-1991, GB/T 13216.6-1991, GB/T 13216.7-1991, GB/T 13216.8-1991, GB/T 13216.9-1991, GB/T 13216.10-1991, GB/T 13216.11-1991, GB/T 13216.12-1991, GB/T 13216.13-1991	2008-05-28	2008-12-01
174	GB/T 13248-2008	橡胶和胶乳 锰含量的测定 高碘酸钠光度法	GB/T 13248-1991	2008-06-04	2008-12-01
175	GB/T 13254-2008	工业用己内酰胺	GB 13254-1991	2008-06-04	2008-12-01
176	GB/T 13258-2008	工业五硫化二磷	GB/T 13258-1991	2008-06-04	2008-12-01
177	GB/T 13462-2008	电力变压器经济运行	GB/T 13462-1992	2008-05-27	2008-11-01
178	GB/T 13469-2008	离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行	GB/T 13469-1992	2008-05-27	2008-11-01
179	GB/T 13470-2008	通风机系统经济运行	GB/T 13470-1992	2008-05-27	2008-11-01
180	GB/T 13530-2008	乙氧基化烷基硫酸钠试验方法	GB/T 13530.1-1992, GB/T 13530.2-1992, GB/T 13530.3-1992	2008-05-28	2008-12-01
181	GB/T 13549-2008	工业氯磺酸	GB/T 13549-1992	2008-06-04	2008-12-01
182	GB/T 13561.2-2008	港口连续装卸设备安全规程 第2部分:气力卸船机	GB/T 13561.2-1992	2008-05-27	2008-12-01
183	GB/T 13813-2008	煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则	GB/T 13813-2001	2008-05-26	2008-11-01
184	GB/T 13893-2008	色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法	GB/T 13893-1992	2008-06-04	2008-12-01
185	GB/T 14033-2008	桑蚕捻线丝	GB/T 14033-1992	2008-05-23	2008-12-01
186	GB/T 14165-2008	金属和合金 大气腐蚀试验 现场试验的一般要求	GB/T 14165-1993, GB/T 6464-1997, GB/T 11112-1989	2008-05-30	2008-12-01
187	GB/T 14225-2008	铍式犁	GB/T 14225.1-1993, GB/T 14225.2-1993, GB/T 14225.3-1993	2008-06-03	2009-01-01
188	GB/T 14248-2008	收获机械 制动性能测定方法	GB/T 14248-1993	2008-06-10	2009-01-01
189	GB/T 14290-2008	圆草捆打捆机	GB/T 14290-1993	2008-06-10	2009-01-01
190	GB/T 14298-2008	可转位螺旋立铣刀	GB/T 14298-1993	2008-06-03	2009-01-01
191	GB/T 14319-2008	固结磨具 陶瓷结合剂强力珩磨磨石与超精磨磨石	GB/T 14319-1993, GB/T 14320-1993	2008-06-03	2009-01-01
192	GB/T 14321-2008	刚玉磨料中 α - Al_2O_3 相 X 射线定量测定方法	GB/T 14321-1993	2008-06-03	2009-01-01
193	GB/T 14328-2008	粗加工立铣刀	GB/T 14328.1-1993, GB/T 14328.2-1993, GB/T 14328.3-1993, GB/T 14328.4-1993	2008-06-03	2009-01-01
194	GB/T 14329-2008	键槽拉刀	GB/T 14329.1-1993, GB/T 14329.2-1993, GB/T 14329.3-1993, GB/T 14329.4-1993	2008-06-03	2009-01-01
195	GB/T 14333-2008	盘形轴向剃齿刀	GB/T 14333-1993	2008-06-03	2009-01-01
196	GB/T 14734-2008	港口浮式起重机安全规程	GB 14734-1993	2008-05-27	2008-12-01
197	GB/T 14832-2008	标准弹性体材料与液压液体的相容性试验	GB/T 14832-1993	2008-06-04	2008-12-01
198	GB/T 14849.4-2008	工业硅化学分析方法 第4部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定元素含量		2008-06-09	2008-12-01
199	GB/T 14917-2008	土方机械 维修服务用仪器	GB/T 14917-1994	2008-06-03	2009-01-01
200	GB/T 14983-2008	耐火材料 抗碱性试验方法	GB/T 14983-1994	2008-06-03	2008-12-01
201	GB/T 15032-2008	制绳机械设备通用技术条件	GB/T 15032-1994	2008-06-06	2009-01-01
202	GB/T 15305.2-2008	涂附磨具 砂卷	GB/T 15305.2-1994	2008-06-03	2009-01-01
203	GB/T 15306.1-2008	陶瓷可转位刀片 第1部分:无孔刀片尺寸(G级)	GB/T 15306.1-1994	2008-06-03	2009-01-01
204	GB/T 15306.2-2008	陶瓷可转位刀片 第2部分:带孔刀片尺寸	GB/T 15306.2-1994	2008-06-03	2009-01-01



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
205	GB/T 15306.3-2008	陶瓷可转位刀片 第3部分:无孔刀片尺寸(U级)	GB/T 15306.3-1994	2008-06-03	2009-01-01
206	GB/T 15306.4-2008	陶瓷可转位刀片 第4部分:技术条件	GB/T 15306.4-1994	2008-06-03	2009-01-01
207	GB/T 15307-2008	可转位钻头用削平直柄	GB/T 15307-1994	2008-06-03	2009-01-01
208	GB/T 15337-2008	原子吸收光谱分析法通则	GB/T 15337-1994	2008-06-04	2008-12-01
209	GB/T 15371-2008	曲轴系扭转振动的测量与评定方法	GB/T 15371-1994	2008-06-03	2009-01-01
210	GB/T 15609-2008	彩色显示器色度测量方法	GB/T 15609-1995	2008-05-26	2008-11-01
211	GB/T 15610-2008	同色异谱的目视评价方法	GB/T 15610-1995	2008-05-26	2008-11-01
212	GB/T 15824-2008	热作模具钢热疲劳试验方法	GB/T 15824-1995	2008-06-06	2009-01-01
213	GB 16006-2008	碘缺乏病消除标准	GB 16006-1995	2008-06-11	2008-12-01
214	GB/T 16160-2008	服装用人体测量的部位与方法	GB/T 16160-1996	2008-05-23	2008-12-01
215	GB/T 16456.1-2008	硬质合金螺旋齿立铣刀 第1部分:直柄立铣刀 型式和尺寸	GB/T 16456.1-1996	2008-06-03	2009-01-01
216	GB/T 16456.2-2008	硬质合金螺旋齿立铣刀 第2部分:7.24 锥柄立铣刀 型式和尺寸	GB/T 16456.2-1996	2008-06-03	2009-01-01
217	GB/T 16456.3-2008	硬质合金螺旋齿立铣刀 第3部分:莫氏锥柄立铣刀 型式和尺寸	GB/T 16456.3-1996	2008-06-03	2009-01-01
218	GB/T 16456.4-2008	硬质合金螺旋齿立铣刀 第4部分:技术条件	GB/T 16456.4-1996	2008-06-03	2009-01-01
219	GB/T 16499-2008	安全出版物的编写及基础安全出版物和多专业共用安全出版物的应用导则	GB/T 16499-1996	2008-05-28	2009-01-01
220	GB/T 16613-2008	塑料 试验用聚氯乙烯(PVC)糊的制备 分散器法	GB/T 16613-1996	2008-06-04	2008-12-01
221	GB/T 16770.1-2008	整体硬质合金直柄立铣刀 第1部分:型式与尺寸	GB/T 16770.1-1997	2008-06-03	2009-01-01
222	GB/T 16770.2-2008	整体硬质合金直柄立铣刀 第2部分:技术条件	GB/T 16770.2-1997	2008-06-03	2009-01-01
223	GB/T 16881-2008	水的混凝、沉淀试杯试验方法	GB/T 16881-1997	2008-06-04	2008-12-01
224	GB/T 16958-2008	包装用双向拉伸聚酯薄膜	GB/T 16958-1997	2008-06-10	2009-01-01
225	GB/T 17111-2008	切削刀具 高速钢分组代号	GB/T 17111-1997	2008-06-03	2009-01-01
226	GB/T 17392-2008	国旗用织物	GB/T 17392-1998	2008-05-26	2008-11-01
227	GB/T 17410-2008	有机热载体炉	GB/T 17410-1998	2008-06-04	2008-12-01
228	GB/T 17587.4-2008	滚珠丝杠副 第4部分:轴向静刚度		2008-06-03	2009-01-01
229	GB/T 17587.5-2008	滚珠丝杠副 第5部分:轴向额定静载荷和动载荷及使用寿命		2008-06-03	2009-01-01
230	GB/T 17732-2008	致密形含碳耐火制品试验方法	GB/T 17732-1999, GB/T 13244-1991	2008-06-03	2008-12-01
231	GB/T 17992-2008	集装箱正面吊运起重机安全规程	GB 17992-1999	2008-05-27	2008-12-01
232	GB/T 17997-2008	农药喷雾机(器)田间操作规程及喷洒质量评定	GB/T 17997-1999	2008-06-03	2009-01-01
233	GB/T 18132-2008	丝绸服装	GB/T 18132-2000	2008-05-23	2008-12-01
234	GB/T 18224-2008	桥式抓斗卸船机安全规程	GB 18224-2000	2008-05-27	2008-12-01
235	GB/T 18303-2008	钻石色级目视评价方法	GB/T 18303-2001	2008-05-26	2008-11-01
236	GB/T 18376.1-2008	硬质合金牌号 第1部分:切削工具用硬质合金牌号	GB/T 18376.1-2001	2008-06-09	2008-12-01
237	GB/T 18749-2008	耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件	GB/T 18749-2002	2008-05-27	2009-01-01
238	GB/T 18846-2008	地理标志产品 沽化冬枣	GB 18846-2002	2008-06-03	2008-12-01
239	GB/T 18922-2008	建筑颜色的表示方法	GB/T 18922-2002	2008-05-26	2008-11-01
240	GB/T 19048-2008	地理标志产品 龙口粉丝	GB 19048-2003	2008-06-03	2008-12-01
241	GB/T 19051-2008	地理标志产品 南丰蜜桔	GB 19051-2003	2008-06-03	2008-12-01
242	GB/T 19073-2008	风力发电机组 齿轮箱	GB/T 19073-2003	2008-06-03	2009-01-01
243	GB/T 19142-2008	出口商品包装通则	GB/T 19142-2003	2008-06-10	2009-01-01
244	GB/T 19387-2008	便携式油锯 锯链制动器性能	GB/T 19387-2003	2008-05-27	2009-01-01
245	GB/T 19421-2008	层状结晶二硅酸钠试验方法	GB/T 19421.1-2003, GB/T 19421.2-2003, GB/T 19421.3-2003, GB/T 19421.4-2003, GB/T 19421.5-2003, GB/T 19421.6-2003, GB/T 19421.7-2003, GB/T 19421.8-2003, GB/T 19421.9-2003, GB/T 19421.10-2003, GB/T 19421.11-2003, GB/T 19421.12-2003	2008-05-28	2008-12-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
246	GB/T 19460-2008	地理标志产品 黄山毛峰茶	GB 19460-2004	2008-06-03	2008-12-01
247	GB/T 19691-2008	地理标志产品 狗牯脑茶	GB 19691-2005	2008-06-03	2008-12-01
248	GB/T 20255.6-2008	硬质合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法 一般要求		2008-06-09	2008-12-01
249	GB/T 20975.25-2008	铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法		2008-06-09	2008-12-01
250	GB 21861-2008	机动车安全技术检验项目和方法		2008-05-26	2009-06-01
251	GB/T 21898-2008	纺织品颜色表示方法		2008-05-26	2008-11-01
252	GB/T 21899-2008	割草压扁机		2008-06-03	2009-01-01
253	GB/T 21910-2008	轿车轮胎湿路面相对抓着性能试验方法		2008-06-04	2008-12-01
254	GB/T 21911-2008	食品中邻苯二甲酸酯的测定		2008-05-16	2008-11-01
255	GB/T 21912-2008	食品中二氧化钛的测定		2008-05-16	2008-11-01
256	GB/T 21913-2008	食品中滑石粉的测定		2008-05-16	2008-11-01
257	GB/T 21914-2008	茶饮料中乙酸苯酯的测定 气相色谱法		2008-05-16	2008-11-01
258	GB/T 21915-2008	食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		2008-05-16	2008-11-01
259	GB/T 21916-2008	水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法		2008-05-16	2008-11-01
260	GB/T 21917-2008	饮料中乙基麦芽酚的测定方法		2008-05-16	2008-11-01
261	GB/T 21918-2008	食品中硼酸的测定		2008-05-16	2008-11-01
262	GB/T 21919-2008	检验医学 参考测量实验室的要求		2008-05-28	2009-01-01
263	GB/T 21920-2008	岸边集装箱起重机安全规程		2008-05-27	2008-12-01
264	GB/T 21921-2008	不透性石墨材料抗拉强度试验方法		2008-05-27	2009-01-01
265	GB/T 21922-2008	食品营养成分基本术语		2008-05-16	2008-11-01
266	GB/T 21923-2008	固体生物质燃料检验通则		2008-05-26	2008-11-01
267	GB/T 21924-2008	谷朊粉		2008-05-27	2008-10-01
268	GB/T 21925-2008	水中除草剂残留测定 液相色谱/质谱法		2008-05-16	2008-11-01
269	GB/T 21926-2008	辐照含脂食品中2-十二烷基环丁酮测定 气相色谱/质谱法		2008-05-16	2008-11-01
270	GB/T 21927-2008	食品中叔丁基对苯二酚的测定 高效液相色谱法		2008-05-16	2008-11-01
271	GB/T 21928-2008	食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定		2008-06-03	2008-12-01
272	GB/T 21929-2008	泰格闭口杯闪点测定法		2008-06-06	2008-09-01
273	GB/T 21930-2008	地理标志产品 云锦		2008-06-03	2008-10-01
274	GB/T 21931.1-2008	镍、镍铁和镍合金 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法		2008-05-30	2008-12-01
275	GB/T 21931.2-2008	镍、镍铁和镍合金 硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法		2008-05-30	2008-12-01
276	GB/T 21931.3-2008	镍、镍铁和镍合金 磷含量的测定 磷钼钒黄分光光度法		2008-05-30	2008-12-01
277	GB/T 21932-2008	镍和镍铁 硫含量的测定 氧化铝层分离-硫酸钡重量法		2008-05-30	2008-12-01
278	GB/T 21933.1-2008	镍铁 镍含量的测定 丁二酮肟重量法		2008-05-30	2008-12-01
279	GB/T 21933.2-2008	镍铁 硅含量的测定 重量法		2008-05-30	2008-12-01
280	GB/T 21933.3-2008	镍铁 钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-05-30	2008-12-01
281	GB/T 21934-2008	土方机械 沉头方颈螺栓		2008-06-03	2009-01-01
282	GB/T 21935-2008	土方机械 操纵的舒适区域与可及范围		2008-06-03	2009-01-01
283	GB/T 21936-2008	土方机械 安装在机器上的拖拽装置 性能要求		2008-06-03	2009-01-01
284	GB/T 21937-2008	土方机械 履带式 and 轮胎式推土机的推土铲 容量标定		2008-06-03	2009-01-01
285	GB/T 21938-2008	土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机动臂下降控制装置 要求和试验		2008-06-03	2009-01-01
286	GB/T 21939-2008	土方机械 低速机器报警装置 超声波及其它系统		2008-06-03	2009-01-01
287	GB/T 21940-2008	土方机械 推土机、平地机和铲运机用刀片 主要形状和基本尺寸		2008-06-03	2009-01-01
288	GB/T 21941-2008	土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机的反铲斗和抓铲斗 容量标定		2008-06-03	2009-01-01
289	GB/T 21942-2008	土方机械 装载机和正铲挖掘机的铲斗 容量标定		2008-06-03	2009-01-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话: (010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
290	GB/T 21943-2008	钢纸砂盘支撑托盘		2008-06-03	2009-01-01
291	GB/T 21944.1-2008	碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅器具 第1部分:方梁		2008-06-03	2009-01-01
292	GB/T 21944.3-2008	碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅器具 第3部分:棍棒		2008-06-03	2009-01-01
293	GB/T 21945-2008	数控扇形齿轮插齿机 精度检验		2008-06-03	2009-01-01
294	GB/T 21946-2008	数控剃齿机 精度检验		2008-06-03	2009-01-01
295	GB/T 21947-2008	数控异型螺杆铣床 精度检验		2008-06-03	2009-01-01
296	GB/T 21948.1-2008	数控升降台铣床检验条件 精度检验 第1部分:卧式铣床		2008-06-03	2009-01-01
297	GB/T 21948.2-2008	数控升降台铣床检验条件 精度检验 第2部分:立式铣床		2008-06-03	2009-01-01
298	GB/T 21949.1-2008	数控万能工具铣床 第1部分:精度检验		2008-06-03	2009-01-01
299	GB/T 21949.2-2008	数控万能工具铣床 第2部分:技术条件		2008-06-03	2009-01-01
300	GB/T 21950-2008	盘形径向剃齿刀		2008-06-03	2009-01-01
301	GB/T 21951-2008	镶或整体立方氮化硼刀片 尺寸		2008-06-03	2009-01-01
302	GB/T 21952-2008	镶聚晶金刚石刀片 尺寸		2008-06-03	2009-01-01
303	GB/T 21953-2008	单刃刀具 刀尖圆弧半径		2008-06-03	2009-01-01
304	GB/T 21954.1-2008	金属切割带锯条 第1部分:术语		2008-06-03	2009-01-01
305	GB/T 21954.2-2008	金属切割带锯条 第2部分:特性和尺寸		2008-06-03	2009-01-01
306	GB/T 21955-2008	农林拖拉机和机械 纸基摩擦片 技术条件		2008-06-03	2009-01-01
307	GB/T 21956.1-2008	农林窄轮距轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件 第1部分:前置式静态试验方法		2008-06-03	2009-01-01
308	GB/T 21956.2-2008	农林窄轮距轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件 第2部分:前置式动态试验方法		2008-06-03	2009-01-01
309	GB/T 21956.3-2008	农林窄轮距轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件 第3部分:后置式静态试验方法		2008-06-03	2009-01-01
310	GB/T 21957-2008	农业轮式拖拉机半轴和驱动轴 台架疲劳寿命试验方法		2008-06-03	2009-01-01
311	GB/T 21958-2008	轮式拖拉机 前驱动桥		2008-06-03	2009-01-01
312	GB/T 21959-2008	拖拉机运输机组 技术条件		2008-06-03	2009-01-01
313	GB/T 21960-2008	农林拖拉机驾驶室试验方法和验收条件		2008-06-03	2009-01-01
314	GB/T 21961-2008	玉米收获机械 试验方法		2008-06-10	2009-01-01
315	GB/T 21962-2008	玉米收获机械 技术条件		2008-06-10	2009-01-01
316	GB/T 21963-2008	农业机械维修术语		2008-06-10	2009-01-01
317	GB/T 21964-2008	农业机械修理 安全规范		2008-06-10	2009-01-01
318	GB/T 21965-2008	钢丝绳 验收及缺陷术语	部分代替: GB/T 8706-1988	2008-05-30	2008-12-01
319	GB/T 21980-2008	专业运动服装和防护用品通用技术规范		2008-05-23	2008-12-01
320	GB/T 21981-2008	动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		2008-06-06	2008-07-03
321	GB/T 21982-2008	动物源食品中玉米赤霉醇、 β -玉米赤霉醇、 α -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		2008-06-06	2008-07-03
322	GB/T 21983-2008	暖冬等级		2008-06-03	2008-11-01
323	GB/T 21984-2008	短期天气预报		2008-06-03	2008-11-01
324	GB/T 21985-2008	主要农作物高温危害温度指标		2008-06-03	2008-11-01
325	GB/T 21986-2008	农业气候影响评价:农作物气候年型划分方法		2008-06-03	2008-11-01
326	GB/T 21987-2008	寒潮等级		2008-06-03	2008-11-01
327	GB/T 21988-2008	塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 水中筛分析	GB/T 13453.1-1992	2008-06-04	2008-12-01
328	GB/T 21989-2008	塑料 聚氯乙烯糊 用 Severs 流变仪测定表现黏度	GB/T 12004.3-1989	2008-06-04	2008-12-01
329	GB/T 21990-2008	聚氯乙烯(PVC)糊 刮板细度的测定	GB/T 12004.5-1992	2008-06-04	2008-12-01
330	GB/T 21991-2008	塑料 试验用聚氯乙烯(PVC)糊的制备 行星混合器法	GB/T 12004.2-1996	2008-06-04	2008-12-01
331	GB/T 21992-2008	糊用聚氯乙烯树脂 杂质与外来粒子数的测定	GB/T 12004.1-1989	2008-06-04	2008-12-01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期
332	GB/T 21993-2008	聚氯乙烯树脂 甲醇或乙醇萃取物含量的测定	GB/T 13453.2-1992	2008-06-04	2008-12-01
333	GB/T 21994.1-2008	氟化镁化学分析方法 第1部分 试样的制备和贮存		2008-06-09	2008-12-01
334	GB/T 21994.2-2008	氟化镁化学分析方法 第2部分 湿存水含量的测定 重量法		2008-06-09	2008-12-01
335	GB/T 21994.3-2008	氟化镁化学分析方法 第3部分 氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍容量法		2008-06-09	2008-12-01
336	GB/T 21994.4-2008	氟化镁化学分析方法 第4部分 镁含量的测定 EDTA容量法		2008-06-09	2008-12-01
337	GB/T 21994.5-2008	氟化镁化学分析方法 第5部分: 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-06-09	2008-12-01
338	GB/T 21994.6-2008	氟化镁化学分析方法 第6部分: 二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法		2008-06-09	2008-12-01
339	GB/T 21994.7-2008	氟化镁化学分析方法 第7部分: 三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法		2008-06-09	2008-12-01
340	GB/T 21994.8-2008	氟化镁化学分析方法 第8部分: 硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法		2008-06-09	2008-12-01
341	GB/T 24040-2008	环境管理 生命周期评价 原则与框架	部分代替: GB/T 24040-1999, GB/T 24041-2000, GB/T 24042-2002, GB/T 24043-2002	2008-05-26	2008-11-01
342	GB/T 24044-2008	环境管理 生命周期评价 要求与指南	部分代替: GB/T 24040-1999, GB/T 24041-2000, GB/T 24042-2002, GB/T 24043-2002	2008-05-26	2008-11-01

备注:GB/T 4127-1997,GB/T 9766-2002,GB/T 8706-1988,GB/T 24040-1999,GB/T 24041-2000,GB/T 24042-2002,GB/T 24043-2002 已全部被代替完。

英国标准协会(BSI)新标准介绍

BS 25999《业务持续管理》是英国标准协会(BSI)于2006年和2007年颁布的可持续发展领域的标准。它的制定是为保护企业的业务在遇到巨大挑战和意外情形时保持连续运作。它提供了一个在组织内理解、开发、实施和管理业务连续性的基础,让企业在对待内外部利害相关方的要求时充满信心。BS 25999是一个可以用于审核的标准,这意味着通过独立的第三方组织的认证,可以保持企业的持续改进的管理框架,并有能力向利益相关方展示企业的业务持续管理(BCM)程序已经符合最佳实践。

BS 25999包含两个部分。第一部分是实践指南,它建立了BCM的流程、原则和术语,并提供了基于BCM最佳实践的全面的方法论。BS 25999-1替代了PAS 56,后者已经作废。BS 25999-2是一个详细的对BCM体系要求的规范。

BS 8901:2007《可持续活动管理体系规范》是BSI于2007年就可持续发展领域颁布的系列标准之一,旨在帮助业界保障业务发展的可持续模式,是BS 8900可持续发展标准系列的首个标准。

此标准应用于与各种规模活动组织相关的机构和个人,既可以是活动的总体策划组织,也可以是活动协调人或供应商;既可以应用于系列活动,也可以应用于单项活动。该项标准可应用的活动种类也非常广泛,各种活动的性质和规模可能相差很大。与活动管理相关的利益相关方,包括在活动组织和实施的各个环节组织、部门和个人承担的工作和责任,以及实施的方式。不仅活动的组织者和协调方可以应用该项标准,有关供应商也可以在本组织的范畴内实施该标准的要求。

BS ISO/IEC 27005:2008《信息安全风险管理》是ISO/IEC 27000系列之一。主要侧重于安全技术的信息安全风险管理方面。适用于所有类型的组织在信息安全风险管理(ISMS)的国际标准,尤其为ISMS的要求提供了支撑。

BS ISO/IEC 27005为列入ISO/IEC 27001的一般概念提供了有力支持,并且旨在帮助基于风险管理方法基础之上的信息安全满意度实施。概念、模型、流程和术语的内容在ISO/IEC 27001中进行了描述,ISO/IEC 27002为更深入全面地理解BS ISO/IEC 27005发挥了重要的作用。

该标准适用于所有类型的组织。无论是商业机构、政府机关还是非盈利组织,只要有意向管理信息安全风险的都适用。

(王晶晶)

中华人民共和国国家标准批准发布公告

作者: [国家质量监督检验检疫总局](#), [国家标准化管理委员会](#)
作者单位:
刊名: [中国标准化](#)
英文刊名: [CHINA STANDARDIZATION](#)
年, 卷(期): 2008, (8)
被引用次数: 0次

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgbzh200808015.aspx

授权使用: 数字出版事业部(softcenter), 授权号: 99146792-ddfb-44a7-aa1b-9efe00b6c1e8

下载时间: 2011年6月10日