

中华人民共和国国家标准批准发布公告
2008年第23号(总第136号)

序号	标准号	标准名称	代替标准号	批准日期	修订日期	实施日期
1	GB 7000.213-2008	灯具 第 2-13 部分: 特殊要求 地面嵌入式灯具		2008-12-31		2010-02-01
2	GB 7000.218-2008	灯具 第 2-18 部分: 特殊要求 游泳池和类似场所用灯具	GB 7000.8-1997	1997-06-03	2008-12-31	2010-02-01
3	GB/T 7249-2008	白炽灯的最大外形尺寸	GB/T 7249-2002	1987-02-09	2008-12-31	2009-07-01
4	GB/T 7602.2-2008	变压器油、汽轮机油中 T501 抗氧化剂含量测定法 第 2 部分: 液相色谱法		2008-12-30		2009-10-01
5	GB/T 7602.3-2008	变压器油、汽轮机油中 T501 抗氧化剂含量测定法 第 3 部分: 红外光谱法		2008-12-30		2009-10-01
6	GB 8076-2008	混凝土外加剂	GB 8076-1997	1987-07-15	2008-12-31	2009-12-30
7	GB 8599-2008	大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型	GB 8599-1988, GB 8600-1988	1988-01-20	2008-12-31	2009-12-01
8	GB/T 9327-2008	额定电压 35kV(Um=40.5kV) 及以下电力电缆 导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求	GB/T 9327.1-1988, GB/T 9327.2-1988, GB/T 9327.3-1988, GB/T 9327.4-1988, GB/T 9327.5-1988	1988-06-11	2008-12-31	2009-11-01
9	GB/T 9330.3-2008	塑料绝缘控制电缆 第 3 部分: 交联聚乙烯绝缘控制电缆		2008-12-30		2009-10-01
10	GB/T 9332-2008	船舶电气装置控制和仪器回路用 150/250V (300V) 电缆	GB/T 9332.1-1988	1988-06-11	2008-12-31	2009-11-01

11	GB 9706.39-2008	医用电气设备 第 2-39 部分：腹 膜透析设备的安全 专用要求		2008-12-31		2009-12-01
12	GB 10282-2008	林业机械 便携 式风力灭火机 使用安全规程	GB 10282-1999	1988-12-30	2008-12-23	2009-05-01
13	GB/T 10582-2008	电气绝缘材料 测定因绝缘材料 引起的电解腐蚀 的试验方法	GB/T 10582-1989	1989-03-22	2008-12-31	2009-11-01
14	GB 11554-2008	机动车和挂车用 后雾灯配光性能	GB 11554-1998	1989-08-10	2008-12-31	2010-01-01
15	GB 11887-2008	首饰 贵金属纯 度的规定及命名 方法	GB 11887-2002	1989-12-01	2008-12-31	2009-11-01
16	GB 12279-2008	心血管植入物 人工心脏瓣膜	GB 12279-1990	1990-03-26	2008-12-31	2009-12-01
17	GB/T 12545.1-2008	汽车燃料消耗量 试验方法 第 1 部 分：乘用车燃料 消耗量试验方法	GB/T 12545.1-2001,部分 代替：GB/T 12545.2-2001	1990-12-12	2008-12-31	2009-07-01
18	GB/T 12706.1-2008	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电 缆及附件 第 1 部 分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电 缆	GB/T 12706.1-2002	1991-01-19	2008-12-31	2009-11-01
19	GB/T 12706.2-2008	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电 缆及附件 第 2 部 分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV) 电缆	GB/T 12706.2-2002	1991-01-19	2008-12-31	2009-11-01
20	GB/T 12706.3-2008	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV	GB/T 12706.3-2002	1991-10-19	2008-12-31	2009-11-01

		(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆				
21	GB/T 12706.4-2008	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分: 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求	GB/T 12706.4-2002	2002-10-08	2008-12-31	2009-11-01
22	GB/T 13539.2-2008	低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 I	GB/T 13539.2-2002,GB/T 13539.6-2002	1992-07-01	2008-12-30	2009-10-01
23	GB 7000.212-2008	灯具 第2-12部分: 特殊要求 电源插座安装的夜灯		2008-12-31		2010-02-01
24	GB 4706.55-2008	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求	GB 4706.55-2002	2002-11-29	2008-12-31	2010-02-01
25	GB 4706.66-2008	家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求	GB 4706.66-2003	2003-06-05	2008-12-31	2010-02-01
26	GB 4706.77-2008	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求	GB 4706.77-2004	2004-05-10	2008-12-31	2010-02-01
27	GB 4706.8-2008	家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求	GB 4706.8-2003	1986-03-27	2008-12-31	2010-02-01

28	GB/T 5089-2008	交流电风扇电动机通用技术条件	GB/T 5089-2003	1985-04-26	2008-12-31	2009-11-01
29	GB/T 5169.23-2008	电工电子产品着火危险试验 第23部分：试验火焰 管形聚合材料 500W 垂直火焰试验方法		2008-12-30		2009-10-01
30	GB/T 5169.24-2008	电工电子产品着火危险试验 第24部分：着火危险评定导则 绝缘液体		2008-12-30		2009-10-01
31	GB/T 5169.25-2008	电工电子产品着火危险试验 第25部分：烟模糊总则		2008-12-30		2009-10-01
32	GB/T 5169.26-2008	电工电子产品着火危险试验 第26部分：烟模糊试验方法概要和相关性		2008-12-30		2009-10-01
33	GB/T 5169.27-2008	电工电子产品着火危险试验 第27部分：烟模糊小规模静态试验方法 仪器说明		2008-12-30		2009-10-01
34	GB/T 5169.28-2008	电工电子产品着火危险试验 第28部分：烟模糊小规模静态试验方法 材料		2008-12-30		2009-10-01
35	GB/T 5169.29-2008	电工电子产品着火危险试验 第29部分：热释放总则		2008-12-30		2009-10-01
36	GB/T 5169.30-2008	电工电子产品着火危险试验 第30部分：热释放试验方法概要和相关性		2008-12-30		2009-10-01
37	GB/T 5169.31-2008	电工电子产品着火危险试验 第		2008-12-30		2009-10-01

		31 部分：火焰表面蔓延 总则				
38	GB/T 5169.5-2008	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则	GB/T 5169.5-1997	1985-04-26	2008-12-30	2009-10-01
39	GB/T 5345-2008	道路车辆 石油基或非石油基制动液容器的标识	GB/T 14168-1993,GB/T 5345-1985	1985-09-03	2008-12-31	2009-07-01
40	GB 5920-2008	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能	GB 5920-1999	1986-03-05	2008-12-31	2010-01-01
41	GB/Z 6829-2008	剩余电流动作保护电器的一般要求	GB 6829-1995	1986-09-03	2008-12-30	2009-10-01
42	GB 7000.201-2008	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具	GB 7000.10-1999	1991-07-15	2008-12-31	2010-02-01
43	GB 7000.204-2008	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具	GB 7000.11-1999	1991-07-15	2008-12-31	2010-02-01
44	GB 7000.202-2008	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具	GB 7000.12-1999	1999-12-30	2008-12-31	2010-02-01
45	GB 7000.208-2008	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯	GB 7000.13-1999	1999-12-30	2008-12-31	2010-02-01
46	GB 7000.219-2008	灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具	GB 7000.14-2000	2000-10-17	2008-12-31	2010-02-01
47	GB 7000.217-2008	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	GB 7000.15-2000	1986-11-22	2008-12-31	2010-02-01
48	GB 7000.211-2008	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具		2008-12-31		2010-02-01
49	GB/T	服装号型 男子	GB/T 1335.1-1997	1977-08-01	2008-12-31	2009-08-01

	1335.1-2008					
50	GB/T 1335.2-2008	服装号型 女子	GB/T 1335.2-1997	1977-08-01	2008-12-31	2009-08-01
51	GB 1444-2008	防爆灯具专用螺 口式灯座	GB 1444-1987	1978-10-20	2008-12-31	2010-02-01
52	GB/T 2317.2-2008	电力金具试验方 法 第 2 部分：电 晕和无线电干扰 试验	GB/T 2317.2-2000	1980-12-27	2008-12-30	2009-10-01
53	GB/T 2317.3-2008	电力金具试验方 法 第 3 部分：热 循环试验	GB/T 2317.3-2000	1980-12-27	2008-12-30	2009-10-01
54	GB/T 2317.4-2008	电力金具试验方 法 第 4 部分：验 收规则	GB/T 2317.4-2000	1980-12-27	2008-12-30	2009-10-01
55	GB/T 2423.1-2008	电工电子产品环 境试验 第 2 部 分：试验方法 试 验 A： 低温	GB/T 2423.1-2001	1981-08-10	2008-12-30	2009-10-01
56	GB/T 2423.16-2008	电工电子产品环 境试验 第 2 部 分：试验方法 试 验 J 及导则：长霉	GB/T 2423.16-1999	1981-08-10	2008-12-30	2009-10-01
57	GB/T 2423.2-2008	电工电子产品环 境试验 第 2 部 分：试验方法 试 验 B： 高温	GB/T 2423.2-2001	1981-08-10	2008-12-30	2009-10-01
58	GB/T 2423.21-2008	电工电子产品环 境试验 第 2 部 分：试验方法 试 验 M： 低气压	GB/T 2423.21-1991	1981-08-10	2008-12-30	2009-10-01
59	GB/T 2423.25-2008	电工电子产品环 境试验 第 2 部 分：试验方法 试 验 Z/AM： 低温/ 低气压综合试验	GB/T 2423.25-1992	1981-08-10	2008-12-30	2009-10-01
60	GB/T 2423.26-2008	电工电子产品环 境试验 第 2 部 分：试验方法 试 验 Z/BM： 高温/ 低气压综合试验	GB/T 2423.26-1992	1981-08-10	2008-12-30	2009-10-01
61	GB/T 2424.15-2008	电工电子产品环 境试验 第 3 部	GB/T 2424.15-1992	1981-08-10	2008-12-30	2009-10-01

		分：温度/低气压 综合试验导则				
62	GB/T 2424.26-2008	电工电子产品环境试验 第3部分：支持文件和导则 振动试验选择		2008-12-30		2009-10-01
63	GB/T 2952.1-2008	电缆外护层 第1部分：总则	GB/T 2952.1-1989	1982-03-22	2008-12-31	2009-11-01
64	GB/T 2952.2-2008	电缆外护层 第2部分：金属套电缆外护层	GB/T 2952.2-1989,GB/T 2952.4-1989	1982-03-22	2008-12-31	2009-11-01
65	GB/T 2952.3-2008	电缆外护层 第3部分：非金属套电缆通用外护层	GB/T 2952.3-1989	1982-03-22	2008-12-31	2009-11-01
66	GB/T 3956-2008	电缆的导体	GB/T 3956-1997	1983-11-26	2008-12-30	2009-10-01
67	GB 4706.29-2008	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求	GB 4706.29-1992	1992-01-25	2008-12-31	2010-02-01
68	GB 4706.30-2008	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求	GB 4706.30-2002	1992-07-01	2008-12-31	2010-02-01
69	GB 4706.54-2008	家用和类似用途电器的安全 第2部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求	GB 4706.54-2002	2002-06-13	2008-12-31	2009-12-01
70	GB/T 22704-2008	提高机械安全性的儿童服装设计和生产实施规范		2008-12-31		2009-08-01
71	GB/T 22705-2008	童装绳索和拉带安全要求		2008-12-31		2009-08-01
72	GB/T 22706-2008	自镇流冷阴极荧光灯 性能要求		2008-12-31		2009-07-01
73	GB/T 22707-2008	直流系统用高压绝缘子的人工污秽试验		2008-12-30		2009-10-01
74	GB/T 22708-2008	绝缘子串元件的热机和机械性能		2008-12-30		2009-10-01

		试验				
75	GB/T 22709-2008	架空线路玻璃或瓷绝缘子串元件绝缘体机械破损后的残余强度		2008-12-30		2009-10-01
76	GB/T 22710-2008	低压断路器用电子式控制器		2008-12-30		2009-10-01
77	GB/T 22711-2008	高效三相永磁同步电动机技术条件（机座号132-280）		2008-12-30		2009-10-01
78	GB/T 22712-2008	变频电机用 G 系列冷却风机技术规范		2008-12-30		2009-10-01
79	GB/T 22713-2008	不平衡电压对三相笼型感应电动机性能的影响		2008-12-30		2009-10-01
80	GB/T 22714-2008	交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范		2008-12-30		2009-10-01
81	GB/T 22715-2008	交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平		2008-12-30		2009-10-01
82	GB/T 22716-2008	直流电机电枢绕组匝间绝缘试验规范		2008-12-30		2009-10-01
83	GB/T 22717-2008	电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范		2008-12-30		2009-10-01
84	GB/T 22718-2008	高压电机绝缘结构耐热性评定方法		2008-12-30		2009-10-01
85	GB/T 22719.1-2008	交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第 1 部分：试验方法		2008-12-30		2009-10-01
86	GB/T 22719.2-2008	交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第 2 部分：试验限值		2008-12-30		2009-10-01
87	GB/T 22720.1-2008	旋转电机 电压型变频器供电的旋转电机 I 型		2008-12-30		2009-10-01

		电气绝缘结构的鉴别和型式试验				
88	GB/Z 22721-2008	正确使用家用和类似用途剩余电流动作保护电器(RCD)的指南		2008-12-30		2009-10-01
89	GB/T 22722-2008	YX3系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355)		2008-12-30		2009-10-01
90	GB/T 22723-2008	天然气能量的测定		2008-12-31		2009-08-01
91	GB/T 22724-2008	液化天然气设备与安装 陆上装置设计		2008-12-31		2009-08-01
92	GB/T 22726-2008	多声道数字音频编解码技术规范		2008-12-22		2009-06-01
93	GB/T 14014-2008	合成纤维筛网	GB/T 14014-1992	1992-12-10	2008-12-31	2009-08-01
94	GB/T 14048.17-2008	低压开关设备和控制设备 第5-4部分:控制电路电器和开关元件小容量触头的性能评定方法 特殊试验		2008-12-30		2009-10-01
95	GB/T 14048.18-2008	低压开关设备和控制设备 第7-3部分:辅助器件熔断器接线端子排的安全要求		2008-12-30		2009-10-01
96	GB/T 14315-2008	电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管	GB/T 14315-1993	1993-04-20	2008-12-30	2009-10-01
97	GB 15365-2008	摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号	GB 15365-1994	1994-12-27	2008-12-31	2009-07-01
98	GB 15579.10-2008	弧焊设备 第10部分:电磁兼容性(EMC)要求		2008-12-31		2009-12-01
99	GB 15744-2008	摩托车燃油消耗量限值及测量方	部分代替: GB/T 15744-1995,GB/T	1995-11-16	2008-12-31	2009-07-01

		法	16486-1996			
100	GB 15762-2008	蒸压加气混凝土板	GB 15762-1995	1995-11-30	2008-12-31	2009-12-30
101	GB 16454-2008	金属锯床 安全防护技术条件	GB 16454-1996	1996-07-05	2008-12-23	2009-10-01
102	GB 16486-2008	轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法	部分代替：GB/T 15744-1995,GB/T 16486-1996	1996-07-23	2008-12-31	2009-07-01
103	GB/T 16781.1-2008	天然气 汞含量的测定 第 1 部分：碘化学吸附取样法	GB/T 16781.1-1997	1997-05-08	2008-12-31	2009-06-01
104	GB/T 17110-2008	商店购物环境与营销设施的要求	GB/T 17110-1997	1997-11-12	2008-12-30	2009-06-01
105	GB 17509-2008	汽车及挂车转向信号灯配光性能	GB 17509-1998	1998-10-19	2008-12-31	2010-01-01
106	GB/T 17832-2008	银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法(电位滴定法)	GB/T 17832-1999	1999-08-12	2008-12-31	2009-07-01
107	GB/T 17917-2008	零售企业管理信息系统基本功能要求	GB/T 17917-1999	1999-11-29	2008-12-30	2009-06-01
108	GB 17988-2008	食具消毒柜安全和卫生要求	GB 17988-2004	2000-03-16	2008-12-31	2010-02-01
109	GB/T 18043-2008	首饰 贵金属含量的测定 X 射线荧光光谱法	GB/T 18043-2000	2000-04-05	2008-12-31	2009-07-01
110	GB/T 18184-2008	商业自动化术语	GB/T 18184-2000	2000-08-15	2008-12-30	2009-06-01
111	GB/T 18412.5-2008	纺织品 农药残留量的测定 第 5 部分：有机氮农药		2008-12-31		2009-08-01
112	GB/T 18802.22-2008	低压电涌保护器 第 22 部分：电信和信号网络的电涌保护器（SPD）选择和使用导则		2008-12-31		2009-11-01
113	GB/T 19205-2008	天然气标准参比条件	GB/T 19205-2003	2003-06-23	2008-12-31	2009-06-01
114	GB/T 19216.12-2008	在火焰条件下电缆或光缆的线路		2008-12-31		2009-11-01

		完整性试验 第12部分: 试验装置 火焰温度不低于 830℃的供火并施加冲击				
115	GB/T 19216.31-2008	在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第31部分: 供火并施加冲击的试验程序和要求 额定电压 0.6/1kV及以下电缆		2008-12-31		2009-11-01
116	GB 19726.1-2008	林业机械 便携式油锯 安全要求和试验 第1部分: 林用油锯	GB 19726.1-2005	2005-04-25	2008-12-23	2009-10-01
117	GB/T 20159.2-2008	环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 运输		2008-12-30		2009-10-01
118	GB/T 13772.3-2008	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第3部分: 针夹法	GB/T 13772.2-1992	1992-11-04	2008-12-31	2009-08-01
119	GB/T 22674-2008	直流系统用套管		2008-12-31		2009-10-01
120	GB/T 22675-2008	平板砂光机		2008-12-31		2009-10-01
121	GB/T 22676-2008	冲击电钻		2008-12-31		2009-10-01
122	GB/T 22677-2008	电动冲击扳手		2008-12-31		2009-10-01
123	GB/T 22678-2008	电动刀锯		2008-12-31		2009-10-01
124	GB/T 22679-2008	电动螺丝刀		2008-12-31		2009-10-01
125	GB/T 22680-2008	曲线锯		2008-12-31		2009-10-01
126	GB/T 22681-2008	电剪刀		2008-12-31		2009-10-01
127	GB/T	直向砂轮机		2008-12-31		2009-10-01

	22682-2008					
128	GB/T 22683-2008	家用和类似用途 控制器 产品型 号编制方法		2008-12-31		2009-11-01
129	GB/T 22684-2008	家用和类似用途 电动机式程序控 制器		2008-12-31		2009-11-01
130	GB/T 22685-2008	家用和类似用途 控制器的包装和 标志		2008-12-31		2009-11-01
131	GB/T 22686-2008	家用和类似用途 人工复位压力式 热切断器		2008-12-31		2009-11-01
132	GB/T 22687-2008	家用和类似用途 双金属温度控制 器		2008-12-31		2009-11-01
133	GB/T 22688-2008	家用和类似用途 压力式温度控制 器		2008-12-31		2009-11-01
134	GB/T 22689-2008	测定固体绝缘材 料相对耐表面放 电击穿能力的推 荐试验方法		2008-12-31		2009-11-01
135	GB/T 22690-2008	数据通信设备通 用机械结构 机 柜和插箱		2008-12-31		2009-11-01
136	GB/T 22691-2008	电池式电动工具 用直流开关		2008-12-31		2009-11-01
137	GB/T 22692-2008	电动工具开关		2008-12-31		2009-11-01
138	GB/T 22693-2008	琴键开关		2008-12-31		2009-11-01
139	GB/T 22694-2008	家用和类似用途 不带过电流保护 的固定式剩余电 流保护插座 (FRCS)		2008-12-31		2009-11-01
140	GB/Z 22695-2008	在电器附件产品 标准中增加环境 因素的指南		2008-12-31		2009-11-01
141	GB/T 22696.1-2008	电气设备的安全 风险评估和风险 降低 第 1 部分:		2008-12-31		2009-11-01

		总则				
142	GB/T 22696.2-2008	电气设备的安全风险评估和风险降低 第2部分：风险分析和风险评价		2008-12-31		2009-11-01
143	GB/T 22696.3-2008	电气设备的安全风险评估和风险降低 第3部分：危险、危险处境和危险事件的示例		2008-12-31		2009-11-01
144	GB/T 22697.1-2008	电气设备热表面灼伤风险评估 第1部分：总则		2008-12-31		2009-11-01
145	GB/T 22697.2-2008	电气设备热表面灼伤风险评估 第2部分：灼伤阈值		2008-12-31		2009-11-01
146	GB/T 22697.3-2008	电气设备热表面灼伤风险评估 第3部分：防护措施		2008-12-31		2009-11-01
147	GB/T 22698-2008	多媒体设备安全指南		2008-12-31		2009-11-01
148	GB/T 22700-2008	水洗整理服装		2008-12-31		2009-08-01
149	GB/T 22701-2008	职业服装检验规则		2008-12-31		2009-08-01
150	GB/T 22673-2008	旋转电机用天然石墨电刷的基本特性		2008-12-31		2009-11-01
151	GB/T 22702-2008	儿童上衣拉带安全规格		2008-12-31		2009-08-01
152	GB/T 22703-2008	旗袍		2008-12-31		2009-08-01
153	GB/T 22661.7-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第7部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-12-29		2009-11-01
154	GB/T 22661.8-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第8部		2008-12-29		2009-11-01

		分：游离硼酸含量的测定 氢氧化钠容量法				
155	GB/T 22661.9-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第 9 部分：氯含量的测定 硝酸汞容量法		2008-12-29		2009-11-01
156	GB/T 22662.1-2008	氟钛酸钾化学分析方法 第 1 部分：试样的制备和贮存		2008-12-29		2009-11-01
157	GB/T 22662.2-2008	氟钛酸钾化学分析方法 第 2 部分：湿存水含量的测定 重量法		2008-12-29		2009-11-01
158	GB/T 22662.3-2008	氟钛酸钾化学分析方法 第 3 部分：氟钛酸钾含量的测定 硫酸高铁铵容量法		2008-12-29		2009-11-01
159	GB/T 22662.4-2008	氟钛酸钾化学分析方法 第 4 部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法		2008-12-29		2009-11-01
160	GB/T 22662.5-2008	氟钛酸钾化学分析方法 第 5 部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-12-29		2009-11-01
161	GB/T 22662.6-2008	氟钛酸钾化学分析方法 第 6 部分：铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-12-29		2009-11-01
162	GB/T 22662.7-2008	氟钛酸钾化学分析方法 第 7 部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-12-29		2009-11-01
163	GB/T 22662.8-2008	氟钛酸钾化学分析方法 第 8 部		2008-12-29		2009-11-01

		分：氯含量的测定 硝酸汞容量法				
164	GB/T 22662.9-2008	氟钛酸钾化学分析方法 第 9 部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法		2008-12-29		2009-11-01
165	GB/T 22663-2008	工业机械电气设备 电磁兼容 机床抗扰度要求		2008-12-31		2009-11-01
166	GB/T 22664-2008	手持式电动工具 石材切割机		2008-12-30		2009-10-01
167	GB/T 22665.1-2008	手持式电动工具 手柄的振动测量方法 第 1 部分：电钻和冲击钻		2008-12-30		2009-10-01
168	GB/T 22665.2-2008	手持式电动工具 手柄的振动测量方法 第 2 部分：螺丝刀和冲击扳手		2008-12-30		2009-10-01
169	GB/T 22665.3-2008	手持式电动工具 手柄的振动测量方法 第 3 部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机		2008-12-30		2009-10-01
170	GB/T 22665.4-2008	手持式电动工具 手柄的振动测量方法 第 4 部分：非盘式砂光机和抛光机		2008-12-30		2009-10-01
171	GB/T 22665.5-2008	手持式电动工具 手柄的振动测量方法 第 5 部分：圆锯		2008-12-30		2009-10-01
172	GB/T 22665.6-2008	手持式电动工具 手柄的振动测量方法 第 6 部分：锤类工具		2008-12-30		2009-10-01
173	GB/T 22666-2008	氟化锂		2008-12-29		2009-11-01
174	GB/T	氟硼酸钾		2008-12-29		2009-11-01

	22667-2008					
175	GB/T 22668-2008	氟钛酸钾		2008-12-29		2009-11-01
176	GB/T 22669-2008	三相永磁同步电动机试验方法		2008-12-31		2009-11-01
177	GB/T 22670-2008	变频器供电三相笼型感应电动机试验方法		2008-12-31		2009-11-01
178	GB/T 22671-2008	外转子电动机试验方法		2008-12-31		2009-11-01
179	GB/T 22672-2008	小功率同步电动机试验方法		2008-12-31		2009-11-01
180	GB/T 20159.5-2008	环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 地面车辆使用		2008-12-30		2009-10-01
181	GB/T 20159.6-2008	环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 船用		2008-12-30		2009-10-01
182	GB/T 20159.7-2008	环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 携带和非固定使用		2008-12-30		2009-10-01
183	GB/T 20159.8-2008	环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 导言		2008-12-30		2009-10-01
184	GB/T 20161-2008	变频器供电的笼型感应电动机应用导则	GB/T 20161-2006	2006-03-14	2008-12-30	2009-10-01
185	GB/T 22657.1-2008	邮件封面书写规范 第1部分：国内		2008-12-30		2009-06-01
186	GB/T 22658-2008	流通合作组织分类		2008-12-30		2009-06-01
187	GB 22659-2008	木工机床安全 数控钻床和数控		2008-12-23		2009-10-01

		镥铣机				
188	GB/T 22660.1-2008	氟化锂化学分析方法 第1部分： 试样的制备和贮存		2008-12-29		2009-11-01
189	GB/T 22660.2-2008	氟化锂化学分析方法 第2部分： 湿存水含量的测定 重量法		2008-12-29		2009-11-01
190	GB/T 22660.3-2008	氟化锂化学分析方法 第3部分： 氟含量的测定 蒸馏—硝酸钍容量法		2008-12-29		2009-11-01
191	GB/T 22660.4-2008	氟化锂化学分析方法 第4部分： 镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-12-29		2009-11-01
192	GB/T 22660.5-2008	氟化锂化学分析方法 第5部分： 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-12-29		2009-11-01
193	GB/T 22660.6-2008	氟化锂化学分析方法 第6部分： 二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法		2008-12-29		2009-11-01
194	GB/T 22660.7-2008	氟化锂化学分析方法 第7部分： 三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法		2008-12-29		2009-11-01
195	GB/T 22660.8-2008	氟化锂化学分析方法 第8部分： 硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法		2008-12-29		2009-11-01
196	GB/T 22661.10-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第10部分： 五氧化二磷含量的测定 钼		2008-12-29		2009-11-01

		蓝分光光度法				
197	GB/T 22661.1-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第 1 部分：试样的制备和贮存		2008-12-29		2009-11-01
198	GB/T 22661.2-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第 2 部分：湿存水含量的测定 重量法		2008-12-29		2009-11-01
199	GB/T 22661.3-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第 3 部分：氟硼酸钾含量的测定 氢氧化钠容量法		2008-12-29		2009-11-01
200	GB/T 22661.4-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第 4 部分：镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-12-29		2009-11-01
201	GB/T 22661.5-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第 5 部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法		2008-12-29		2009-11-01
202	GB/T 22661.6-2008	氟硼酸钾化学分析方法 第 6 部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法		2008-12-29		2009-11-01