

# 中华人民共和国国家标准 批准发布公告

2009年第15号(总第155号)

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准以下111项国家标准,现予以公布。

二〇〇九年十二月十五日

| 序号 | 国家标准编号            | 国家标准名称                              | 代替标准号   | 实施日期       |
|----|-------------------|-------------------------------------|---|------------|
| 1  | GB 1796.4-2009    | 轮胎气门嘴 第4部分:压紧式无内胎气门嘴                | 部分代替:<br>GB 12836.2-2003  | 2010-10-01 |
| 2  | GB 1796.5-2009    | 轮胎气门嘴 第5部分:大芯腔气门嘴                   | 部分代替:<br>GB 12837-1999  | 2010-10-01 |
| 3  | GB 1796.7-2009    | 轮胎气门嘴 第7部分:零部件                      | 部分代替:<br>GB 1796-1996,<br>GB 12836.1-1999,<br>GB 12836.2-2003,<br>GB 12837-1999 | 2010-10-01 |
| 4  | GB/T 3780.10-2009 | 炭黑 第10部分:灰分的测定                      | GB/T 3780.10-2002   | 2010-06-01 |
| 5  | GB 4706.99-2009   | 家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求          |   | 2010-11-01 |
| 6  | GB 4706.100-2009  | 家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求            |   | 2010-11-01 |
| 7  | GB/T 5972-2009    | 起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废              | GB/T 5972-2006  | 2010-07-01 |
| 8  | GB 7036.1-2009    | 充气轮胎内胎 第1部分:汽车轮胎内胎                  | GB 7036.1-1997  | 2010-10-01 |
| 9  | GB 7544-2009      | 天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法                 | GB 7544-2004  | 2010-10-01 |
| 10 | GB/T 9580-2009    | 标准参比炭黑的鉴定方法                         | GB/T 9580-2002  | 2010-06-01 |
| 11 | GB 9745-2009      | 航空轮胎                                | GB 9745-1995  | 2010-10-01 |
| 12 | GB 9764-2009      | 轮胎气门嘴芯腔                             | GB 9764-1997  | 2010-10-01 |
| 13 | GB 9765-2009      | 轮胎气门嘴螺纹                             | GB 9765-1997  | 2010-10-01 |
| 14 | GB/T 9766.4-2009  | 轮胎气门嘴试验方法 第4部分:压紧式无内胎气门嘴试验方法        | 部分代替:<br>GB 12836.2-2003  | 2010-06-01 |
| 15 | GB/T 9766.5-2009  | 轮胎气门嘴试验方法 第5部分:大芯腔气门嘴试验方法           | 部分代替:<br>GB 12837-1999  | 2010-06-01 |
| 16 | GB/T 9766.7-2009  | 轮胎气门嘴试验方法 第7部分:零部件试验方法              | 部分代替:<br>GB/T 9766-2002   | 2010-06-01 |
| 17 | GB/T 9858-2009    | 片基与胶片耐折度的测定方法                       | GB/T 9858-1988  | 2010-06-01 |
| 18 | GB/T 12683-2009   | 片基与胶片拉伸性能的测定方法                      | GB/T 12683-1990   | 2010-06-01 |
| 19 | GB/T 13171.1-2009 | 洗衣粉(含磷型)                            | 部分代替:<br>GB/T 13171-2004  | 2010-05-01 |
| 20 | GB/T 13171.2-2009 | 洗衣粉(无磷型)                            | 部分代替:<br>GB/T 13171-2004  | 2010-05-01 |
| 21 | GB 13651-2009     | 航空翻新轮胎                              | GB 13651-1998   | 2010-10-01 |
| 22 | GB 15323-2009     | 航空轮胎内胎                              | GB 15323-1994   | 2010-10-01 |
| 23 | GB/T 18874.3-2009 | 起重机 供需双方应提供的资料 第3部分:塔式起重机           |   | 2010-07-01 |
| 24 | GB/T 24610.4-2009 | 滚动轴承 振动测量方法 第4部分:具有圆柱孔和圆柱外表面的圆柱滚子轴承 |   | 2010-01-01 |
| 25 | GB/T 24759-2009   | 柱坐标测量机                              |   | 2010-09-01 |
| 26 | GB/T 24760-2009   | 铸铁平尺                                |   | 2010-09-01 |
| 27 | GB/T 24761-2009   | 钢平尺和岩石平尺                            |   | 2010-09-01 |
| 28 | GB/T 24762-2009   | 产品几何技术规范(GPS) 影像测量仪的验收检测和复检检测       |   | 2010-09-01 |

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



| 序号 | 国家标准编号            | 国家标准名称   | 代替标准号 | 实施日期       |
|----|-------------------|--|-------|------------|
| 29 | GB/T 24763-2009   | 泡沫混凝土砌块用钢渣   |       | 2010-07-01 |
| 30 | GB/T 24764-2009   | 外墙外保温抹面砂浆和粘结砂浆用钢渣砂                                     |       | 2010-07-01 |
| 31 | GB/T 24765-2009   | 耐磨沥青路面用钢渣  |       | 2010-07-01 |
| 32 | GB/T 24766-2009   | 透水沥青路面用钢渣  |       | 2010-07-01 |
| 33 | GB/T 24767-2009   | 太阳能重力热管  |       | 2010-07-01 |
| 34 | GB/T 24768-2009   | 工业用1,4-丁二醇   |       | 2010-07-01 |
| 35 | GB/T 24769-2009   | 工业用丙烯酸胺  |       | 2010-07-01 |
| 36 | GB/T 24770-2009   | 工业用三甲胺   |       | 2010-07-01 |
| 37 | GB/T 24771-2009   | 工业用叔丁胺   |       | 2010-07-01 |
| 38 | GB/T 24772-2009   | 工业用四氢呋喃  |       | 2010-07-01 |
| 39 | GB/T 24773-2009   | 乌索酸纯度的测定 高效液相色谱法                                       |       | 2010-07-01 |
| 40 | GB/T 24774-2009   | 化学品分类和危险性象形图标识 通则                                      |       | 2010-07-01 |
| 41 | GB/T 24775-2009   | 化学品安全评定规程  |       | 2010-07-01 |
| 42 | GB/T 24776-2009   | 化学物质分组和交叉参照法   |       | 2010-07-01 |
| 43 | GB/T 24777-2009   | 化学品理化及其危险性检测实验室安全要求                                    |       | 2010-07-01 |
| 44 | GB/T 24778-2009   | 化学品鉴别指南  |       | 2010-07-01 |
| 45 | GB/T 24779-2009   | 化学品性质(Q)SAR模型的验证指南 卫生毒理性质                              |       | 2010-07-01 |
| 46 | GB/T 24780-2009   | 化学品性质(Q)SAR模型的验证指南 理化性质                                |       | 2010-07-01 |
| 47 | GB/T 24781-2009   | 化学品性质(Q)SAR模型的验证指南 生态毒理性质                              |       | 2010-07-01 |
| 48 | GB/T 24782-2009   | 持久性、生物累积性和毒性物质及高持久性和高生物累积性物质的判定方法                      |       | 2010-07-01 |
| 49 | GB/Z 24783-2009   | 氯化钠安全规程  |       | 2010-07-01 |
| 50 | GB/Z 24784-2009   | 黄磷安全规程   |       | 2010-07-01 |
| 51 | GB/Z 24785-2009   | 化学品限制的社会经济分析指南   |       | 2010-07-01 |
| 52 | GB 24786-2009     | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套  |       | 2010-10-01 |
| 53 | GB 24787-2009     | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套   |       | 2010-10-01 |
| 54 | GB 24788-2009     | 医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量                                    |       | 2010-10-01 |
| 55 | GB 24789-2009     | 用水单位水计量器具配备和管理通则                                       |       | 2010-07-01 |
| 56 | GB 24790-2009     | 电力变压器能效限值及能效等级   |       | 2010-07-01 |
| 57 | GB/T 24791.1-2009 | 摄影 医疗X射线成像用屏/片系统的感光测定 第1部分:感光特性曲线形状、感光度与平均斜率的测定        |       | 2010-06-01 |
| 58 | GB/T 24791.3-2009 | 摄影 医疗X射线成像用屏/片系统的感光测定 第3部分:乳腺X射线成像感光特性曲线形状、感光度与平均斜率的测定 |       | 2010-06-01 |
| 59 | GB/T 24792-2009   | 摄影 加工废液 氰化物分析 用光谱法测定六氰合亚铁酸盐(II)和六氰合铁酸盐(III)            |       | 2010-06-01 |
| 60 | GB/T 24793-2009   | 摄影 加工废液 银含量的测定   |       | 2010-06-01 |
| 61 | GB/T 24794-2009   | 照相化学品 有机物中微量元素的分析 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法             |       | 2010-06-01 |
| 62 | GB/T 24795.1-2009 | 商用车车桥旋转轴唇形密封圈 第1部分:结构、尺寸和公差                            |       | 2010-06-01 |
| 63 | GB/T 24796-2009   | 环己基甲基二甲氧基硅烷  |       | 2010-06-01 |
| 64 | GB/T 24797.1-2009 | 橡胶包装用薄膜 第1部分:丁二烯橡胶(BR)和苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)                  |       | 2010-06-01 |
| 65 | GB/T 24798-2009   | 太阳能热水系统用橡胶密封件  |       | 2010-06-01 |
| 66 | GB/T 24799-2009   | 轮胎用特种内胎  |       | 2010-06-01 |
| 67 | GB/T 24801-2009   | 橡胶防焦剂CTP   |       | 2010-06-01 |
| 68 | GB/T 24802-2009   | 橡胶增塑剂A   |       | 2010-06-01 |
| 69 | GB 24803.1-2009   | 电梯安全要求 第1部分:电梯基本安全要求                                   |       | 2010-09-01 |
| 70 | GB 24804-2009     | 提高在用电梯安全性的规范   |       | 2010-09-01 |
| 71 | GB 24805-2009     | 行动不使人员使用的垂直升降平台  |       | 2010-09-01 |
| 72 | GB 24806-2009     | 行动不使人员使用的楼道升降机   |       | 2010-09-01 |

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190

| 序号  | 国家标准编号            | 国家标准名称                          | 代替标准号 | 实施日期       |
|-----|-------------------|---------------------------------|-------|------------|
| 73  | GB/T 24807-2009   | 电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射    |       | 2010-06-01 |
| 74  | GB/T 24808-2009   | 电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度   |       | 2010-06-01 |
| 75  | GB/T 24809.1-2009 | 起重机 对机构的要求 第1部分:总则              |       | 2010-07-01 |
| 76  | GB/T 24809.3-2009 | 起重机 对机构的要求 第3部分:塔式起重机           |       | 2010-07-01 |
| 77  | GB/T 24809.4-2009 | 起重机 对机构的要求 第4部分:臂架起重机           |       | 2010-07-01 |
| 78  | GB/T 24809.5-2009 | 起重机 对机构的要求 第5部分:桥式和门式起重机        |       | 2010-07-01 |
| 79  | GB/T 24810.1-2009 | 起重机 限制器和指示器 第1部分:总则             |       | 2010-07-01 |
| 80  | GB/T 24810.2-2009 | 起重机 限制器和指示器 第2部分:流动式起重机         |       | 2010-07-01 |
| 81  | GB/T 24810.3-2009 | 起重机 限制器和指示器 第3部分:塔式起重机          |       | 2010-07-01 |
| 82  | GB/T 24810.4-2009 | 起重机 限制器和指示器 第4部分:臂架起重机          |       | 2010-07-01 |
| 83  | GB/T 24810.5-2009 | 起重机 限制器和指示器 第5部分:桥式和门式起重机       |       | 2010-07-01 |
| 84  | GB/T 24811.1-2009 | 起重机和起重机械 钢丝绳选择 第1部分:总则          |       | 2010-07-01 |
| 85  | GB/T 24811.2-2009 | 起重机和起重机械 钢丝绳选择 第2部分:流动式起重机 利用系数 |       | 2010-07-01 |
| 86  | GB/T 24812-2009   | 4级链条用锻造环眼吊钩                     |       | 2010-07-01 |
| 87  | GB/T 24813-2009   | 8级链条用锻造环眼吊钩                     |       | 2010-07-01 |
| 88  | GB/T 24814-2009   | 起重用短环链 吊链等用4级普通精度链              |       | 2010-07-01 |
| 89  | GB/T 24815-2009   | 起重用短环链 吊链等用6级普通精度链              |       | 2010-07-01 |
| 90  | GB/T 24816-2009   | 起重用短环链 吊链等用8级普通精度链              |       | 2010-07-01 |
| 91  | GB/T 24817.1-2009 | 起重机械 控制装置布置形式和特性 第1部分:总则        |       | 2010-07-01 |
| 92  | GB/T 24817.3-2009 | 起重机械 控制装置布置形式和特性 第3部分:塔式起重机     |       | 2010-07-01 |
| 93  | GB/T 24817.4-2009 | 起重机械 控制装置布置形式和特性 第4部分:臂架起重机     |       | 2010-07-01 |
| 94  | GB/T 24817.5-2009 | 起重机械 控制装置布置形式和特性 第5部分:桥式和门式起重机  |       | 2010-07-01 |
| 95  | GB/T 24818.1-2009 | 起重机 通道及安全防护设施 第1部分:总则           |       | 2010-07-01 |
| 96  | GB/T 24818.3-2009 | 起重机 通道及安全防护设施 第3部分:塔式起重机        |       | 2010-07-01 |
| 97  | GB/T 24818.5-2009 | 起重机 通道及安全防护设施 第5部分:桥式和门式起重机     |       | 2010-07-01 |
| 98  | GB 24819-2009     | 普通照明用LED模块 安全要求                 |       | 2010-11-01 |
| 99  | GB 24820-2009     | 实验室家具通用技术条件                     |       | 2010-11-01 |
| 100 | GB/T 24821-2009   | 餐桌餐椅                            |       | 2010-05-01 |
| 101 | GB/T 24822-2009   | 家用和类似用途电器维修故障编码规范               |       | 2010-05-01 |
| 102 | GB/T 24823-2009   | 普通照明用LED模块 性能要求                 |       | 2010-05-01 |
| 103 | GB/T 24824-2009   | 普通照明用LED模块测试方法                  |       | 2010-05-01 |
| 104 | GB/T 24825-2009   | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求          |       | 2010-05-01 |
| 105 | GB/T 24826-2009   | 普通照明用LED和LED模块术语和定义             |       | 2010-05-01 |
| 106 | GB/T 24827-2009   | 道路与街路照明灯具性能要求                   |       | 2010-05-01 |
| 107 | GB/T 24828-2009   | 穿刺根腐线虫检疫鉴定方法                    |       | 2010-06-01 |
| 108 | GB/T 24829-2009   | 毛刺线虫属(传毒种类)检疫鉴定方法               |       | 2010-06-01 |
| 109 | GB/T 24830-2009   | 拟毛刺线虫属(传毒种类)检疫鉴定方法              |       | 2010-06-01 |
| 110 | GB/T 24831-2009   | 香蕉穿孔线虫检疫鉴定方法                    |       | 2010-06-01 |
| 111 | GB/T 24832-2009   | 饲料添加剂 半胱胺盐酸盐 $\beta$ 环糊精微粒      |       | 2010-03-01 |

备注:GB 1796-1996, GB/T 9766-2002, GB 12836.1-1999, GB 12836.2-2003, GB 12837-1999, GB/T 13171-2004 已全部被代替完。  
(编辑部注:公告中颜色加深部分为国家强制性标准。)