

中华人民共和国国家标准

公 告

2011 年第 1 号

关于批准发布《紧固件 质量保证体系》

等 410 项国家标准的公告

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《紧固件 质量保证体系》等 410 项国家标准，现予以公布（见附件）。

二 〇 一 一 年 一 月 十 日

| 序号 | 标准号                            | 标准名称                  | 代替标准号         | 实施日期       |
|----|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 1  | <a href="#">GB/T 90.3-2010</a> | 紧固件 质量保证体系            |               | 2011-10-01 |
| 2  | <a href="#">GB/T 262-2010</a>  | 石油产品和烃类溶剂苯胺点和混合苯胺点测定法 | GB/T 262-1988 | 2011-05-01 |

|    |                                   |                                  |                  |            |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 3  | <a href="#">GB/T 386-2010</a>     | 柴油十六烷值测定法                        | GB/T 386-1991    | 2011-05-01 |
| 4  | <a href="#">GB/T 467-2010</a>     | 阴极铜                              | GB/T 467-1997    | 2011-10-01 |
| 5  | <a href="#">GB/T 494-2010</a>     | 建筑石油沥青                           | GB/T 494-1998    | 2011-05-01 |
| 6  | <a href="#">GB/T 728-2010</a>     | 锡锭                               | GB/T 728-1998    | 2011-10-01 |
| 7  | <a href="#">GB/T 902.2-2010</a>   | 电弧螺柱焊用焊接螺柱                       | GB/T 902.2-1989  | 2011-10-01 |
| 8  | <a href="#">GB/T 902.4-2010</a>   | 短周期电弧螺柱焊用焊接螺柱                    |                  | 2011-10-01 |
| 9  | <a href="#">GB/T 1402-2010</a>    | 轨道交通 牵引供电系统电压                    | GB 1402-1998     | 2011-06-01 |
| 10 | <a href="#">GB/T 2013-2010</a>    | 液体石油化工产品密度测定法                    | GB/T 2013-1980   | 2011-05-01 |
| 11 | <a href="#">GB/T 2501-2010</a>    | 船用法兰连接尺寸和密封面                     | GB/T 2501-1989   | 2011-10-01 |
| 12 | <a href="#">GB/T 2524-2010</a>    | 海绵钛                              | GB/T 2524-2002   | 2011-10-01 |
| 13 | <a href="#">GB/T 2893.3-2010</a>  | 图形符号 安全色和安全标志 第3部分：安全标志用图形符号设计原则 |                  | 2011-07-01 |
| 14 | <a href="#">GB/T 3098.1-2010</a>  | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱                 | GB/T 3098.1-2000 | 2011-10-01 |
| 15 | <a href="#">GB/T 3098.8-2010</a>  | 紧固件机械性能 -200℃～+700℃使用的螺栓连接零件     | GB/T 3098.8-1992 | 2011-10-01 |
| 16 | <a href="#">GB/T 3098.9-2010</a>  | 紧固件机械性能 有效力矩型钢锁紧螺母               | GB/T 3098.9-2002 | 2011-10-01 |
| 17 | <a href="#">GB/T 3146.1-2010</a>  | 工业芳烃及相关物料馏程的测定 第1部分：蒸馏法          | GB/T 3146-1982   | 2011-05-01 |
| 18 | <a href="#">GB/T 3310-2010</a>    | 铜及铜合金棒材超声波探伤方法                   | GB/T 3310-1999   | 2011-10-01 |
| 19 | <a href="#">GB/T 3406-2010</a>    | 石油甲苯                             | GB 3406-1990     | 2011-05-01 |
| 20 | <a href="#">GB/T 3407-2010</a>    | 石油混合二甲苯                          | GB 3407-1990     | 2011-05-01 |
| 21 | <a href="#">GB/T 3610-2010</a>    | 电池锌饼                             | GB/T 3610-1997   | 2011-10-01 |
| 22 | <a href="#">GB/T 3624-2010</a>    | 钛及钛合金无缝管                         | GB/T 3624-1995   | 2011-10-01 |
| 23 | <a href="#">GB/T 3884.12-2010</a> | 铜精矿化学分析方法 第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法   |                  | 2011-10-01 |
| 24 | <a href="#">GB/T 3931-2010</a>    | 联轴器 术语                           | GB/T 3931-1997   | 2011-10-01 |
| 25 | <a href="#">GB/T 4508-2010</a>    | 沥青延度测定法                          | GB/T 4508-1999   | 2011-05-01 |
| 26 | <a href="#">GB/T 4509-2010</a>    | 沥青针入度测定法                         | GB/T 4509-1998   | 2011-05-01 |
| 27 | <a href="#">GB 5007.1-2010</a>    | 信息技术 汉字编码字符集（基本集） 24点阵字型         | GB 5007.1-2001   | 2011-12-01 |
| 28 | <a href="#">GB/T</a>              | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、 |                  | 2011-10-01 |

|    |                                   |                                     |                                 |            |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
|    | <a href="#">5121.28-2010</a>      | 硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法     |                                 |            |
| 29 | <a href="#">GB 5199-2010</a>      | 信息技术 汉字编码字符集（基本集） 15×16 点阵字型        | GB 5199-2001                    | 2011-12-01 |
| 30 | <a href="#">GB/T 5923-2010</a>    | 汽车柴油机燃油滤清器试验方法                      | GB/T 5923-1986                  | 2011-05-01 |
| 31 | <a href="#">GB/T 5946-2010</a>    | 三河牛                                 | GB/T 5946-1986                  | 2011-06-01 |
| 32 | <a href="#">GB/T 6182-2010</a>    | 2 型非金属嵌件六角锁紧螺母                      | GB/T 6182-2000                  | 2011-10-01 |
| 33 | <a href="#">GB 6345.1-2010</a>    | 信息技术 汉字编码字符集（基本集） 32 点阵字型 第 1 部分：宋体 | GB 6345-2001                    | 2011-12-01 |
| 34 | <a href="#">GB/T 6467-2010</a>    | 齿轮渐开线样板                             | GB/T 6467-2001                  | 2011-10-01 |
| 35 | <a href="#">GB/T 6468-2010</a>    | 齿轮螺旋线样板                             | GB/T 6468-2001                  | 2011-10-01 |
| 36 | <a href="#">GB/T 6516-2010</a>    | 电解镍                                 | GB/T 6516-1997                  | 2011-10-01 |
| 37 | <a href="#">GB/T 6536-2010</a>    | 石油产品常压蒸馏特性测定法                       | GB/T 6536-1997                  | 2011-05-01 |
| 38 | <a href="#">GB/T 6730.69-2010</a> | 铁矿石 氟和氯含量的测定 离子色谱法                  |                                 | 2011-10-01 |
| 39 | <a href="#">GB/T 6949-2010</a>    | 煤的视相对密度测定方法                         | GB/T 6949-1998                  | 2011-06-01 |
| 40 | <a href="#">GB 7189-2010</a>      | 食品级石蜡                               | GB 7189-1994                    | 2011-07-01 |
| 41 | <a href="#">GB/T 7607-2010</a>    | 柴油机油换油指标                            | GB/T 7607-2002                  | 2011-05-01 |
| 42 | <a href="#">GB/T 8028-2010</a>    | 汽油机油换油指标                            | GB/T 8028-1994                  | 2011-05-01 |
| 43 | <a href="#">GB/T 9112-2010</a>    | 钢制管法兰 类型与参数                         | GB/T 10745-1989, GB/T 9112-2000 | 2011-10-01 |
| 44 | <a href="#">GB/T 9125-2010</a>    | 管法兰连接用紧固件                           | GB/T 9125-2003                  | 2011-10-01 |
| 45 | <a href="#">GB/T 9169-2010</a>    | 喷气燃料热氧化安定性的测定 JFTOT 法               | GB/T 9169-1988                  | 2011-05-01 |
| 46 | <a href="#">GB/T 10029-2010</a>   | 团头鲂                                 | GB/T 10029-2000                 | 2011-06-01 |
| 47 | <a href="#">GB/T 10051.1-2010</a> | 起重吊钩 第 1 部分：力学性能、起重量、应力及材料          | GB/T 10051.1-1988               | 2011-09-01 |
| 48 | <a href="#">GB/T 10051.2-2010</a> | 起重吊钩 第 2 部分：锻造吊钩技术条件                | GB/T 10051.2-1988               | 2011-09-01 |
| 49 | <a href="#">GB/T 10051.3-2010</a> | 起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查                | GB 10051.3-1988                 | 2011-09-01 |
| 50 | <a href="#">GB/T 10051.4-2010</a> | 起重吊钩 第 4 部分：直柄单钩毛坯件                 | GB/T 10051.4-1988               | 2011-09-01 |
| 51 | <a href="#">GB/T 10051.5-2010</a> | 起重吊钩 第 5 部分：直柄单钩                    | GB/T 10051.5-1988               | 2011-09-01 |

|    |                                        |                                     |                 |            |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 52 | <a href="#">GB/T<br/>10051.6-2010</a>  | 起重吊钩 第 6 部分：直柄双钩毛坯件                 |                 | 2011-09-01 |
| 53 | <a href="#">GB/T<br/>10051.7-2010</a>  | 起重吊钩 第 7 部分：直柄双钩                    |                 | 2011-09-01 |
| 54 | <a href="#">GB/T<br/>10051.8-2010</a>  | 起重吊钩 第 8 部分：吊钩横梁毛坯件                 |                 | 2011-09-01 |
| 55 | <a href="#">GB/T<br/>10051.9-2010</a>  | 起重吊钩 第 9 部分：吊钩横梁                    |                 | 2011-09-01 |
| 56 | <a href="#">GB/T<br/>10051.10-2010</a> | 起重吊钩 第 10 部分：吊钩螺母                   |                 | 2011-09-01 |
| 57 | <a href="#">GB/T<br/>10051.11-2010</a> | 起重吊钩 第 11 部分：吊钩螺母防松板                |                 | 2011-09-01 |
| 58 | <a href="#">GB/T<br/>10051.12-2010</a> | 起重吊钩 第 12 部分：吊钩闭锁装置                 |                 | 2011-09-01 |
| 59 | <a href="#">GB/T<br/>10051.13-2010</a> | 起重吊钩 第 13 部分：叠片式吊钩技术条件              |                 | 2011-09-01 |
| 60 | <a href="#">GB/T<br/>10051.14-2010</a> | 起重吊钩 第 14 部分：叠片式吊钩使用检查              |                 | 2011-09-01 |
| 61 | <a href="#">GB/T<br/>10051.15-2010</a> | 起重吊钩 第 15 部分：叠片式单钩                  |                 | 2011-09-01 |
| 62 | <a href="#">GB/T<br/>10183.1-2010</a>  | 起重机 车轮及大车和小车轨道公差 第 1 部分：总则          | GB/T 10183-2005 | 2011-06-01 |
| 63 | <a href="#">GB/T<br/>10183.4-2010</a>  | 起重机 车轮及大车和小车轨道公差 第 4 部分：臂架起重机       |                 | 2011-06-01 |
| 64 | <a href="#">GB/T<br/>10432.1-2010</a>  | 电弧螺柱焊用无头焊钉                          |                 | 2011-10-01 |
| 65 | <a href="#">GB/T<br/>10432.3-2010</a>  | 储能焊用无头焊钉                            | GB/T 10432-1989 | 2011-10-01 |
| 66 | <a href="#">GB/T 11147-2010</a>        | 沥青取样法                               | GB/T 11147-1989 | 2011-05-01 |
| 67 | <a href="#">GB/T 11577-2010</a>        | 船用集装箱紧固件                            | GB/T 11577-1989 | 2011-07-01 |
| 68 | <a href="#">GB 12041.1-2010</a>        | 信息技术 汉字编码字符集（基本集） 48 点阵字型 第 1 部分：宋体 | GB 12041-2001   | 2011-12-01 |
| 69 | <a href="#">GB/T<br/>12703.4-2010</a>  | 纺织品 静电性能的评定 第 4 部分：电阻率              |                 | 2011-06-01 |

|    |                                   |                                             |                                 |            |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 70 | <a href="#">GB/T 12703.5-2010</a> | 纺织品 静电性能的评定 第5部分：摩擦带电电压                     | 部分代替：GB/T 12703-1991            | 2011-06-01 |
| 71 | <a href="#">GB 13000-2010</a>     | 信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）                        | GB 13000.1-1993                 | 2011-11-01 |
| 72 | <a href="#">GB/T 13377-2010</a>   | 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法 | GB/T 13377-1992, GB/T 2540-1981 | 2011-05-01 |
| 73 | <a href="#">GB/T 13402-2010</a>   | 大直径钢制管法兰                                    | GB/T 13402-1992                 | 2011-10-01 |
| 74 | <a href="#">GB/T 13681.2-2010</a> | 焊接六角法兰面螺母                                   |                                 | 2011-10-01 |
| 75 | <a href="#">GB/T 13763-2010</a>   | 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定                           | GB/T 13763-1992                 | 2011-06-01 |
| 76 | <a href="#">GB/T 14212-2010</a>   | 摩托车链条 技术条件和试验方法                             | GB/T 14212-2003                 | 2011-10-01 |
| 77 | <a href="#">GB/T 14525-2010</a>   | 波纹金属软管通用技术条件                                | GB/T 14525-1993                 | 2011-10-01 |
| 78 | <a href="#">GB/T 14800-2010</a>   | 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法)                         | GB/T 14800-1993                 | 2011-06-01 |
| 79 | <a href="#">GB/T 14847-2010</a>   | 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法                    | GB/T 14847-1993                 | 2011-10-01 |
| 80 | <a href="#">GB/T 14885-2010</a>   | 固定资产分类与代码                                   | GB/T 14885-1994                 | 2011-05-01 |
| 81 | <a href="#">GB/T 14995-2010</a>   | 高温合金热轧板                                     | GB/T 14995-1994                 | 2011-10-01 |
| 82 | <a href="#">GB/T 14996-2010</a>   | 高温合金冷轧板                                     | GB/T 14996-1994                 | 2011-10-01 |
| 83 | <a href="#">GB 15052-2010</a>     | 起重机 安全标志和危险图形符号 总则                          | GB 15052-1994                   | 2011-12-01 |
| 84 | <a href="#">GB/T 15180-2010</a>   | 重交通道路石油沥青                                   | GB/T 15180-2000                 | 2011-05-01 |
| 85 | <a href="#">GB/T 16273.4-2010</a> | 设备用图形符号 第4部分：带有箭头的符号                        | GB/T 16273.4-2001               | 2011-07-01 |
| 86 | <a href="#">GB/T 16273.8-2010</a> | 设备用图形符号 第8部分：办公设备通用符号                       |                                 | 2011-05-01 |
| 87 | <a href="#">GB 16793.1-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集(CJK统一汉字) 24点阵字型 第1部分：宋体     | GB 16793-1997                   | 2011-11-01 |
| 88 | <a href="#">GB 16794.1-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集(CJK统一汉字) 48点阵字型 第1部分：宋体     | GB 16794.1-1997                 | 2011-11-01 |
| 89 | <a href="#">GB/T 16823.3-2010</a> | 紧固件 扭矩-夹紧力试验                                | GB/T 16823.3-1997               | 2011-10-01 |
| 90 | <a href="#">GB 16897-2010</a>     | 制动软管的结构、性能要求及试验方法                           | GB 16897-1997                   | 2011-07-01 |
| 91 | <a href="#">GB 17352-2010</a>     | 摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求                        | GB 17352-1998                   | 2012-01-01 |
| 92 | <a href="#">GB/T</a>              | 球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层                |                                 | 2011-10-01 |

|     |                                     |                                                |                    |            |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|
|     | <a href="#">17456.2-2010</a>        |                                                |                    |            |
| 93  | <a href="#">GB 17698-2010</a>       | 信息技术 通用多八位编码字符集(CJK 统一汉字) 15x16 点阵字型           | GB 17698-1999      | 2011-11-01 |
| 94  | <a href="#">GB/T 17793-2010</a>     | 加工铜及铜合金板带材 外形尺寸及允许偏差                           | GB/T 17793-1999    | 2011-10-01 |
| 95  | <a href="#">GB/T 17851-2010</a>     | 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 基准和基准体系                     | GB/T 17851-1999    | 2011-10-01 |
| 96  | <a href="#">GB 17907-2010</a>       | 机械式停车设备 通用安全要求                                 | GB 17907-1999      | 2011-12-01 |
| 97  | <a href="#">GB/T 17909.2-2010</a>   | 起重机 起重机操作手册 第2部分：流动式起重机                        |                    | 2011-06-01 |
| 98  | <a href="#">GB 18100.1-2010</a>     | 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第1部分：两轮摩托车                    | 部分代替：GB 18100-2000 | 2012-01-01 |
| 99  | <a href="#">GB 18100.2-2010</a>     | 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第2部分：两轮轻便摩托车                  | 部分代替：GB 18100-2000 | 2012-01-01 |
| 100 | <a href="#">GB 18100.3-2010</a>     | 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第3部分：三轮摩托车                    |                    | 2013-01-01 |
| 101 | <a href="#">GB 18351-2010</a>       | 车用乙醇汽油（E10）                                    | GB 18351-2004      | 2011-07-01 |
| 102 | <a href="#">GB/T 18395-2010</a>     | 彭泽鲫                                            | GB/T 18395-2001    | 2011-06-01 |
| 103 | <a href="#">GB 18428-2010</a>       | 自动灭火系统用玻璃球                                     | GB 18428-2001      | 2011-06-01 |
| 104 | <a href="#">GB/T 18632-2010</a>     | 饲料添加剂 80%核黄素（维生素 B2）微粒                         | GB/T 18632-2002    | 2011-06-01 |
| 105 | <a href="#">GB/T 19163-2010</a>     | 牛蛙                                             | GB 19163-2003      | 2011-06-01 |
| 106 | <a href="#">GB/T 19413-2010</a>     | 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机                            | GB/T 19413-2003    | 2011-10-01 |
| 107 | <a href="#">GB 19967.2-2010</a>     | 信息技术 通用多八位编码字符集（基本多文种平面） 汉字 24 点阵字型<br>第2部分：黑体 |                    | 2011-11-01 |
| 108 | <a href="#">GB/T 24218.101-2010</a> | 纺织品 非织造布试验方法 第101部分：抗生理盐水性能的测定（梅森瓶法）           |                    | 2011-06-01 |
| 109 | <a href="#">GB/T 22437.2-2010</a>   | 起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第2部分：流动式起重机                   |                    | 2011-06-01 |
| 110 | <a href="#">GB/T 22437.4-2010</a>   | 起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第4部分：臂架起重机                    |                    | 2011-06-01 |
| 111 | <a href="#">GB/T 23725.3-2010</a>   | 起重机 信息标牌 第3部分：塔式起重机                            |                    | 2011-06-01 |
| 112 | <a href="#">GB/T 24513.2-2010</a>   | 金属和合金的腐蚀 室内大气低腐蚀性分类 第2部分：室内大气腐蚀性的测定            |                    | 2011-10-01 |
| 113 | <a href="#">GB/Z 24636.5-2010</a>   | 产品几何技术规范（GPS） 统计公差 第5部分：装配批（孔、轴配合）的统计质量指标      |                    | 2011-10-01 |

|     |                                   |                                |  |            |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------|
| 114 | <a href="#">GB/T 24817.2-2010</a> | 起重机械 控制装置布置形式和特性 第2部分：流动式起重机   |  | 2011-06-01 |
| 115 | <a href="#">GB/T 24818.2-2010</a> | 起重机 通道及安全防护设施 第2部分：流动式起重机      |  | 2011-06-01 |
| 116 | <a href="#">GB 25501-2010</a>     | 水嘴用水效率限定值及用水效率等级               |  | 2011-07-01 |
| 117 | <a href="#">GB 25502-2010</a>     | 坐便器用水效率限定值及用水效率等级              |  | 2011-07-01 |
| 118 | <a href="#">GB 25503-2010</a>     | 城镇燃气燃烧器具销售和售后服务要求              |  | 2011-10-01 |
| 119 | <a href="#">GB/T 25504-2010</a>   | 冰葡萄酒                           |  | 2011-09-01 |
| 120 | <a href="#">GB/T 25505-2010</a>   | 海洋渔业船舶系泊、航行及捕捞试验通则             |  | 2011-07-01 |
| 121 | <a href="#">GB 25506-2010</a>     | 消防控制室通用技术要求                    |  | 2011-07-01 |
| 122 | <a href="#">GB/T 25844-2010</a>   | 工业用现场分析小屋成套系统                  |  | 2011-07-01 |
| 123 | <a href="#">GB/T 25845-2010</a>   | 工业用 γ 射线料位计                    |  | 2011-07-01 |
| 124 | <a href="#">GB/T 25846-2010</a>   | 工业用 γ 射线密度计                    |  | 2011-07-01 |
| 125 | <a href="#">GB/T 25847-2010</a>   | 化学固化硅质耐腐蚀胶泥技术条件                |  | 2011-07-01 |
| 126 | <a href="#">GB/T 25848-2010</a>   | 耐酸陶瓷球拱                         |  | 2011-07-01 |
| 127 | <a href="#">GB 25849-2010</a>     | 移动式升降工作平台 设计计算、安全要求和测试方法       |  | 2011-12-01 |
| 128 | <a href="#">GB/T 25850-2010</a>   | 起重机 指派人员的培训                    |  | 2011-06-01 |
| 129 | <a href="#">GB/T 25851.1-2010</a> | 流动式起重机 起重机性能的试验测定 第1部分：倾翻载荷和幅度 |  | 2011-06-01 |
| 130 | <a href="#">GB/T 25852-2010</a>   | 8级链条用锻造起重部件                    |  | 2011-06-01 |
| 131 | <a href="#">GB/T 25853-2010</a>   | 8级非焊接吊链                        |  | 2011-06-01 |
| 132 | <a href="#">GB/T 25854-2010</a>   | 一般起重用D形和弓形锻造卸扣                 |  | 2011-06-01 |
| 133 | <a href="#">GB/T 25855-2010</a>   | 索具用8级连接环                       |  | 2011-06-01 |
| 134 | <a href="#">GB 25856-2010</a>     | 仅载货电梯制造与安装安全规范                 |  | 2011-12-01 |
| 135 | <a href="#">GB/T 25857-2010</a>   | 低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组            |  | 2011-10-01 |
| 136 | <a href="#">GB/T 25858-2010</a>   | 精密空调机组性能测试方法                   |  | 2011-10-01 |
| 137 | <a href="#">GB/T 25859-2010</a>   | 蓄冷系统用蓄冰槽 型式与基本参数               |  | 2011-10-01 |
| 138 | <a href="#">GB/T 25860-2010</a>   | 蒸发式冷气机                         |  | 2011-10-01 |
| 139 | <a href="#">GB/T 25861-2010</a>   | 蒸汽压缩循环水源高温热泵机组                 |  | 2011-10-01 |
| 140 | <a href="#">GB/T 25862-2010</a>   | 制冷与空调用同轴套管式换热器                 |  | 2011-10-01 |
| 141 | <a href="#">GB/T 25863-2010</a>   | 不锈钢烧结金属丝网多孔材料及其元件              |  | 2011-10-01 |
| 142 | <a href="#">GB/T 25864-2010</a>   | 球孢白僵菌粉剂                        |  | 2011-06-01 |

|     |                                   |                                   |  |            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| 143 | <a href="#">GB/T 25865-2010</a>   | 饲料添加剂 硫酸锌                         |  | 2011-06-01 |
| 144 | <a href="#">GB/T 25866-2010</a>   | 玉米干全酒糟（玉米 DDGS）                   |  | 2011-06-01 |
| 145 | <a href="#">GB/T 25867-2010</a>   | 根菜类 冷藏和冷藏运输                       |  | 2011-06-01 |
| 146 | <a href="#">GB/T 25868-2010</a>   | 早熟马铃薯 预冷和冷藏运输指南                   |  | 2011-06-01 |
| 147 | <a href="#">GB/T 25869-2010</a>   | 洋葱 贮藏指南                           |  | 2011-06-01 |
| 148 | <a href="#">GB/T 25870-2010</a>   | 甜瓜 冷藏和冷藏运输                        |  | 2011-06-01 |
| 149 | <a href="#">GB/T 25871-2010</a>   | 结球生菜 预冷和冷藏运输指南                    |  | 2011-06-01 |
| 150 | <a href="#">GB/T 25872-2010</a>   | 马铃薯 通风库贮藏指南                       |  | 2011-06-01 |
| 151 | <a href="#">GB/T 25873-2010</a>   | 结球甘蓝 冷藏和冷藏运输指南                    |  | 2011-06-01 |
| 152 | <a href="#">GB/T 25874.1-2010</a> | 纺织机械与附件 箔齿用钢片 第1部分：冷轧钢片           |  | 2011-06-01 |
| 153 | <a href="#">GB/T 25874.2-2010</a> | 纺织机械与附件 箔齿用钢片 第2部分：淬硬钢片           |  | 2011-06-01 |
| 154 | <a href="#">GB/T 25875-2010</a>   | 草原蝗虫宜生区划分与监测技术导则                  |  | 2011-06-01 |
| 155 | <a href="#">GB/T 25876-2010</a>   | 牛早期胚胎性别的鉴定 巢式 PCR 法               |  | 2011-06-01 |
| 156 | <a href="#">GB/T 25877-2010</a>   | 淀粉胶电泳同工酶分析                        |  | 2011-06-01 |
| 157 | <a href="#">GB/T 25878-2010</a>   | 对虾传染性皮下及造血组织坏死病毒(IHHNV)检测 PCR 法   |  | 2011-06-01 |
| 158 | <a href="#">GB/T 25879-2010</a>   | 鸡蛋蛋清中溶菌酶的测定 分光光度法                 |  | 2011-06-01 |
| 159 | <a href="#">GB/T 25880-2010</a>   | 毛皮掉毛测试方法 掉毛测试仪法                   |  | 2011-06-01 |
| 160 | <a href="#">GB/T 25881-2010</a>   | 牛胚胎                               |  | 2011-06-01 |
| 161 | <a href="#">GB/T 25882-2010</a>   | 青贮玉米品质分级                          |  | 2011-06-01 |
| 162 | <a href="#">GB/T 25883-2010</a>   | 瘦肉型种猪生产技术规范                       |  | 2011-06-01 |
| 163 | <a href="#">GB/T 25884-2010</a>   | 蛙类形态性状测定                          |  | 2011-06-01 |
| 164 | <a href="#">GB/T 25885-2010</a>   | 羊毛纤维平均直径及其分布试验方法 激光扫描仪法           |  | 2011-06-01 |
| 165 | <a href="#">GB/T 25886-2010</a>   | 养鸡场带鸡消毒技术要求                       |  | 2011-06-01 |
| 166 | <a href="#">GB/T 25887-2010</a>   | 奶牛脊椎畸形综合征检测 PCR-RFLP 法            |  | 2011-06-01 |
| 167 | <a href="#">GB/T 25888-2010</a>   | 月鳢                                |  | 2011-06-01 |
| 168 | <a href="#">GB/T 25890.1-2010</a> | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第1部分：总则          |  | 2011-06-01 |
| 169 | <a href="#">GB/T 25890.2-2010</a> | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第2部分：直流断路器       |  | 2011-06-01 |
| 170 | <a href="#">GB/T</a>              | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第3部分：户内直流隔离开关、负荷 |  | 2011-06-01 |



|     |                                   |                                                               |  |            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------|
|     | <a href="#">25890.3-2010</a>      | 开关和接地开关                                                       |  |            |
| 171 | <a href="#">GB/T 25890.4-2010</a> | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第4部分：户外直流隔离开关、负荷开关和接地开关                      |  | 2011-06-01 |
| 172 | <a href="#">GB/T 25890.5-2010</a> | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第5部分：直流避雷器和低压限制器                             |  | 2011-06-01 |
| 173 | <a href="#">GB/T 25890.6-2010</a> | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第6部分：直流成套开关设备                                |  | 2011-06-01 |
| 174 | <a href="#">GB/T 25890.7-2010</a> | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第7-1部分：直流牵引供电系统专用测量、控制和保护装置 应用指南             |  | 2011-06-01 |
| 175 | <a href="#">GB/T 25890.8-2010</a> | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第7-2部分：直流牵引供电系统专用测量、控制和保护装置 隔离电流变送器和其他电流测量设备 |  | 2011-06-01 |
| 176 | <a href="#">GB/T 25890.9-2010</a> | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第7-3部分：直流牵引供电系统专用测量、控制和保护装置 隔离电压变送器和其他电压测量设备 |  | 2011-06-01 |
| 177 | <a href="#">GB 25891-2010</a>     | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 8点阵字型 正文白体                          |  | 2011-12-01 |
| 178 | <a href="#">GB 25892.1-2010</a>   | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第1部分：正文白体                    |  | 2011-11-01 |
| 179 | <a href="#">GB 25892.2-2010</a>   | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第2部分：正文黑体                    |  | 2011-11-01 |
| 180 | <a href="#">GB 25892.3-2010</a>   | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第3部分：库非白体                    |  | 2011-11-01 |
| 181 | <a href="#">GB 25892.4-2010</a>   | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第4部分：库非黑体                    |  | 2011-11-01 |
| 182 | <a href="#">GB 25892.5-2010</a>   | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第5部分：如克白体                    |  | 2011-11-01 |
| 183 | <a href="#">GB 25892.6-2010</a>   | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第6部分：如克黑体                    |  | 2011-11-01 |
| 184 | <a href="#">GB 25892.7-2010</a>   | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第7部分：塔里克白体                   |  | 2011-11-01 |
| 185 | <a href="#">GB 25892.8-2010</a>   | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第8部分：塔里克黑体                   |  | 2011-12-01 |
| 186 | <a href="#">GB 25893.1-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 16点阵字型 第1部分：白体                 |  | 2011-11-01 |

|     |                                   |                                                 |  |            |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------|
| 187 | <a href="#">GB 25893.2-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 16 点阵字型 第2部分：新闻体 |  | 2011-12-01 |
| 188 | <a href="#">GB/T 25894-2010</a>   | 疏散平面图 设计原则与要求                                   |  | 2011-07-01 |
| 189 | <a href="#">GB/T 25895.1-2010</a> | 水域安全标志和沙滩安全旗 第1部分：工作场所和公共区域用水域安全标志              |  | 2011-07-01 |
| 190 | <a href="#">GB/T 25895.2-2010</a> | 水域安全标志和沙滩安全旗 第2部分：沙滩安全旗颜色、形状、含义及性能的规范           |  | 2011-07-01 |
| 191 | <a href="#">GB/T 25895.3-2010</a> | 水域安全标志和沙滩安全旗 第3部分：使用原则与要求                       |  | 2011-07-01 |
| 192 | <a href="#">GB/T 25896.1-2010</a> | 设备用图形符号 起重机 第1部分：通用符号                           |  | 2011-07-01 |
| 193 | <a href="#">GB/T 25896.2-2010</a> | 设备用图形符号 起重机 第2部分：流动式起重机符号                       |  | 2011-07-01 |
| 194 | <a href="#">GB/T 25896.3-2010</a> | 设备用图形符号 起重机 第3部分：塔式起重机符号                        |  | 2011-07-01 |
| 195 | <a href="#">GB/T 25897-2010</a>   | 超导电性：铌-酞复合超导体剩余电阻比测定                            |  | 2011-05-01 |
| 196 | <a href="#">GB/T 25898-2010</a>   | 仪器化纳米压入试验方法 薄膜的压入硬度和弹性模量                        |  | 2011-05-01 |
| 197 | <a href="#">GB 25899.1-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集（基本多文种平面） 汉字 32 点阵字型 第1部分：宋体     |  | 2011-11-01 |
| 198 | <a href="#">GB 25899.2-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集（基本多文种平面） 汉字 32 点阵字型 第2部分：黑体     |  | 2011-11-01 |
| 199 | <a href="#">GB 25900-2010</a>     | 信息技术 信息处理用维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文字型 白体、黑体               |  | 2011-11-01 |
| 200 | <a href="#">GB 25901.1-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集 德宏傣文 32 点阵字型 第1部分：伊香白体          |  | 2011-11-01 |
| 201 | <a href="#">GB 25901.2-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集 德宏傣文 32 点阵字型 第2部分：伊香黑体          |  | 2011-11-01 |
| 202 | <a href="#">GB 25902.1-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文 32 点阵字型 第1部分：赫罕白体       |  | 2011-11-01 |
| 203 | <a href="#">GB 25902.2-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文 32 点阵字型 第2部分：赫罕黑体       |  | 2011-11-01 |
| 204 | <a href="#">GB 25902.3-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文 32 点阵字型 第3部分：温暖菲白体      |  | 2011-11-01 |

|     |                                 |                                                        |  |            |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|------------|
| 205 | <a href="#">GB 25902.4-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文 32 点阵字型 第 4 部分：温暖菲黑体           |  | 2011-11-01 |
| 206 | <a href="#">GB 25903.1-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 16 点阵字型 第 1 部分：正白体 |  | 2011-11-01 |
| 207 | <a href="#">GB 25903.2-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 16 点阵字型 第 2 部分：正黑体 |  | 2011-11-01 |
| 208 | <a href="#">GB 25904.1-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 24 点阵字型 第 1 部分：大黑体 |  | 2011-11-01 |
| 209 | <a href="#">GB 25904.2-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 24 点阵字型 第 2 部分：行书体 |  | 2011-11-01 |
| 210 | <a href="#">GB 25904.3-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 24 点阵字型 第 3 部分：奏折体 |  | 2011-11-01 |
| 211 | <a href="#">GB 25905.1-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 32 点阵字型 第 1 部分：正白体 |  | 2011-11-01 |
| 212 | <a href="#">GB 25905.2-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 32 点阵字型 第 2 部分：正黑体 |  | 2011-11-01 |
| 213 | <a href="#">GB 25906.1-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48 点阵字型 第 1 部分：正白体 |  | 2011-11-01 |
| 214 | <a href="#">GB 25906.2-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48 点阵字型 第 2 部分：正黑体 |  | 2011-11-01 |
| 215 | <a href="#">GB 25906.3-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48 点阵字型 第 3 部分：大黑体 |  | 2011-11-01 |
| 216 | <a href="#">GB 25906.4-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48 点阵字型 第 4 部分：行书体 |  | 2011-11-01 |
| 217 | <a href="#">GB 25906.5-2010</a> | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48 点阵字型 第 5 部分：奏折体 |  | 2011-11-01 |
| 218 | <a href="#">GB 25907.1-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 1 部分：正文白体          |  | 2011-11-01 |
| 219 | <a href="#">GB 25907.2-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 2 部分：正文黑体          |  | 2011-11-01 |
| 220 | <a href="#">GB 25907.3-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 3 部分：库非白体          |  | 2011-11-01 |
| 221 | <a href="#">GB 25907.4-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第                    |  | 2011-11-01 |

|     |                                 |                                                |  |            |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------|--|------------|
|     |                                 | 4 部分：库非黑体                                      |  |            |
| 222 | <a href="#">GB 25907.5-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 5 部分：如克白体  |  | 2011-11-01 |
| 223 | <a href="#">GB 25907.6-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 6 部分：如克黑体  |  | 2011-11-01 |
| 224 | <a href="#">GB 25907.7-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 7 部分：塔里克白体 |  | 2011-11-01 |
| 225 | <a href="#">GB 25907.8-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 8 部分：塔里克黑体 |  | 2011-11-01 |
| 226 | <a href="#">GB 25908-2010</a>   | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16×32 点阵字型 正文白体      |  | 2011-11-01 |
| 227 | <a href="#">GB 25909.2-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 24 点阵字型 第 2 部分：正文黑体  |  | 2011-11-01 |
| 228 | <a href="#">GB 25910.2-2010</a> | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 48 点阵字型 第 2 部分：正文黑体  |  | 2011-11-01 |
| 229 | <a href="#">GB 25911-2010</a>   | 信息技术 藏文编码字符集 24×48 点阵字型 朱匠体                    |  | 2011-11-01 |
| 230 | <a href="#">GB 25912-2010</a>   | 信息技术 藏文编码字符集 24×48 点阵字型 白祖体                    |  | 2011-11-01 |
| 231 | <a href="#">GB 25913-2010</a>   | 信息技术 藏文编码字符集(扩充集 B) 24×48 点阵字型 吾坚琼体            |  | 2011-11-01 |
| 232 | <a href="#">GB 25914-2010</a>   | 信息技术 传统蒙古文名义字符、变形显现字符和控制字符使用规则                 |  | 2011-11-01 |
| 233 | <a href="#">GB 25956-2010</a>   | 打印机、传真机能效限定值及能效等级                              |  | 2011-07-01 |
| 234 | <a href="#">GB 25957-2010</a>   | 数字电视接收器（机顶盒）能效限定值及能效等级                         |  | 2011-07-01 |
| 235 | <a href="#">GB 25958-2010</a>   | 小功率电动机能效限定值及能效等级                               |  | 2011-07-01 |
| 236 | <a href="#">GB/T 25959-2010</a> | 照明节电装置及应用技术条件                                  |  | 2011-05-01 |
| 237 | <a href="#">GB 25960-2010</a>   | 动力配煤规范                                         |  | 2011-06-01 |
| 238 | <a href="#">GB/T 25961-2010</a> | 电气绝缘油中腐蚀性硫的试验法                                 |  | 2011-05-01 |
| 239 | <a href="#">GB/T 25962-2010</a> | 高速条件下汽车轮毂轴承润滑脂漏失量测定法                           |  | 2011-05-01 |
| 240 | <a href="#">GB/T 25963-2010</a> | 含脂肪酸甲酯中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法               |  | 2011-05-01 |
| 241 | <a href="#">GB/T 25964-2010</a> | 石油和液体石油产品 采用混合式油罐测量系统测量立式圆筒形油罐内油品体积、密度和质量的方法   |  | 2011-05-01 |
| 242 | <a href="#">GB/T 25965-2010</a> | 材料法向发射比与全玻璃真空太阳集热管半球发射比试验方法                    |  | 2011-05-01 |
| 243 | <a href="#">GB/T 25966-2010</a> | 带电辅助能源的家用太阳能热水系统技术条件                           |  | 2011-05-01 |

|     |                                   |                                |  |            |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------|
| 244 | <a href="#">GB/T 25967-2010</a>   | 带辅助能源的家用太阳能热水系统热性能试验方法         |  | 2011-05-01 |
| 245 | <a href="#">GB/T 25968-2010</a>   | 分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳吸收比试验方法      |  | 2011-04-01 |
| 246 | <a href="#">GB/T 25969-2010</a>   | 家用太阳能热水系统主要部件选材通用技术条件          |  | 2011-05-01 |
| 247 | <a href="#">GB 25970-2010</a>     | 不燃无机复合板                        |  | 2011-06-01 |
| 248 | <a href="#">GB 25971-2010</a>     | 六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂              |  | 2011-06-01 |
| 249 | <a href="#">GB 25972-2010</a>     | 气体灭火系统及部件                      |  | 2011-06-01 |
| 250 | <a href="#">GB/T 25973-2010</a>   | 工业企业清洁生产审核 技术导则                |  | 2011-05-01 |
| 251 | <a href="#">GB 25974.1-2010</a>   | 煤矿用液压支架 第1部分：通用技术条件            |  | 2011-06-01 |
| 252 | <a href="#">GB 25974.2-2010</a>   | 煤矿用液压支架 第2部分：立柱和千斤顶技术条件        |  | 2011-06-01 |
| 253 | <a href="#">GB 25974.3-2010</a>   | 煤矿用液压支架 第3部分：液压控制系统及阀          |  | 2011-06-01 |
| 254 | <a href="#">GB/T 25975-2010</a>   | 建筑外墙外保温用岩棉制品                   |  | 2011-10-01 |
| 255 | <a href="#">GB/T 25976-2010</a>   | 船舶和海上技术 救生设备示位灯 产品的试验、检查和标志    |  | 2011-05-01 |
| 256 | <a href="#">GB/T 25977-2010</a>   | 除雪车                            |  | 2011-05-01 |
| 257 | <a href="#">GB/T 25978-2010</a>   | 道路车辆 标牌和标签                     |  | 2011-05-01 |
| 258 | <a href="#">GB/T 25979-2010</a>   | 道路车辆 重型商用汽车列车和铰接客车 横向稳定性试验方法   |  | 2011-05-01 |
| 259 | <a href="#">GB/T 25980-2010</a>   | 道路车辆 旅居挂车和轻型挂车的连接球 尺寸          |  | 2011-05-01 |
| 260 | <a href="#">GB/T 25981-2010</a>   | 护栏清洗车                          |  | 2011-05-01 |
| 261 | <a href="#">GB/T 25982-2010</a>   | 客车车内噪声限值及测量方法                  |  | 2011-05-01 |
| 262 | <a href="#">GB/T 25983-2010</a>   | 歧管式催化转化器                       |  | 2011-05-01 |
| 263 | <a href="#">GB/T 25984.1-2010</a> | 汽车电动燃油泵 第1部分：有刷电动燃油泵           |  | 2011-05-01 |
| 264 | <a href="#">GB/T 25985-2010</a>   | 汽车防盗装置的保护                      |  | 2011-05-01 |
| 265 | <a href="#">GB/T 25986-2010</a>   | 汽车用液化天然气加注装置                   |  | 2011-05-01 |
| 266 | <a href="#">GB/T 25987-2010</a>   | 装甲防暴车                          |  | 2011-05-01 |
| 267 | <a href="#">GB/T 25988-2010</a>   | 道路车辆 牵引旅居挂车或轻型挂车的牵引连接装置 机械强度试验 |  | 2011-05-01 |
| 268 | <a href="#">GB 25989-2010</a>     | 炉用燃料油                          |  | 2011-07-01 |
| 269 | <a href="#">GB 25990-2010</a>     | 车辆尾部标志板                        |  | 2012-01-01 |
| 270 | <a href="#">GB 25991-2010</a>     | 汽车用 LED 前照灯                    |  | 2012-01-01 |
| 271 | <a href="#">GB/T 25992-2010</a>   | 整体硬质合金和陶瓷直柄球头立铣刀 尺寸            |  | 2011-07-01 |
| 272 | <a href="#">GB/T 25993-2010</a>   | 透水路面砖和透水路面板                    |  | 2011-10-01 |
| 273 | <a href="#">GB/T 25994-2010</a>   | 蜂窝陶瓷                           |  | 2011-10-01 |
| 274 | <a href="#">GB/T 25995-2010</a>   | 精细陶瓷密度和显气孔率试验方法                |  | 2011-10-01 |

|     |                                 |                                |  |            |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|--|------------|
| 275 | <a href="#">GB/T 25996-2010</a> | 绝热材料对奥氏体不锈钢外部应力腐蚀开裂的试验方法       |  | 2011-10-01 |
| 276 | <a href="#">GB/T 25997-2010</a> | 绝热用聚异氰脲酸酯制品                    |  | 2011-10-01 |
| 277 | <a href="#">GB/T 25998-2010</a> | 矿物棉装饰吸声板                       |  | 2011-10-01 |
| 278 | <a href="#">GB/T 25999-2010</a> | 泥浆泵用金属-陶瓷缸套                    |  | 2011-10-01 |
| 279 | <a href="#">GB/T 26000-2010</a> | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆                   |  | 2011-10-01 |
| 280 | <a href="#">GB/T 26001-2010</a> | 烧结路面砖                          |  | 2011-10-01 |
| 281 | <a href="#">GB/T 26002-2010</a> | 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件                |  | 2011-10-01 |
| 282 | <a href="#">GB/T 26003-2010</a> | 无负压管网增压稳流给水设备                  |  | 2011-10-01 |
| 283 | <a href="#">GB/T 26004-2010</a> | 表面喷涂用特种导电涂料                    |  | 2011-10-01 |
| 284 | <a href="#">GB/T 26005-2010</a> | 草酸钴                            |  | 2011-10-01 |
| 285 | <a href="#">GB/T 26006-2010</a> | 船用铝合金挤压管、棒、型材                  |  | 2011-10-01 |
| 286 | <a href="#">GB/T 26007-2010</a> | 弹性元件和接插件用铜带                    |  | 2011-10-01 |
| 287 | <a href="#">GB/T 26008-2010</a> | 电池级单水氢氧化锂                      |  | 2011-10-01 |
| 288 | <a href="#">GB/T 26009-2010</a> | 电光源用铈钎合金无缝管                    |  | 2011-10-01 |
| 289 | <a href="#">GB/T 26010-2010</a> | 电接触银镍稀土材料                      |  | 2011-10-01 |
| 290 | <a href="#">GB/T 26011-2010</a> | 电缆护套用铝合金锭                      |  | 2011-10-01 |
| 291 | <a href="#">GB/T 26012-2010</a> | 电容器用钽丝                         |  | 2011-10-01 |
| 292 | <a href="#">GB/T 26013-2010</a> | 二氧化锡                           |  | 2011-10-01 |
| 293 | <a href="#">GB/T 26014-2010</a> | 非建筑用铝合金装饰型材                    |  | 2011-10-01 |
| 294 | <a href="#">GB/T 26015-2010</a> | 覆合用铜带                          |  | 2011-10-01 |
| 295 | <a href="#">GB/T 26016-2010</a> | 高纯镍                            |  | 2011-10-01 |
| 296 | <a href="#">GB/T 26017-2010</a> | 高纯铜                            |  | 2011-10-01 |
| 297 | <a href="#">GB/T 26018-2010</a> | 高纯钴                            |  | 2011-10-01 |
| 298 | <a href="#">GB/T 26019-2010</a> | 高杂质钨矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 二次分离灼烧重量法 |  | 2011-10-01 |
| 299 | <a href="#">GB/T 26020-2010</a> | 金废料、分类和技术条件                    |  | 2011-10-01 |
| 300 | <a href="#">GB/T 26021-2010</a> | 金条                             |  | 2011-10-01 |
| 301 | <a href="#">GB/T 26022-2010</a> | 精炼镍取样方法                        |  | 2011-10-01 |
| 302 | <a href="#">GB/T 26023-2010</a> | 抗射线用高精度钨板                      |  | 2011-10-01 |
| 303 | <a href="#">GB/T 26024-2010</a> | 空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管             |  | 2011-10-01 |
| 304 | <a href="#">GB/T 26025-2010</a> | 连续铸钢结晶器用铜模板                    |  | 2011-10-01 |
| 305 | <a href="#">GB/T 26026-2010</a> | 硫醇甲基锡                          |  | 2011-10-01 |
| 306 | <a href="#">GB/T 26027-2010</a> | 铝及铝合金大规格拉制无缝管                  |  | 2011-10-01 |



|     |                                 |                         |  |            |
|-----|---------------------------------|-------------------------|--|------------|
| 307 | <a href="#">GB/T 26028-2010</a> | 铝蒸发料                    |  | 2011-10-01 |
| 308 | <a href="#">GB/T 26029-2010</a> | 镍、钴、锰三元素复合氧化物           |  | 2011-10-01 |
| 309 | <a href="#">GB/T 26030-2010</a> | 镍及镍合金锻件                 |  | 2011-10-01 |
| 310 | <a href="#">GB/T 26031-2010</a> | 镍酸锂                     |  | 2011-10-01 |
| 311 | <a href="#">GB/T 26032-2010</a> | 镍蒸发料                    |  | 2011-10-01 |
| 312 | <a href="#">GB/T 26033-2010</a> | 偏钨酸铵                    |  | 2011-10-01 |
| 313 | <a href="#">GB/T 26034-2010</a> | 片状铜粉                    |  | 2011-10-01 |
| 314 | <a href="#">GB/T 26035-2010</a> | 片状锌粉                    |  | 2011-10-01 |
| 315 | <a href="#">GB/T 26036-2010</a> | 汽车轮毂用铝合金模锻件             |  | 2011-10-01 |
| 316 | <a href="#">GB/T 26037-2010</a> | 深冲用粉末冶金钼板               |  | 2011-10-01 |
| 317 | <a href="#">GB/T 26038-2010</a> | 钨基高比重合金板材               |  | 2011-10-01 |
| 318 | <a href="#">GB/T 26039-2010</a> | 无汞锌粉                    |  | 2011-10-01 |
| 319 | <a href="#">GB/T 26040-2010</a> | 锡酸钠                     |  | 2011-10-01 |
| 320 | <a href="#">GB/T 26041-2010</a> | 限流熔断器用银及银合金丝、带材         |  | 2011-10-01 |
| 321 | <a href="#">GB/T 26042-2010</a> | 锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法       |  | 2011-10-01 |
| 322 | <a href="#">GB/T 26043-2010</a> | 锌及锌合金取样方法               |  | 2011-10-01 |
| 323 | <a href="#">GB/T 26044-2010</a> | 信号传输用单晶圆铜线及其线坯          |  | 2011-10-01 |
| 324 | <a href="#">GB/T 26045-2010</a> | 蓄电池板栅用铅钙合金锭             |  | 2011-10-01 |
| 325 | <a href="#">GB/T 26046-2010</a> | 氧化铜粉                    |  | 2011-10-01 |
| 326 | <a href="#">GB/T 26047-2010</a> | 一次柱式锂电池绝缘子              |  | 2011-10-01 |
| 327 | <a href="#">GB/T 26048-2010</a> | 易切削铜合金线材                |  | 2011-10-01 |
| 328 | <a href="#">GB/T 26049-2010</a> | 银包铜粉                    |  | 2011-10-01 |
| 329 | <a href="#">GB/T 26050-2010</a> | 硬质合金 X 射线荧光测定金属元素含量 熔融法 |  | 2011-10-01 |
| 330 | <a href="#">GB/T 26051-2010</a> | 硬质合金 钴粉中硫和碳量的测定 红外检测法   |  | 2011-10-01 |
| 331 | <a href="#">GB/T 26052-2010</a> | 硬质合金管状焊条                |  | 2011-10-01 |
| 332 | <a href="#">GB/T 26053-2010</a> | 硬质合金喷焊粉                 |  | 2011-10-01 |
| 333 | <a href="#">GB/T 26054-2010</a> | 硬质合金再生混合料               |  | 2011-10-01 |
| 334 | <a href="#">GB/T 26055-2010</a> | 再生碳化钨粉                  |  | 2011-10-01 |
| 335 | <a href="#">GB/T 26056-2010</a> | 真空热压铍材                  |  | 2011-10-01 |
| 336 | <a href="#">GB/T 26057-2010</a> | 钛及钛合金焊接管                |  | 2011-10-01 |
| 337 | <a href="#">GB/T 26058-2010</a> | 钛及钛合金挤压管                |  | 2011-10-01 |
| 338 | <a href="#">GB/T 26059-2010</a> | 钛及钛合金网板                 |  | 2011-10-01 |

|     |                                 |                                  |  |            |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| 339 | <a href="#">GB/T 26060-2010</a> | 钛及钛合金铸锭                          |  | 2011-10-01 |
| 340 | <a href="#">GB/T 26061-2010</a> | 钽铌复合碳化物                          |  | 2011-10-01 |
| 341 | <a href="#">GB/T 26062-2010</a> | 铌及铌锆合金丝                          |  | 2011-10-01 |
| 342 | <a href="#">GB/T 26063-2010</a> | 铍铝合金                             |  | 2011-10-01 |
| 343 | <a href="#">GB/T 26064-2010</a> | 锂圆片                              |  | 2011-10-01 |
| 344 | <a href="#">GB/T 26065-2010</a> | 硅单晶抛光试验片规范                       |  | 2011-10-01 |
| 345 | <a href="#">GB/T 26066-2010</a> | 硅晶片上浅腐蚀坑检测的测试方法                  |  | 2011-10-01 |
| 346 | <a href="#">GB/T 26067-2010</a> | 硅片切口尺寸测试方法                       |  | 2011-10-01 |
| 347 | <a href="#">GB/T 26068-2010</a> | 硅片载流子复合寿命的无接触微波反射光电导衰减测试方法       |  | 2011-10-01 |
| 348 | <a href="#">GB/T 26069-2010</a> | 硅退火片规范                           |  | 2011-10-01 |
| 349 | <a href="#">GB/T 26070-2010</a> | 化合物半导体抛光晶片亚表面损伤的反射差分谱测试方法        |  | 2011-10-01 |
| 350 | <a href="#">GB/T 26071-2010</a> | 太阳能电池用硅单晶切割片                     |  | 2011-10-01 |
| 351 | <a href="#">GB/T 26072-2010</a> | 太阳能电池用锗单晶                        |  | 2011-10-01 |
| 352 | <a href="#">GB/T 26073-2010</a> | 有毒与可燃性气体检测系统安全评价导则               |  | 2011-10-01 |
| 353 | <a href="#">GB/T 26074-2010</a> | 锗单晶电阻率直流四探针测量方法                  |  | 2011-10-01 |
| 354 | <a href="#">GB/T 26075-2010</a> | 抽油杆用圆钢                           |  | 2011-10-01 |
| 355 | <a href="#">GB/T 26076-2010</a> | 金属薄板（带） 轴向力控制疲劳试验方法              |  | 2011-10-01 |
| 356 | <a href="#">GB/T 26077-2010</a> | 金属材料 疲劳试验 轴向应变控制方法               |  | 2011-10-01 |
| 357 | <a href="#">GB/T 26078-2010</a> | 金属材料 焊接残余应力 爆炸处理法                |  | 2011-10-01 |
| 358 | <a href="#">GB/T 26079-2010</a> | 梁式吊具                             |  | 2011-10-01 |
| 359 | <a href="#">GB/T 26080-2010</a> | 塔机用冷弯矩形管                         |  | 2011-10-01 |
| 360 | <a href="#">GB/T 26081-2010</a> | 污水用球墨铸铁管、管件和附件                   |  | 2011-10-01 |
| 361 | <a href="#">GB/Z 26082-2010</a> | 纳米材料直流磁化率（磁矩）测量方法                |  | 2011-10-01 |
| 362 | <a href="#">GB/Z 26083-2010</a> | 八辛氧基酞菁铜分子在石墨表面吸附结构的测试方法(扫描隧道显微镜) |  | 2011-10-01 |
| 363 | <a href="#">GB/T 26084-2010</a> | 船舶电气橡胶制品通用技术条件                   |  | 2011-07-01 |
| 364 | <a href="#">GB/T 26085-2010</a> | 船舶防污漆锡总量的测试及判定                   |  | 2011-07-01 |
| 365 | <a href="#">GB/T 26086-2010</a> | 救生设备用反光膜                         |  | 2011-07-01 |
| 366 | <a href="#">GB/T 26087-2010</a> | 小艇 锚泊、系泊和拖曳 强力点                  |  | 2011-07-01 |
| 367 | <a href="#">GB/T 26088-2010</a> | 造船 推进用水冷四冲程柴油机                   |  | 2011-07-01 |
| 368 | <a href="#">GB/T 26089-2010</a> | 船用柴油发动机使用手册编写要求                  |  | 2011-07-01 |
| 369 | <a href="#">GB/T 26090-2010</a> | 齿轮齿距测量仪                          |  | 2011-10-01 |
| 370 | <a href="#">GB/T 26091-2010</a> | 齿轮单面啮合整体误差测量仪                    |  | 2011-10-01 |



|     |                                   |                                       |  |            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| 371 | <a href="#">GB/T 26092-2010</a>   | 齿轮螺旋线测量仪                              |  | 2011-10-01 |
| 372 | <a href="#">GB/T 26093-2010</a>   | 齿轮双面啮合综合测量仪                           |  | 2011-10-01 |
| 373 | <a href="#">GB/T 26094-2010</a>   | 电感测微仪                                 |  | 2011-10-01 |
| 374 | <a href="#">GB/T 26095-2010</a>   | 电子柱电感测微仪                              |  | 2011-10-01 |
| 375 | <a href="#">GB/T 26096-2010</a>   | 峰值电感测微仪                               |  | 2011-10-01 |
| 376 | <a href="#">GB/T 26097-2010</a>   | 数显电感测微仪                               |  | 2011-10-01 |
| 377 | <a href="#">GB/T 26098-2010</a>   | 圆度测量仪                                 |  | 2011-10-01 |
| 378 | <a href="#">GB/T 26099.1-2010</a> | 机械产品三维建模通用规则 第1部分：通用要求                |  | 2011-10-01 |
| 379 | <a href="#">GB/T 26099.2-2010</a> | 机械产品三维建模通用规则 第2部分：零件建模                |  | 2011-10-01 |
| 380 | <a href="#">GB/T 26099.3-2010</a> | 机械产品三维建模通用规则 第3部分：装配建模                |  | 2011-10-01 |
| 381 | <a href="#">GB/T 26099.4-2010</a> | 机械产品三维建模通用规则 第4部分：模型投影工程图             |  | 2011-10-01 |
| 382 | <a href="#">GB/T 26100-2010</a>   | 机械产品数字样机通用要求                          |  | 2011-10-01 |
| 383 | <a href="#">GB/T 26101-2010</a>   | 机械产品虚拟装配通用技术要求                        |  | 2011-10-01 |
| 384 | <a href="#">GB/T 26102-2010</a>   | 计算机辅助工艺设计 导则                          |  | 2011-10-01 |
| 385 | <a href="#">GB/T 26103.1-2010</a> | G II CL 型鼓形齿式联轴器                      |  | 2011-10-01 |
| 386 | <a href="#">GB/T 26103.3-2010</a> | GCLD 型鼓形齿式联轴器                         |  | 2011-10-01 |
| 387 | <a href="#">GB/T 26103.4-2010</a> | NGCL 型带制动轮鼓形齿式联轴器                     |  | 2011-10-01 |
| 388 | <a href="#">GB/T 26103.5-2010</a> | NGCLZ 型带制动轮鼓形齿式联轴器                    |  | 2011-10-01 |
| 389 | <a href="#">GB/T 26104-2010</a>   | WGJ 型接中间轴鼓形齿式联轴器                      |  | 2011-10-01 |
| 390 | <a href="#">GB/T 26105-2010</a>   | 防锈油防锈性能试验 多电极电化学法                     |  | 2011-10-01 |
| 391 | <a href="#">GB/T 26106-2010</a>   | 机械镀锌层 技术规范和试验方法                       |  | 2011-10-01 |
| 392 | <a href="#">GB/T 26107-2010</a>   | 金属与其他无机覆盖层 镀覆和未镀覆金属的外螺纹和螺杆的残余氢脆试验 斜楔法 |  | 2011-10-01 |
| 393 | <a href="#">GB/T 26108-2010</a>   | 三价铬电镀 技术条件                            |  | 2011-10-01 |

|     |                                   |                                                |  |            |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------|--|------------|
| 394 | <a href="#">GB/T 26109-2010</a>   | 水基防锈液防锈性能试验 多电极电化学法                            |  | 2011-10-01 |
| 395 | <a href="#">GB/T 26110-2010</a>   | 锌铝涂层 技术条件                                      |  | 2011-10-01 |
| 396 | <a href="#">GB/T 26111-2010</a>   | 微机电系统（MEMS）技术 术语                               |  | 2011-10-01 |
| 397 | <a href="#">GB/T 26112-2010</a>   | 微机电系统（MEMS）技术 微机械量评定总则                         |  | 2011-10-01 |
| 398 | <a href="#">GB/T 26113-2010</a>   | 微机电系统（MEMS）技术 微几何量评定总则                         |  | 2011-10-01 |
| 399 | <a href="#">GB/T 26114-2010</a>   | 液体过滤用过滤器 通用技术规范                                |  | 2011-10-01 |
| 400 | <a href="#">GB/T 26115-2010</a>   | 离心式 纸浆泵                                        |  | 2011-10-01 |
| 401 | <a href="#">GB/T 26116-2010</a>   | 内燃机共轴泵 试验方法                                    |  | 2011-10-01 |
| 402 | <a href="#">GB/T 26117-2010</a>   | 微型电泵 试验方法                                      |  | 2011-10-01 |
| 403 | <a href="#">GB/T 26118.1-2010</a> | 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第1部分：通则                   |  | 2011-10-01 |
| 404 | <a href="#">GB/T 26118.2-2010</a> | 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第2部分：辐射排放的测量程序            |  | 2011-10-01 |
| 405 | <a href="#">GB/T 26118.3-2010</a> | 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第3部分：通过衰减或屏蔽减小辐射          |  | 2011-10-01 |
| 406 | <a href="#">GB/T 26119-2010</a>   | 绿色制造 机械产品生命周期评价 总则                             |  | 2011-10-01 |
| 407 | <a href="#">GB/T 26120-2010</a>   | 低压不锈钢螺纹管件                                      |  | 2011-10-01 |
| 408 | <a href="#">GB/T 26121-2010</a>   | 可曲挠橡胶接头                                        |  | 2011-10-01 |
| 409 | <a href="#">GB 26122.1-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 第1部分：白体  |  | 2011-12-01 |
| 410 | <a href="#">GB 26122.2-2010</a>   | 信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 第2部分：新闻体 |  | 2011-12-01 |

B 18100-2000，GB/T 12703-1991 已全部被代替完。