

中华人民共和国国家标准批准发布公告

(2000 年第 8 号)

国家质量技术监督局批准以下 130 项国家标准，现予以公布。

国家质量技术监督局 · 2000 年 8 月 14 日

| 序号 | 国家标准编号           | 国家标准名称                               | 替代标准号                              | 实施日期      |
|----|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1  | GB 191-2000      | 包装储运图示标志                             | GB 191-1990                        | 2001-5-1  |
| 2  | GB/T 1232.1-2000 | 未硫化橡胶 用圆盘剪切粘度计进行测定<br>第 1 部分：门尼粘度的测定 | GB/T 1232.1-1992                   | 2001-3-1  |
| 3  | GB/T 1587-2000   | 工业碳酸钾                                | GB/T 1587-1992                     | 2001-3-1  |
| 4  | GB/T 1633-2000   | 热塑性塑料维卡软化温度 (VST) 的测定                | GB/T 1633-1979                     | 2001-3-1  |
| 5  | GB/T 1804-2000   | 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差                 | GB/T 1804-1992;<br>GB/T 11335-1989 | 2000-12-1 |
| 6  | GB/T 1919-2000   | 工业氢氧化钾                               | GB/T 1919-1994                     | 2001-3-1  |
| 7  | GB/T 2305-2000   | 化学试剂 五氧化二磷                           | GB/T 2305-1980                     | 2001-3-1  |
| 8  | GB/T 2311-2000   | 信息技术 字符代码结构与扩充技术                     | GB/T 2311-1990                     | 2001-3-1  |
| 9  | GB/T 2315-2000   | 电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸                 | GB/T 2315-1985                     | 2000-12-1 |
| 10 | GB/T 2317.1-2000 | 电力金具 机械实验方法                          | GB/T 2317-1985                     | 2000-12-1 |
| 11 | GB/T 2317.2-2000 | 电力金具 电晕和无线电干扰试验                      | GB/T 2317-1985                     | 2000-12-1 |
| 12 | GB/T 2317.3-2000 | 电力金具 热循环实验方法                         | GB/T 2317-1985                     | 2000-12-1 |
| 13 | GB/T 2317.4-2000 | 电力金具 验收规则，标志与包装                      | GB/T 2317-1985                     | 2000-12-1 |
| 14 | GB/T 2336-2000   | 防振锤技术条件                              | GB/T 2336-1985                     | 2000-12-1 |
| 15 | GB/T 2659-2000   | 世界各国和地区名称代码                          | GB/T 2659-1994                     | 2001-3-1  |
| 16 | GB/T 3050-2000   | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法<br>电位滴定法         | GB/T 3050-1982                     | 2001-3-1  |
| 17 | GB/T 3051-2000   | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法<br>汞量法           | GB/T 3051-1982                     | 2001-3-1  |
| 18 | GB/T 3505-2000   | 产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 变<br>面结构的术语、定语及参数  | GB/T 3505-1983                     | 2000-12-1 |
| 19 | GB/T 3595-2000   | 肥料中氨态氮含量的测定 蒸馏后滴定法                   | GB/T 3595-1983                     | 2001-3-1  |
| 20 | GB/T 3600-2000   | 肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法                      | GB/T 3600-1983                     | 2001-3-1  |
| 21 | GB/T 3681-2000   | 塑料大气暴露实验方法                           | GB/T 3681-1994                     | 2001-3-1  |
| 22 | GB/T 4348.1-2000 | 工业用氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的<br>测定            | GB/T 4348.1-1984                   | 2001-3-1  |
| 23 | GB/T 4459.3-2000 | 机械制图 花键表示法                           | GB/T 4459.3-1984                   | 2000-12-1 |

|    |                      |                               |                               |           |
|----|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 24 | GB/T<br>4656.1-2000  | 技术制图 棒料、型材及其断面的简化表示法          | GB/T4656-1984<br>部分           | 2000-12-1 |
| 25 | GB 4838-2000         | 农药乳油包装                        | GB 4838-1984                  | 2001-3-1  |
| 26 | GB/T<br>5237.1-2000  | 铝合金建筑型材 第1部分：基材               | GB/T 5237-1993                | 2000-12-1 |
| 27 | GB/T<br>5237.2-2000  | 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化、着色型材        | GB/T 5237-1993                | 2000-12-1 |
| 28 | GB/T<br>5237.3-2000  | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材           |                               | 2000-12-1 |
| 29 | GB/T<br>5237.4-2000  | 铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材           |                               | 2000-12-1 |
| 30 | GB/T<br>5237.5-2000  | 铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材          |                               | 2000-12-1 |
| 31 | GB/T<br>5271.1-2000  | 信息技术 词汇 第1部分：基本术语             | GB/T<br>5271.1-1985           | 2001-3-1  |
| 32 | GB/T<br>5271.4-2000  | 信息技术 词汇 第4部分：数据的组织            | GB/T<br>5271.4-1985           | 2001-3-1  |
| 33 | GB/T<br>5271.6-2000  | 信息技术 词汇 第6部分：数据的准备预处理         | GB/T<br>5271.6-1985           | 2001-3-1  |
| 34 | GB/T<br>5271.11-2000 | 信息技术 词汇 第1.1部分：处理器            | GB/T<br>5271.11-1985          | 2001-3-1  |
| 35 | GB/T<br>5271.12-2000 | 信息技术 词汇 第1.2部分：外围设备           | GB/T<br>5271.12-1985          | 2001-3-1  |
| 36 | GB/T<br>5271.23-2000 | 信息技术 词汇 第2.3部分：文本处理           |                               | 2001-3-1  |
| 37 | GB/T<br>5271.24-2000 | 信息技术 词汇 第2.4部分：计算机集成制造        |                               | 2001-3-1  |
| 38 | GB/T<br>5271.25-2000 | 信息技术 词汇 第2.5部分：局域网            |                               | 2001-3-1  |
| 39 | GB 6568.1-2000       | 带电作业用屏蔽服装                     | GB 6568.1-1986                | 2000-12-1 |
| 40 | GB 6568.2-2000       | 带电作业用屏蔽服装实验方法                 | GB 6568.2-1986                | 2000-12-1 |
| 41 | GB 6763-2000         | 建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求       | GB 6763-1986;<br>GB 9196-1988 | 2000-12-1 |
| 42 | GB/T<br>7127.1-2000  | 使用非石油基制动液的道路车辆 液压制动系统用制动软管组合件 | GB/T 7127-1986                | 2001-3-1  |
| 43 | GB/T<br>7127.2-2000  | 使用石油基制动液的道路车辆 液压制动系统用制动软管组合件  |                               | 2001-3-1  |
| 44 | GB/T<br>7306.1-2000  | 55°密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹     | GB/T7306-1987<br>部分           | 2000-12-1 |
| 45 | GB/T<br>7306.2-2000  | 55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹     | GB/T7306-1987<br>部分           | 2000-12-1 |
| 46 | GB/T 7766-2000       | 橡胶中炭黑含量的测定 硝酸消化法              | GB/T 7766-1987                | 2001-3-1  |

|    |                      |                                   |                            |           |
|----|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 47 | GB 8408-2000         | 游艺机和游乐设施安全                        | GB 8408-1987               | 2000-11-1 |
| 48 | GB/T 8539-2000       | 齿轮材料及热处理质量检验的一般规定                 | GB/T 8539-1987             | 2000-12-1 |
| 49 | GB/T<br>9414.7-2000  | 设备维修型导则 第四部分：诊断测试                 |                            | 2001-3-1  |
| 50 | GB 9706.3-2000       | 医用电器设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 | GB 9706.3-1992             | 2000-12-1 |
| 51 | GB<br>9706.18-2000   | 医用电器设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求    |                            | 2000-12-1 |
| 52 | GB<br>9706.19-2000   | 医用电器设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求           |                            | 2000-12-1 |
| 53 | GB/T<br>10454-2000   | 集装袋                               | GB/T<br>10454-1989         | 2000-12-1 |
| 54 | GB/T<br>10500-2000   | 工业硫化钠                             | GB/T<br>10500-1989         | 2001-3-1  |
| 55 | GB/T<br>10533-2000   | 水处理剂 聚丙烯酸                         | GB/T<br>10533-1989         | 2001-3-1  |
| 56 | GB/T<br>10716-2000   | 汽车同步带物理性能实验方法                     | GB/T 10716 ~<br>10719-1989 | 2001-3-1  |
| 57 | GB 10793-2000        | 医用电器设备 第2部分：心电图机安全专用要求            | GB 10793-1989              | 2000-12-1 |
| 58 | GB 11243-2000        | 医用电器设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求           | GB 11243-1989              | 2000-12-1 |
| 59 | GB 12257-2000        | 氦氛激光治疗机通用技术条件                     | GB 12257-1990              | 2000-12-1 |
| 60 | GB<br>12265.2-2000   | 机械安全 防止下肢触及危险区的安全距离               |                            | 2000-12-1 |
| 61 | GB/T<br>12402-2000   | 经济类型分类与代码                         | GB/T<br>12402-1990         | 2001-3-1  |
| 62 | GB/T<br>12771-2000   | 流体输送用不锈钢焊接钢管                      | GB/T<br>12771-1991         | 2000-12-1 |
| 63 | GB/T<br>13095.1-2000 | 整体浴室                              | GB/T<br>13095.1-1991       | 2000-12-1 |
| 64 | GB/T<br>13095.2-2000 | 整体浴室 类型和尺寸系列                      | GB/T<br>13095.2-1991       | 2000-12-1 |
| 65 | GB/T<br>13095.3-2000 | 整体浴室 防水盘                          | GB/T<br>13095.3-1991       | 2000-12-1 |
| 66 | GB/T<br>13095.4-2000 | 整体浴室 实验方法                         | GB/T<br>13095.4-1991       | 2000-12-1 |
| 67 | GB/T<br>13350-2000   | 绝热用玻璃棉及其制品                        | GB/T<br>13350-1992         | 2000-12-1 |
| 68 | GB 13486-2000        | 便携式热催化甲烷监测报警仪                     | GB 13486-1992              | 2000-12-1 |
| 69 | GB/T<br>15970.7-2000 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第7部分：慢应变速率试验      |                            | 2000-12-1 |

|    |                      |   |  |           |
|----|----------------------|---|--|-----------|
| 70 | GB/T<br>17006.1-2000 | 医用成像部门的评价及例行试验 第1部分：总则                                      |  | 2000-12-1 |
| 71 | GB/T<br>17006.2-2000 | 医用成像部门的评价及例行试验 第2-1部分：洗片机稳定性试验                              |  | 2000-12-1 |
| 72 | GB/T<br>17006.3-2000 | 医用成像部门的评价及例行试验 第2-2部分：稳定性试验 X射线摄影暗匣和换片器--屏--片接触和屏--匣组件相对灵敏度 |  | 2000-12-1 |
| 73 | GB/T<br>17006.4-2000 | 医用成像部门的评价及例行试验 第2-3部分：暗室安全照明状态的稳定性试验                        |  | 2000-12-1 |
| 74 | GB/T<br>17006.5-2000 | 医用成像部门的评价及例行试验 第2-5部分：图像显示装置稳定性试验                           |  | 2000-12-1 |
| 75 | GB/T<br>17192.5-2000 | 信息技术 计算机图形与图形设备绘画的接口技术 (CGI) 功能说明 第5部分：输入和应答                |  | 2001-3-1  |
| 76 | GB/T<br>17564.2-2000 | 电器元件的标准数据元素类型和相关分类模式 第2部分：EXPRESS字典模式                       |  | 2000-12-1 |
| 77 | GB/T<br>17975.2-2000 | 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第2部分：视频                                |  | 2001-3-1  |
| 78 | GB/T<br>18134.1-2000 | 极快速冲击高电压实验技术 第一部分：气体绝缘变电站中陡波前过电压用测量系统                       |  | 2000-12-1 |
| 79 | GB/T<br>18135-2000   | 电器工程 CAD 制图规则   |  | 2000-12-1 |
| 80 | GB 18136-2000        | 高压静电防护服装及实验方法   |  | 2000-12-1 |
| 81 | GB/T<br>18137.1-2000 | 信息技术 开放系统互连 ACSE 协议以执行测试套 第1部分：测试套结构和测试目的                   |  | 2001-3-1  |
| 82 | GB/T<br>18138.1-2000 | 信息技术 开放系统互连 表示层一致性测试套 第1部分：表示协议测试套结构和测试目的                   |  | 2001-3-1  |
| 83 | GB/T<br>18138.2-2000 | 信息技术 开放系统互连 表示层一致性测试套 第2部分：ASN.1 基本编码测试套结构和测试目的             |  | 2001-3-1  |
| 84 | GB/T<br>18139.1-2000 | 信息技术 代码值交换的通用结构 第1部分：编码方案的标识                                |  | 2001-3-1  |
| 85 | GB/T<br>18139.2-2000 | 信息技术 代码值交换的通用结构 第2部分：编码方案的登记                                |  | 2001-3-1  |
| 86 | GB/T<br>18140-2000   | 信息技术 130mm 盒式光盘上的数据交换容量：每盒 1G 字节                            |  | 2001-3-1  |
| 87 | GB/T<br>18141-2000   | 信息技术 130mm 一次写入多次读出磁光盘式光盘的信息交换                              |  | 2001-3-1  |
| 88 | GB/T<br>18142-2000   | 信息技术 数据元素值格式记法  |  | 2001-3-1  |
| 89 | GB 18143-2000        | 眼科仪器 试镜架  |  | 2001-4-1  |

|     |                      |                                     |  |           |
|-----|----------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| 90  | GB/T<br>18144-2000   | 玻璃应力测试方法                            |  | 2000-12-1 |
| 91  | GB/T<br>18145-2000   | 陶瓷片密封水嘴                             |  | 2000-12-1 |
| 92  | GB/T<br>18146.1-2000 | 大麻纤维 第1部分：大麻精麻                      |  | 2000-12-1 |
| 93  | GB/T<br>18146.2-2000 | 大麻纤维 第2部分：大麻麻条                      |  | 2000-12-1 |
| 94  | GB/T<br>18146.3-2000 | 大麻纤维 第3部分：大麻落麻                      |  | 2000-12-1 |
| 95  | GB/T<br>18147.1-2000 | 大麻纤维实验方法 第1部分：含油率实验方法               |  | 2000-12-1 |
| 96  | GB/T<br>18147.2-2000 | 大麻纤维实验方法 第2部分：残焦率实验方法               |  | 2000-12-1 |
| 97  | GB/T<br>18147.3-2000 | 大麻纤维实验方法 第3部分：长度实验方法                |  | 2000-12-1 |
| 98  | GB/T<br>18147.4-2000 | 大麻纤维实验方法 第4部分：细度实验方法                |  | 2000-12-1 |
| 99  | GB/T<br>18147.5-2000 | 大麻纤维实验方法 第5部分：断裂强度实验方法              |  | 2000-12-1 |
| 100 | GB/T<br>18147.6-2000 | 大麻纤维实验方法 第6部分：疵点实验方法                |  | 2000-12-1 |
| 101 | GB/T<br>18148-2000   | 压实机械压实性能实验方法                        |  | 2000-12-1 |
| 102 | GB/T<br>18149-2000   | 离心泵、混流泵和轴流泵 水力性能实验规范 精密级            |  | 2000-12-1 |
| 103 | GB/T<br>18150-2000   | 滚子链传动选择指导                           |  | 2000-12-1 |
| 104 | GB 18151-2000        | 激光防护屏                               |  | 2000-12-1 |
| 105 | GB 18152-2000        | 选矿安全规程                              |  | 2000-12-1 |
| 106 | GB/T<br>18153-2000   | 机械安全 可接触表面温度 确定热表面温度限值的功效学数据        |  | 2000-12-1 |
| 107 | GB/T<br>18154-2000   | 监控式抑爆装置技术要求                         |  | 2000-12-1 |
| 108 | GB/T<br>18155-2000   | 术语工作 计算机应用 机器可读术语交换格式 (MARTIF) 协商交换 |  | 2001-3-1  |
| 109 | GB/T<br>18156-2000   | 海上国际集装箱货物交付单证                       |  | 2001-3-1  |
| 110 | GB/T<br>18157-2000   | 装箱单报文                               |  | 2001-3-1  |
| 111 | GB 18158-2000        | 转马类 游艺机通用技术条件                       |  | 2000-11-1 |
| 112 | GB 18159-2000        | 滑行类 游艺机通用技术条件                       |  | 2000-11-1 |

|     |                    |                  |  |           |
|-----|--------------------|------------------|--|-----------|
| 113 | GB 18160-2000      | 陀螺类 游艺机通用技术条件    |  | 2000-11-1 |
| 114 | GB 18161-2000      | 飞行塔类 游艺机通用技术条件   |  | 2000-11-1 |
| 115 | GB 18162-2000      | 赛车类 游艺机通用技术条件    |  | 2000-11-1 |
| 116 | GB 18163-2000      | 自控飞机类 游艺机通用技术条件  |  | 2000-11-1 |
| 117 | GB 18164-2000      | 观缆车类 游艺机通用技术条件   |  | 2000-11-1 |
| 118 | GB 18165-2000      | 小火车类 游艺机通用技术条件   |  | 2000-11-1 |
| 119 | GB 18166-2000      | 架空游览车类 游艺机通用技术条件 |  | 2000-11-1 |
| 120 | GB 18167-2000      | 光电打靶类 游艺机通用技术条件  |  | 2000-11-1 |
| 121 | GB 18168-2000      | 水上游乐设施通用技术条件     |  | 2000-11-1 |
| 122 | GB 18169-2000      | 碰碰车类 游艺机通用技术条件   |  | 2000-11-1 |
| 123 | GB 18170-2000      | 电池车类 游艺机通用技术条件   |  | 2000-11-1 |
| 124 | GB 18171-2000      | 百菌清悬浮剂           |  | 2001-3-1  |
| 125 | GB<br>18172.1-2000 | 百菌清烟粉粒剂          |  | 2001-3-1  |
| 126 | GB<br>18172.2-2000 | 10%百菌清烟片剂        |  | 2001-3-1  |
| 127 | GB<br>18173.1-2000 | 高分子防水材料 第1部分：片材  |  | 2001-3-1  |
| 128 | GB<br>18173.2-2000 | 高分子防水材料 第2部分：止水带 |  | 2001-3-1  |
| 129 | GB/T<br>18174-2000 | 橡胶中二氧化硅含量的测定     |  | 2001-3-1  |
| 130 | GB/T<br>18175-2000 | 水处理剂缓蚀性能的测定      |  | 2001-3-1  |