



中华人民共和国国家标准 批准发布公告

Announcement of Newly Approved National Standards of P. R. China

2003 年第 3 号(总第 51 号)

E

国家质量监督检验检疫总局批准以下 71 项国家标准和 48 项国家标准样品,现予以公布。
二〇〇三年三月二十六日

| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|----|--------------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | GB/T 2542 - 2003 | 砌墙砖试验方法 Test methods for wall bricks | GB/T 2542 - 1992 | 2003 - 02 - 11 | 2003 - 10 - 01 |
| 2 | GB/T 2546.2 - 2003 | 塑料 聚丙烯(PP)模型和挤出材料 第 2 部分: 试样制备和性能测定 Plastics - - Polypropylene(PP) moulding and extrusion materials - - Part 2: preparation of test specimens and determination of properties | | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 3 | GB/T 4025 - 2003 | 人 - 机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器的编码规则 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification Coding principles for indication devices and actuators | GB/T 4025 - 1988 | 2003 - 02 - 21 | 2003 - 09 - 01 |
| 4 | GB/T 4269.5 - 2003 | 便携式林业机械 操作者控制符号和其他标记 Portable forestry machinery - - Symbols for operator controls and other displays | | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 5 | GB/T 4897.1 - 2003 | 刨花板 第 1 部分: 对所有板型的共同要求 Particleboard Part 1: General requirements for all board types | GB/T 4897 - 1992 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 6 | GB/T 4897.2 - 2003 | 刨花板 第 2 部分: 在干燥状态下使用的普通用板要求 Particleboard Part 2: Requirements for general purpose boards for use in dry conditions | GB/T 4897 - 1992 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 7 | GB/T 4897.3 - 2003 | 刨花板 第 3 部分: 在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求 Particleboard Part 3: Requirements for boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions | GB/T 4897 - 1992 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 8 | GB/T 4897.4 - 2003 | 刨花板 第 4 部分: 在干燥状态下使用的结构用板要求 Particleboard Part 4: Requirements for load-bearing boards for use in dry conditions | GB/T 4897 - 1992 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 9 | GB/T 4897.5 - 2003 | 刨花板 第 5 部分: 在潮湿状态下使用的结构用板要求 Particleboard Part 5: Requirements for load-bearing boards for use in humid conditions | GB/T 4897 - 1992 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 10 | GB/T 4897.6 - 2003 | 刨花板 第 6 部分: 在干燥状态下使用的增强结构用板要求 Particleboard Part 6: Requirements for heavy duty load-bearing boards for use in dry conditions | GB/T 4897 - 1992 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 11 | GB/T 4897.7 - 2003 | 刨花板 第 7 部分: 在潮湿状态下使用的增强结构用板要求 Particleboard Part 7: Requirements for heavy duty load-bearing boards for use in conditions | GB/T 4897 - 1992 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 12 | GB/T 5459 - 2003 | 纺织机械与附件 环锭细纱机和环锭捻线机 锭距 Textile machinery and accessories - - Spindle gauges for ring-spinning and ring-doubling frames | GB/T 5459 - 1985 | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 13 | GB/T 5462 - 2003 | 工业盐 Industrial salt | GB/T 5462 - 1992 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 07 - 01 |
| 14 | GB/T 5806 - 2003 | 钢铤通用技术条件 Files - - General technical requirements | GB/T 5806 - 1986 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 07 - 01 |
| 15 | GB/T 6002.6 - 2003 | 纺织机械术语 第 6 部分: 卷纬机 Textile machinery terminology - - Part 6: Pirm winding machines | GB/T 6002.6 - 1986 | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |



| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|----|--------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 16 | GB/T 6002.7 - 2003 | 纺织机械术语 第7部分: 转杯纺纱机 Textile machinery terminology - - Part 7: Rotor type open - end spinning machines | GB/T 6002.7 - 1987 | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 17 | GB/T 6594.2 - 2003 | 塑料 聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定 Plastics - - Polystyrene(PS) moulding and extrusion materials - - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties | | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 18 | GB/T 6975.2 - 2003 | 纺织机械与附件 化学短纤维包尺寸 Textile machinery and accessories - - Bales of man - made staple fibres - - Dimensions | | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 19 | GB/T 7154.2 - 2003 | 直热式阶跃型正温度系数热敏电阻器 第1-2部分: 加热元件用空白详细规范 评定水平 EZ Thermistors directly heated positive step - function temperature coefficient Part 1 - 2: Blank detail specification Heating element application Assessment level EZ | GB/T 7154 - 1987 | 2003 - 01 - 24 | 2003 - 08 - 01 |
| 20 | GB/T 7154.3 - 2003 | 直热式阶跃型正温度系数热敏电阻器 第1-3部分: 浪涌电流用空白详细规范 评定水平 EZ Thermistors Directly heated positive step - function temperature coefficient Part 1 - 3: Blank detail specification Inrush current application Assessment level EZ | GB/T 7154 - 1987 | 2003 - 01 - 24 | 2003 - 08 - 01 |
| 21 | GB/T 7154.4 - 2003 | 直热式阶跃型正温度系数热敏电阻器 第1-4部分: 敏感用空白详细规范 评定水平 EZ Thermistors Directly heated positive step - function temperature coefficient Part 1 - 4: Blank detail specification Sensing application Assessment level EZ | GB/T 7154 - 1987 | 2003 - 01 - 24 | 2003 - 08 - 01 |
| 22 | GB/T 8389 - 2003 | 钢斧通用技术条件 Axes - - General technical requirements | GB/T 8389.2 - 1987 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 07 - 01 |
| 23 | GB/T 8456 - 2003 | 纺织机械 针织机 圆机的公称直径 Textile machinery - - Knitting machines - - Nominal diameters of circular machines | GB/T 8456 - 1987 | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 24 | GB/T 8457 - 2003 | 纺织机械 针织机 大公称直径圆机的针数 Textile machinery and accessories - - Knitting machines - - Number of needles for circular knitting machines of large nominal diameter | GB/T 8457 - 1987 | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 25 | GB/T 8458 - 2003 | 纺织机械与附件 针织机针距 Textile machinery and accessories - - Pitches of knitting machine needles | GB/T 8458 - 1987 | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 26 | GB/T 8461 - 2003 | 纺织机械与附件 圆锥滚筒分条整经机 最大有效宽度 Textile machinery and accessories - - Cone sectional warping machines - - Maximum usable width | GB/T 8461 - 1987 | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 27 | GB/T 10635 - 2003 | 螺钉旋具通用技术条件 Screwdrivers - - General technical requirements | GB/T 10635 - 10636 - 1989 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 07 - 01 |
| 28 | GB/T 4548.2 - 2003 | 玻璃制品 玻璃容器内表面耐水浸蚀性能 用火焰光谱法测定和分级 Glassware - - Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers - - Determination by flame spectrometry and classification | | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 29 | GB 12952 - 2003 | 聚氯乙烯防水卷材 Polyvinyl chloride plastic sheets for waterproofing | GB/T 12952 - 1991 | 2003 - 02 - 11 | 2003 - 10 - 01 |
| 30 | GB 12953 - 2003 | 氯化聚乙烯防水卷材 Chlorinated polyethylene plastic sheets for waterproofing | GB/T 12953 - 1991 | 2003 - 02 - 11 | 2003 - 10 - 01 |
| 31 | GB/T 13123 - 2003 | 竹编胶合板 Bamboo - mat plywood | GB/T 13123 - 13124 - 1991 | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 32 | GB 13545 - 2003 | 烧结空心砖和空心砌块 Fired hollow bricks and blocks | GB 13545 - 1992 | 2003 - 02 - 11 | 2003 - 10 - 01 |
| 33 | GB 15322.1 - 2003 | 可燃气体探测器 第1部分: 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 Combustible gas detectors Part 1: point type detectors for 0~100%LEL Combustible gas | GB 15322 - 1994 | 2003 - 02 - 21 | 2003 - 12 - 01 |
| 34 | GB 15322.2 - 2003 | 可燃气体探测器 第2部分: 测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 Combustible gas detectors Part 2: Self - contained detectors for 0~100%LEL Combustible gas | GB 15322 - 1994 | 2003 - 02 - 21 | 2003 - 12 - 01 |

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68037857 68038232



| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|----|-------------------|--|------------------|------------|------------|
| 35 | GB 15322.3-2003 | 可燃气体探测器 第3部分: 测量范围为0~100% LEL的便携式可燃气体探测器 Combustible gas detectors Part 3: portable detectors for 0~100% LEL combustible gas | GB 15322-1994 | 2003-02-21 | 2003-12-01 |
| 36 | GB 15322.4-2003 | 可燃气体探测器 第4部分: 测量人工煤气的点型可燃气体探测器 Combustible gas detectors Part 4: Point type detectors for combustible man-made gas | GB 15322-1994 | 2003-02-21 | 2003-12-01 |
| 37 | GB 15322.5-2003 | 可燃气体探测器 第5部分: 测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 Combustible gas detectors Part 5: Self-contained detectors for combustible man-made gas | GB 15322-1994 | 2003-02-21 | 2003-12-01 |
| 38 | GB 15322.6-2003 | 可燃气体探测器 第6部分: 测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 Combustible gas detectors Part 6: Portable detectors for combustible man-made gas | GB 15322-1994 | 2003-02-21 | 2003-12-01 |
| 39 | GB/T 17006.6-2003 | 医用成像部门的评价及例行试验 第2-4部分: 硬拷贝照相机稳定性试验 Evaluation and routine testing in medical imaging departments Part 2-4 Constancy tests - Hard copy cameras | | 2003-01-27 | 2003-07-01 |
| 40 | GB/T 17006.7-2003 | 医用成像部门的评价及例行试验 第3-1部分: X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验 Evaluation and routine testing in medical imaging departments - - Part 3-1: Acceptance test - - Imaging performance of X-ray equipment for radiographic and radioscopic systems | | 2003-01-27 | 2003-07-01 |
| 41 | GB/T 17037.3-2003 | 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第3部分: 小方试样 Plastics - - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - - Part 3: Small plates | | 2003-02-10 | 2003-07-01 |
| 42 | GB/T 17037.4-2003 | 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第4部分: 模塑收缩率的测定 Plastic - - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - - Part 4: Determination of moulding shrinkage | | 2003-02-10 | 2003-07-01 |
| 43 | GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 Electromagnetic compatibility - - Limits - - Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16A | | 2003-02-21 | 2003-08-01 |
| 44 | GB/T 17775-2003 | 旅游区(点)质量等级的划分与评定 Standard of rating for quality of tourist attractions | GB/T 17775-1999 | 2003-02-24 | 2003-05-01 |
| 45 | GB/T 17799.2-2003 | 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 Electromagnetic compatibility - - Generic standards - - Immunity for industrial environments | | 2003-02-21 | 2003-08-01 |
| 46 | GB/T 18039.3-2003 | 电磁兼容 环境 公用低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平 Electromagnetic compatibility environment compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems | | 2003-02-21 | 2003-08-01 |
| 47 | GB/T 18039.4-2003 | 电磁兼容 环境 工业低频传导骚扰的兼容水平 Electromagnetic compatibility environment compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances | | 2003-02-21 | 2003-08-01 |
| 48 | GB/Z 18039.5-2003 | 电磁兼容 环境 公用供电系统低频传导骚扰及信号传输的电磁环境 Electromagnetic compatibility - - Environment - - Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signalling in public power supply systems | | 2003-02-21 | 2003-08-01 |
| 49 | GB/T 18522.1-2003 | 水文仪器通则 第1部分: 总则 General specification for hydrometric instruments - - Part 1: General rules | GB/T 9359.1-1988 | 2003-01-27 | 2003-06-01 |
| 50 | GB/T 18904.5-2003 | 半导体器件 第12-5部分: 光电子器件 纤芯光学系统或子系统用带/不带尾纤的pin光电二极管空白详细规范 Semiconductor devices Part 12-5: Optoelectronic devices Blank detail specification for pin-photodiodes with/without pigtail for fibre optic systems or subsystems | | 2003-01-24 | 2003-08-01 |
| 51 | GB/T 18958-2003 | 阻燃中密度纤维板 Fire-retardant medium density fiberboard | | 2003-01-27 | 2003-05-01 |



| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|----|---------------------|--|-------|----------------|----------------|
| 52 | GB/T 18959 - 2003 | 木材保管规程 Specification of wood protection in storage | | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 53 | GB/T 18960 - 2003 | 林业机械 油锯 词汇 Machinery for forestry - - Chain - saws - - Vocabulary | | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 54 | GB/T 18961 - 2003 | 林业机械 割灌机和割草机 词汇 Machinery for forestry - - Brush - cutters and grass - trimmers - - Vocabulary | | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 05 - 01 |
| 55 | GB/T 18962 - 2003 | 制盐工业通用试验方法 铅离子的测定(原子吸收分光光度法) (General test method in salt industry - - Determination of lead ion (AAS)) | | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 07 - 01 |
| 56 | GB/T 18963 - 2003 | 浓缩苹果清汁 Clear apple juice concentrate | | 2003 - 01 - 27 | 2003 - 07 - 01 |
| 57 | GB/T 18964.2 - 2003 | 塑料 抗冲击聚苯乙烯(PS-1)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定 Plastics - - Impact - resistant polystyrene(PS - 1) moulding and extrusion materials - - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties | | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 07 - 01 |
| 58 | GB 18965 - 2003 | 原产地域产品 烟台苹果 Product of designations of origin or geographical indication - - Yantai apple | | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 05 - 01 |
| 59 | GB 18966 - 2003 | 原产地域产品 烟台葡萄酒 Product of designations of origin or geographical indication - - Yantai wine | | 2003 - 02 - 10 | 2003 - 05 - 01 |
| 60 | GB 18967 - 2003 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 Modified bituminous sheet materials using polyethylene reinforcement | | 2003 - 02 - 11 | 2003 - 10 - 01 |
| 61 | GB/T 18968 - 2003 | 墙体材料术语 Terms of wall materials | | 2003 - 02 - 11 | 2003 - 10 - 01 |
| 62 | GB/T 18969 - 2003 | 饲料中有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 Determination of residues of organophosphorus in feeds | | 2003 - 02 - 21 | 2003 - 09 - 01 |
| 63 | GB/T 18970 - 2003 | 饲料添加剂 10%β,β-胡萝卜素-4,4'-二酮(10%斑螋黄) Feed additive 10% 4,4' - Diketo - β - Carotene(10% Canthaxanthin) | | 2003 - 02 - 21 | 2003 - 09 - 01 |
| 64 | GB/T 18971 - 2003 | 旅游规划通则 General specification for tourism planning | | 2003 - 02 - 24 | 2003 - 05 - 01 |
| 65 | GB/T 18972 - 2003 | 旅游资源分类、调查与评价 (Classification, investigation and evaluation of tourism resources) | | 2003 - 02 - 24 | 2003 - 05 - 01 |
| 66 | GB/T 18973 - 2003 | 旅游厕所质量等级的划分与评定 (Classification and evaluation of tourism toilets) | | 2003 - 02 - 18 | 2003 - 05 - 01 |
| 67 | GB/T 18974 - 2003 | 太阳集热器热性能室内试验方法 Indoor test methods for the thermal performance of solar collector | | 2003 - 02 - 24 | 2003 - 07 - 01 |
| 68 | GB/T 18975.1 - 2003 | 工业自动化系统与集成 流程工厂(包括石油和天然气生产设施)生命周期数据集成 第1部分: 综述与基本原理 Industrial automation systems and integration integration of life - cycle data for process plants including oil and gas production facilities Part 1: Overview and fundamental principles | | 2003 - 02 - 21 | 2003 - 08 - 01 |
| 69 | GB/T 18976 - 2003 | 以人为中心的交互系统设计过程 Human - centred design processes for interactive systems | | 2003 - 02 - 21 | 2003 - 08 - 01 |
| 70 | GB/T 18977 - 2003 | 热环境人类工效学 使用主观判定量表评价热环境的影响 Ergonomics of the thermal environment - - Assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgement scales | | 2003 - 02 - 21 | 2003 - 08 - 01 |
| 71 | GB/T 18978.1 - 2003 | 使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第1部分: 概述 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - - Part 1: General introduction | | 2003 - 02 - 21 | 2003 - 08 - 01 |



| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 批准日期 | 有效期 | 研制单位 |
|----|------------------|---|-----------|-----|-------------------------------------|
| 1 | GSB 11-1086-2002 | 贵州茅台酒 38% (V/V) KWEIGHOW MOUTAI LIQUOR 38% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 2 | GSB 11-1481-2002 | 贵州茅台酒 43% (V/V) KWEIGHOW MOUTAI LIQUOR 43% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 3 | GSB 11-1482-2002 | 贵州茅台酒 53% (V/V) KWEIGHOW MOUTAI LIQUOR 53% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 4 | GSB 11-1092-2002 | 全兴大曲 38% (V/V) QUANXING DAQU 38% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 5 | GSB 11-1483-2002 | 全兴大曲 45% (V/V) QUANXING DAQU 45% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 6 | GSB 11-1484-2002 | 全兴大曲 52% (V/V) QUANXING DAQU 52% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 7 | GSB 11-1094-2002 | 古井贡酒 38% (V/V) GUJINGGONG LIQUOR 38% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 8 | GSB 11-1485-2002 | 古井贡酒 45% (V/V) GUJINGGONG LIQUOR 45% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 9 | GSB 11-1486-2002 | 古井贡酒 50% (V/V) GUJINGGONG LIQUOR 50% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 10 | GSB 11-1487-2002 | 古井贡酒 30% (V/V) GUJINGGONG LIQUOR 30% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 11 | GSB 11-1102-2002 | 口子窖酒 38% (V/V) KOUZIJIAO LIQUOR 38% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 12 | GSB 11-1513-2002 | 口子窖酒 40.8% (V/V) KOUZIJIAO LIQUOR 40.8% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 13 | GSB 11-1514-2002 | 口子窖酒 46% (V/V) KOUZIJIAO LIQUOR 46% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 14 | GSB 11-1099-2002 | 宝丰酒 39% (V/V) 清香型 BAOFENG LIQUOR 39% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 15 | GSB 11-1515-2002 | 宝丰酒 46% (V/V) 清香型 BAOFENG LIQUOR 46% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 16 | GSB 11-1516-2002 | 宝丰老窖 46% (V/V) 浓香型 BAOFENG LIQUOR 46% (V/V) | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 17 | GSB 11-1441-2002 | 王朝干红葡萄酒 DYNASTY RED WINE | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 18 | GSB 11-1442-2002 | 王朝干白葡萄酒 DYNASTY MEDIUM DRY WHITE WINE | 2003-3-11 | 2年 | 辽宁省标准样品开发中心 |
| 19 | GSB 16-1517-2002 | 中国建筑色卡 China building color card | 2003-3-11 | 5年 | 深圳海川色彩科技有限公司 |
| 20 | GSB 04-1518-2002 | 氧化铝化学成分系列标准样品 Aluminum oxide series for chemical analysis | 2003-3-11 | 5年 | 中铝股份广西分公司 |
| 21 | GSB 04-1519-2002 | 镁合金 (MgAlZn, MgAlMn, MgAlSi) 光谱标准样品 Magnesium Alloys (MgAlZn, MgAlMn, MgAlSi) for emission spectral | 2003-3-11 | 8年 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 22 | GSB 04-1520-2002 | ZLD205A 高强度铸铝光谱标准样品 ZLD205A high strength cast aluminum for emission spectral | 2003-3-11 | 8年 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 23 | GSB 04-1521-2002 | 轨道列车用铝型材(6005, 7005) 光谱标准样品 Aluminum profiles for train for emission spectral | 2003-3-11 | 8年 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 24 | GSB 14-1522-2002 | “公路沥青材料针入度、软化点、延度标准样品 Reference material for asphalt penetration, softening point, ductility” | 2003-3-11 | 2年 | 天津大港油田集团路桥工程有限责任公司、交通部公路工程检测仪器计量检定站 |
| 25 | GSB 16-1523-2002 | 针织物起毛起球样照 Photos of pilling on knitted fabrics | 2003-3-11 | 5年 | 国家针织产品质量监督中心 |
| 26 | GSB 16-1524-2002 | 武夷岩茶 Wuyi rock - essence tea | 2003-3-11 | 2年 | 福建省武夷山市质量技术监督局 |
| 27 | GSB 03-1525-2002 | 中、低合金钢光谱分析标准样品 Reference materials for spectrum analysis of middle and low alloy steel | 2003-3-11 | 20年 | 沈阳标准样品研究所、北京应天意标准样品有限责任公司 |
| 28 | GSB 03-1526-2002 | 合金结构钢 20 铬锰钛化学分析标准样品 Reference material for chemical composition of 20CrMnTi structural alloy steel | 2003-3-11 | 10年 | 沈阳标准样品研究所 |
| 29 | GSB 03-1527-2002 | 合金结构钢 40 铬化学分析标准样品 Reference material for chemical composition of 40Cr structural alloy steel | 2003-3-11 | 10年 | 沈阳标准样品研究所 |

(下转第 42 页)



| 序号 | 备案号 | 行业标准编号 | 行业标准名称 | 代替标准号 | 批 准 期 | 实 施 期 | 标准主管部门 |
|-----|------------|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 97 | 11515-2003 | GA/T 114-2003 | 消防车产品型号编制方法 | GA 114-1995 | 2003-01-29 | 2003-07-01 | 公安部 |
| 98 | 11516-2003 | WJ 9033-2002 | 单基猎枪药 | | 2002-11-20 | 2003-02-01 | 国防科学技术工业委员会 |
| 99 | 11517-2003 | WJ/Z 9034-2002 | 无壳高能气体压裂弹通用技术条件 | | 2002-11-20 | 2003-02-01 | 国防科学技术工业委员会 |
| 100 | 11518-2003 | WJ 9035-2002 | 油气井用导爆索 | | 2002-11-20 | 2003-02-01 | 国防科学技术工业委员会 |
| 101 | 11519-2003 | WJ/T 9036-2002 | 油气井用套管爆炸整形弹 | | 2002-11-20 | 2003-02-01 | 国防科学技术工业委员会 |
| 102 | 11520-2003 | WJ/T 9037-2002 | 油气井用聚能切割弹 | | 2002-11-20 | 2003-02-01 | 国防科学技术工业委员会 |

(上接第 37 页)

| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 批准日期 | 有效期 | 研制单位 |
|----|------------------|--|-----------|-----|--------------------------------|
| 30 | GSB 15-1313-2003 | 测定聚丙烯树脂熔体流动速率用标准样品 PP-M Reference Material for Determination of Melt Flow Rate for Polypropylene Resin PP-M | 2003-3-11 | 4年 | 中国石化北京燕化石油化工有限公司树脂应用研究所 |
| 31 | GSB 15-1160-2003 | 测定聚乙烯树脂熔体流动速率用标准样品 PE-T Reference Material for Determination of Melt Flow Rate for Polyethylene Resin PE-T | 2003-3-11 | 4年 | 中国石化北京燕化石油化工有限公司树脂应用研究所 |
| 32 | GSB 15-1528-2003 | 测定聚苯乙烯树脂熔体流动速率用标准样品 PS-H Reference Material for Determination of Melt Flow Rate for Polystyrene Resin PS-H | 2003-3-11 | 5年 | 中国石化北京燕化石油化工有限公司树脂应用研究所 |
| 33 | GSB 08-1529-2003 | 矿渣硅酸盐水泥成分分析标准样品 Portland Blastfurnace-slag Cement | 2003-3-11 | 5年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所 |
| 34 | GSB 08-1530-2003 | 火山灰质硅酸盐水泥成分分析标准样品 Portland-pozzolana Cement | 2003-3-11 | 5年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所 |
| 35 | GSB 08-1531-2003 | 粉煤灰硅酸盐水泥成分分析标准样品 Portland Fly Ash Cement | 2003-3-11 | 5年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所 |
| 36 | GSB 08-1532-2003 | 白色硅酸盐水泥成分分析标准样品 White Portland Cement | 2003-3-11 | 5年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所 |
| 37 | GSB 08-1533-2003 | 铝酸盐水泥成分分析标准样品 Aluminate Cement | 2003-3-11 | 5年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所 |
| 38 | GSB 08-1534-2003 | 水泥用粒化高炉矿渣成分分析标准样品 Granulated Blast-furnace Slag | 2003-3-11 | 6年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所 |
| 39 | GSB 08-1535-2003 | 水泥用火山灰质混合材料成分分析标准样品 Pozzolana | 2003-3-11 | 6年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所 |
| 40 | GSB 08-1536-2003 | 水泥用粉煤灰成分分析标准样品 Fly Ash | 2003-3-11 | 6年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所 |
| 41 | GSB 08-1537-2003 | 复合硅酸盐水泥成分分析标准样品 Composite Portland Cement | 2003-3-11 | 6年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所 |
| 42 | GSB 11-1538-2003 | 杂质校准棉样 reference materials for calibration of cotton impurities | 2003-3-11 | 5年 | 江苏省纤维检验所 |
| 43 | GSB 11-1539-2003 | 熟大麻标准样品 Kenaf fibre | 2003-3-11 | 2年 | 河南省信阳市纤维检验所 |
| 44 | GSB 11-1540-2003 | 水洗羽绒 Washed down | 2003-3-11 | 4年 | 四川省纤维检验局 |
| 45 | GSB 04-1541-2003 | 镁合金 (MgAlZnMn) 光谱标准样品 CRM of Magnesium Alloy (MgAlZnMn) for spectral analysis | 2003-3-11 | 5年 | 中国铝业股份有限公司郑州研究院 |
| 46 | GSB 04-1542-2003 | 建筑型材铝合金 6063 光谱标准样品 CRM of Extruded Profiles for Architecture of Wrought Aluminium Alloy(6063) for spectral analysis | 2003-3-11 | 10年 | 山东省冶金科学研究所 |
| 47 | GSB 04-1543-2003 | 建筑型材铝合金 6063 化学标准样品 CRM of Extruded Profiles for Architecture of Wrought Aluminium Alloy(6063) for chemical analysis | 2003-3-11 | 10年 | 山东省冶金科学研究所 |
| 48 | GSB 08-1337-2003 | 中国 ISO 标准砂 China ISO standard sand | 2003-3-11 | 1年 | 中国建筑材料科学研究院水泥新材料所、厦门艾思欣标准砂有限公司 |

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68037857 68038232

中华人民共和国国家标准批准发布公告

作者: [国家质量监督检验检疫总局](#)
作者单位:
刊名: [中国标准化](#)
英文刊名: [CHINA STANDARDIZATION](#)
年, 卷(期): 2003, (4)
被引用次数: 0次

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgbzh200304014.aspx

授权使用: 数字出版事业部(softcenter), 授权号: e9d2df0e-b65d-4925-bb1b-9efe009bd152

下载时间: 2011年6月10日