

中华人民共和国国家标准批准发布公告

2006 年 第 6 号 （总第 93 号）

国家质量监督检验检疫总局批准以下 121 项国家标准，现予以公布。 2006-7-10

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 修订日期 | 实施日期 |
|----|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 1 | GB/T 10807-2006 | 软质泡沫聚合材料硬度的测定（压陷法） | GB/T 10807-1989 | 1989-03-31 | 2006-03-31 | 2006-10-01 |
| 2 | GB/T 10808-2006 | 高聚物多孔弹性材料撕裂强度的测定 | GB/T 10808-1989 | 1989-03-31 | 2006-03-31 | 2006-10-01 |
| 3 | GB/T 11313.36-2006 | 射频连接器 第 36 部分：特性阻抗为 50Ω 的搭锁连接微小型射频同轴连接器（MCX 型） | | 2006-04-21 | | 2006-10-01 |
| 4 | GB/T 11881-2006 | 羽毛球 | GB/T 11881-1989 | 1989-12-01 | 2006-03-31 | 2006-10-01 |
| 5 | GB 11968-2006 | 蒸压加气混凝土砌块 | GB/T 11968-1997 | 1989-12-23 | 2006-02-22 | 2006-12-01 |
| 6 | GB/T 12460-2006 | 海洋数据应用记录格式 | | 2006-06-02 | | 2006-12-01 |
| 7 | GB/T 12897-2006 | 国家一、二等水准测量规范 | GB 12897-1991 | 1991-05-05 | 2006-05-24 | 2006-10-01 |
| 8 | GB/T 13010-2006 | 刨切单板 | GB/T 13010-1991 | 1991-05-03 | 2006-05-18 | 2006-07-15 |
| 9 | GB/T 13664-2006 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | GB/T 13664-1992 | 1992-09-03 | 2006-03-31 | 2006-10-01 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | GB/T 13923-2 006 | 基础地理信息 要素分类与代 码 | GB 14804-1 993, GB/ T 13923-1 992, GB/ T 15660-1 995 | 1992-12- 08 | 2006-05- 24 | 2006-10- 01 |
| 11 | GB/T 14074-2 006 | 木材胶粘剂及 其树脂检验方 法 | GB/T 14074. 1 -1993~G B/T 14074. 1 8-1993 | 1993-02- 04 | 2006-05- 18 | 2006-07- 15 |
| 12 | GB/T 14334-2 006 | 化学纤维 短 纤维取样方法 | GB/T 14334-1 993 | 1993-04- 20 | 2006-03- 10 | 2006-09- 01 |
| 13 | GB/T 14468. 1 -2006 | 工业机器人 机械接口 第 1 部分：板类 | GB/T 14468. 1 -1993 | 1993-06- 27 | 2006-04- 03 | 2006-09- 01 |
| 14 | GB/T 14468. 2 -2006 | 工业机器人 机械接口 第 2 部分：轴类 | GB/T 14468. 2 -1999 | 1999-10- 10 | 2006-04- 03 | 2006-09- 01 |
| 15 | GB/T 14614-2 006 | 小麦粉 面团的 物理特性 吸水量和流变 学特性的测定 粉质仪法 | GB/T 14614-1 993 | 1993-09- 05 | 2006-05- 18 | 2006-09- 01 |
| 16 | GB/T 14615-2 006 | 小麦粉 面团的 物理特性 流变学特性的 测定 拉伸仪 法 | GB/T 14615-1 993 | 1993-09- 05 | 2006-05- 18 | 2006-09- 01 |
| 17 | GB/T 1910-20 06 | 新闻纸 | GB/T 1910-19 99 | 1980-04- 01 | 2006-03- 31 | 2006-10- 01 |
| 18 | GB/T 2676-20 06 | 海图纸 | GB/T 2676-19 81 | 1981-06- 06 | 2006-03- 31 | 2006-10- 01 |
| 19 | GB/T 3147-20 | 信息处理未穿 孔纸带 | GB/T 3147-19 | 1982-07- 23 | 2006-03- 31 | 2006-10- 01 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 06 | | 82 | | | |
| 20 | GB/T 3618-20 06 | 铝及铝合金花 纹板 | GB/T 3618-19 89 | 1983-04- 16 | 2006-05- 08 | 2006-10- 01 |
| 21 | GB/T 4438-20 06 | 铝及铝合金波 纹板 | GB/T 4438-19 84 | 1984-05- 29 | 2006-05- 08 | 2006-10- 01 |
| 22 | GB/T 4718-20 06 | 火灾报警设备 专业术语 | GB/T 4718-19 96 | 1984-10- 18 | 2006-04- 30 | 2006-12- 01 |
| 23 | GB/Z 4887-20 06 | 累积和图—— 运用累积和技 术进行质量控 制和数据分析 指南 | GB/T 4887-19 85 | 1985-01- 29 | 2006-05- 24 | 2006-10- 01 |
| 24 | GB/T 5013.8- 2006 | 额定电压 450/750V 及以 下橡皮绝缘电 缆 第8部分： 特软电线 | | 2006-04- 30 | | 2006-12- 01 |
| 25 | GB/T 5023.6- 2006 | 额定电压 450/750V 及以 下聚氯乙烯绝 缘电缆 第6部 分：电梯电缆 和挠性连接用 电缆 | GB 5023.6- 1997 | 1997-07- 30 | 2006-04- 30 | 2006-12- 01 |
| 26 | GB 5144-20 06 | 塔式起重机安 全规程 | GB 5144-19 94 | 1985-05- 03 | 2006-06- 02 | 2007-10- 01 |
| 27 | GB/T 5266-20 06 | 声学 水声材 料纵波声速和 衰减系数的测 量 脉冲管法 | GB/T 5266-19 85 | 1985-07- 26 | 2006-05- 08 | 2006-11- 01 |
| 28 | GB/T 5849-20 06 | 细木工板 | GB/T 5849-19 99 | 1986-02- 13 | 2006-05- 18 | 2006-07- 15 |
| 29 | GB/T 6097-20 06 | 棉纤维试验取 样方法 | GB/T 6097-19 85 | 1985-06- 12 | 2006-03- 10 | 2006-09- 01 |
| 30 | GB/T | 棉纤维长度试 | GB/T | 1985-06- | 2006-03- | 2006-09- |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 6098.1-2006 | 验方法 第1部分: 罗拉式分析仪法 | 6098.1-1985 | 12 | 10 | 01 |
| 31 | GB/T 6102.1-2006 | 原棉回潮率试验方法 烘箱法 | GB/T 6102.1-1985 | 1985-06-12 | 2006-03-10 | 2006-09-01 |
| 32 | GB/T 6103-2006 | 原棉疵点试验方法 手工法 | GB/T 6103-1985 | 1985-06-21 | 2006-03-10 | 2006-09-01 |
| 33 | GB/T 6159.10-2006 | 缩微摄影技术词汇 第10部分: 索引 | | 2006-04-19 | | 2006-10-01 |
| 34 | GB/T 6501-2006 | 羊毛纤维长度试验方法 梳片法 | GB/T 6501-1986 | 1986-06-19 | 2006-03-10 | 2006-09-01 |
| 35 | GB/T 6891-2006 | 铝及铝合金压型板 | GB/T 6891-1986 | 1986-09-15 | 2006-05-08 | 2006-10-01 |
| 36 | GB/T 7899-2006 | 焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器 | GB/T 7899-1987 | 1987-06-06 | 2006-03-14 | 2006-10-01 |
| 37 | GB/T 8738-2006 | 铸造用锌合金锭 | GB/T 8738-1988 | 1988-02-25 | 2006-05-08 | 2006-10-01 |
| 38 | GB/T 9288-2006 | 金合金首饰金含量的测定 灰吹法(火试金法) | GB/T 9288-1998 | 1988-06-09 | 2006-03-31 | 2006-10-01 |
| 39 | GB/T 9998-2006 | 西宁毛 | GB/T 9998-1988 | 1988-12-10 | 2006-03-10 | 2006-09-01 |
| 40 | GB/T 10069.1-2006 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分: 旋转电机噪声测定方法 | GB/T 10069.1-1988, GB/T 10069.2-1988 | 1988-12-10 | 2006-04-30 | 2006-12-01 |
| 41 | GB 14681.1-2006 | 机车船舶用电加温玻璃 第1部分: 船用矩形窗电加温玻 | GB 14681-1993 | 1993-09-18 | 2006-02-22 | 2006-12-01 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 璃 | | | | |
| 42 | GB 14681.2 -2006 | 机车船舶用电 加温玻璃 第2 部分：机车电 加温玻璃 | GB 14681-1 993 | 1993-09- 18 | 2006-02- 22 | 2006-12- 01 |
| 43 | GB/T 14732-2 006 | 木材工业胶粘 剂用脲醛、酚 醛、三聚氰胺 甲醛树脂 | GB/T 14732-1 993 | 1993-12- 11 | 2006-05- 18 | 2006-07- 15 |
| 44 | GB 14866-2 006 | 个人用眼护具 技术要求 | GB/T 14866-1 993 | 1993-12- 24 | 2006-02- 27 | 2006-12- 01 |
| 45 | GB/T 15102-2 006 | 浸渍胶膜纸饰 面人造板 | GB/T 15102-1 994 | 1994-06- 27 | 2006-05- 18 | 2006-07- 15 |
| 46 | GB/T 15104-2 006 | 装饰单板贴面 人造板 | GB/T 15104-1 994 | 1994-06- 27 | 2006-05- 18 | 2006-07- 15 |
| 47 | GB/T 15105.1 -2006 | 模压刨花制品 第1部分：室 内用 | GB/T 15105.1 -1994 | 1994-06- 27 | 2006-05- 18 | 2006-07- 15 |
| 48 | GB/T 16404.3 -2006 | 声学 声强法 测定噪声源声 功率级 第3部 分：扫描测量 精密法 | | 2006-05- 08 | | 2006-11- 01 |
| 49 | GB 17167-2 006 | 用能单位能源 计量器具配备 和管理通则 | GB/T 17167-1 997 | 2006-06- 02 | 1997-12- 22 | 2007-01- 01 |
| 50 | GB/T 17739.5 -2006 | 技术图样与技术文件的缩微 摄影 第5部 分：开窗卡中 缩微影像重氮 复制的检验程 序 | | 2006-04- 19 | | 2006-10- 01 |
| 51 | GB/T 19979.2 -2006 | 土工合成材料 防渗性能 第2 部分 渗透系 数的测定 | | 2006-03- 10 | | 2006-07- 01 |
| 52 | GB/T | 重离子微孔防 | | 2006-05- | | 2006-10- |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------|
| | 20205-2 006 | 伪标识 | | 24 | | 01 |
| 53 | GB/T 20206-2 006 | 银行业印鉴核 验系统技术规 范 | | 2006-05- 24 | | 2006-10- 01 |
| 54 | GB/T 20207.1 -2006 | 丙烯腈-丁二 烯-苯乙烯 (ABS) 压力管 道系统 第1部 分: 管材 | | 2006-03- 08 | | 2006-08- 01 |
| 55 | GB/T 20207.2 -2006 | 丙烯腈-丁二 烯-苯乙烯 (ABS) 压力管 道系统 第2部 分: 管件 | | 2006-03- 08 | | 2006-08- 01 |
| 56 | GB 20208-2 006 | 烟花爆竹 礼 花弹发射炮筒 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 57 | GB/T 20209-2 006 | 烟花爆竹用铝 镁合金粉 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 58 | GB/T 20210-2 006 | 烟花爆竹用铝 粉 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 59 | GB/T 20211-2 006 | 烟花爆竹用钛 粉 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 60 | GB/T 20212-2 006 | 爆竹用固引剂 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 61 | GB/T 20213-2 006 | 爆竹用膨胀珍 珠岩粉 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 62 | GB/T 20214-2 006 | 层状结晶二硅 酸钠 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 63 | GB/T 20215-2 006 | 计时仪器 手 表壳 非弹簧 表带栓型连接 尺寸 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 64 | GB/T | 有效残余油墨 | | 2006-03- | | 2006-10- |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 20216-2 006 | 的测定 | | 31 | | 01 |
| 65 | GB/T 20217-2 006 | 保证氧用工业 过程测量和控 制装置清洁度 的程序 | | 2006-03- 14 | | 2006-10- 01 |
| 66 | GB/T 20218-2 006 | 双向拉伸聚酰 胺（尼龙）薄 膜 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 67 | GB/T 20219-2 006 | 喷涂硬质聚氨 酯泡沫塑料 | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 68 | GB/T 20220-2 006 | 塑料薄膜和薄 片 样品平均 厚度，卷平均 厚度及单位质 量面积的测定 称量法（称量 厚度） | | 2006-03- 31 | | 2006-10- 01 |
| 69 | GB/T 20221-2 006 | 无压埋地排 污、排水用硬 聚氯乙烯 (PVC-U)管材 | GB/T 10002.3 -1996 | 1996-12- 07 | 2006-03- 31 | 2006-10- 01 |
| 70 | GB/T 20222-2 006 | 防复印技术产 品通用技术条 件 | | 2006-04- 05 | | 2006-10- 01 |
| 71 | GB/T 20223-2 006 | 棉短绒 | | 2006-03- 10 | | 2006-09- 01 |
| 72 | GB/T 20224-2 006 | 数码照相机曝 光指数、ISO 感 光度值、标准 输出灵敏度和 推荐曝光指数 的确定 | | 2006-04- 05 | | 2006-11- 01 |
| 73 | GB/T 20225-2 006 | 电子成像 词 汇 | | 2006-04- 19 | | 2006-10- 01 |
| 74 | GB/T 20226.1 -2006 | 缩微摄影技术 缩微胶片 A6 尺 寸封套 第 1 部 分:16mm 缩微 | | 2006-04- 19 | | 2006-10- 01 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------|--|------------|
| | | 胶片用五片道封套 | | | | |
| 75 | GB/T 20226.2 -2006 | 缩微摄影技术 缩微胶片 A6 尺寸封套 第 2 部分:16mm 和 35mm 缩微胶片用其他类型封套 | | 2006-04-19 | | 2006-10-01 |
| 76 | GB/Z 20227-2 006 | 缩微摄影技术 缩微记录的清除、删除、校正或修正 | | 2006-04-19 | | 2006-10-01 |
| 77 | GB/T 20228-2 006 | 砷化镓单晶 | | 2006-04-21 | | 2006-10-01 |
| 78 | GB/T 20229-2 006 | 磷化镓单晶 | | 2006-04-21 | | 2006-10-01 |
| 79 | GB/T 20230-2 006 | 磷化铟单晶 | | 2006-04-21 | | 2006-10-01 |
| 80 | GB/T 20231-2 006 | 电影 后期制作素材的交换 | | 2006-04-21 | | 2006-10-01 |
| 81 | GB/T 20232-2 006 | 缩微摄影技术 条码在开窗卡上的使用规则 | | 2006-04-21 | | 2006-10-01 |
| 82 | GB/T 20233-2 006 | 缩微摄影技术 A6 尺寸开窗卡 | | 2006-04-21 | | 2006-10-01 |
| 83 | GB/T 20234-2 006 | 电动汽车传导 充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求 | | 2006-04-30 | | 2006-12-01 |
| 84 | GB/T 20235-2 006 | 银氧化锡电触头材料技术条件 | | 2006-04-30 | | 2006-12-01 |
| 85 | GB/T 20236-2 | 非金属材料的 聚光加速户外 | | 2006-04-30 | | 2006-12-01 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------------|--|------------|--|------------|
| | 006 | 暴露试验方法 | | | | |
| 86 | GB 20237-2 006 | 起重冶金和屏蔽电机安全要求 | | 2006-04-30 | | 2007-01-01 |
| 87 | GB/T 20238-2 006 | 木质地板铺装、验收和使用规范 | | 2006-05-18 | | 2006-07-15 |
| 88 | GB/T 20239-2 006 | 体育馆用木质地板 | | 2006-05-18 | | 2006-07-15 |
| 89 | GB/T 20240-2 006 | 竹地板 | | 2006-05-18 | | 2006-07-15 |
| 90 | GB/T 20241-2 006 | 单板层积材 | | 2006-05-18 | | 2006-07-15 |
| 91 | GB/T 20242-2 006 | 声学 助听器真耳声特性的测量方法 | | 2006-05-08 | | 2006-11-01 |
| 92 | GB/T 20243.1 -2006 | 声学 道路表面对交通噪声影响的测量 第1部分 统计通过法 | | 2006-05-08 | | 2006-11-01 |
| 93 | GB/T 20244-2 006 | 光学纤维传像元件 | | 2006-05-08 | | 2006-11-01 |
| 94 | GB/T 20245.1 -2006 | 电化学分析器性能表示 第1部分：总则 | | 2006-05-08 | | 2006-11-01 |
| 95 | GB/T 20246-2 006 | 声学 用于评价环境声压级的多声源工厂的声功率级测定 工程法 | | 2006-05-08 | | 2006-11-01 |
| 96 | GB/T 20247-2 006 | 声学 混响室吸声测量 | | 2006-05-08 | | 2006-11-01 |
| 97 | GB/T 20248-2 006 | 声学 飞行中飞机舱内声压级的测量 | | 2006-05-08 | | 2006-11-01 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|----------------------------------|--|------------|--|------------|
| 98 | GB/T 20249-2 006 | 声学 聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法 | | 2006-05-08 | | 2006-11-01 |
| 99 | GB/T 20250-2 006 | 铝及铝合金连续挤压管 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 100 | GB/T 20251-2 006 | 电池用泡沫镍 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 101 | GB/T 20252-2 006 | 钴酸锂 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 102 | GB/T 20253-2 006 | 可充电电池用冲孔镀镍钢带 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 103 | GB/T 20254. 1 -2006 | 引线框架用铜及铜合金带材第1部分：平带 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 104 | GB/T 20254. 2 -2006 | 引线框架用铜及铜合金带材第2部分：U型带 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 105 | GB/T 20255. 1 -2006 | 硬质合金化学分析方法 钙、钾、镁和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 106 | GB/T 20255. 2 -2006 | 硬质合金化学分析方法 钴、铁、锰和镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 107 | GB/T 20255. 3 -2006 | 硬质合金化学分析方法 钼、钛和钒量的测定 火焰原子吸收光谱法 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 108 | GB/T | 硬质合金化学 | | 2006-05- | | 2006-10- |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 20255.4-2006 | 分析方法 钴、铁、锰、钼、镍、钛和钒量的测定 火焰原子吸收光谱法 | | 08 | | 01 |
| 109 | GB/T 20255.5-2006 | 硬质合金化学分析方法 铬量的测定 火焰原子吸收光谱法 | | 2006-05-08 | | 2006-10-01 |
| 110 | GB/T 20256-2006 | 国家重力控制测量规范 | | 2006-05-24 | | 2006-10-01 |
| 111 | GB/T 20257.2-2006 | 国家基本比例尺地图图式 第2部分: 1:5000 1:10000 地形图图式 | GB 5791-1993 | 1986-01-20 | 2006-05-24 | 2006-10-01 |
| 112 | GB/T 20257.3-2006 | 国家基本比例尺地图图式 第3部分: 1:25000 1:50000 1:100000 地形图图式 | GB 12342-1990 | 1990-06-04 | 2006-05-24 | 2006-10-01 |
| 113 | GB/T 20258.2-2006 | 基础地理信息要素数据字典 第2部分: 1:5000 1:10000 基础地理信息要素数据字典 | | 2006-05-24 | | 2006-10-01 |
| 114 | GB/T 20259-2006 | 大洋多金属结核化学分析方法 | | 2006-06-02 | | 2006-12-01 |
| 115 | GB/T 20260-2006 | 海底沉积物化学分析方法 | | 2006-06-02 | | 2006-12-01 |
| 116 | GB/T 20261-2 | 信息技术 系统安全工程 | | 2006-03-14 | | 2006-07-01 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|----------------------|--|------------|--|------------|
| | 006 | 能力成熟度模型 | | | | |
| 117 | GB 20262-2 006 | 焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器安全规范 | | 2006-03-14 | | 2006-10-01 |
| 118 | GB 20263-2 006 | 导航电子地图安全处理技术基本要求 | | 2006-03-15 | | 2006-10-01 |
| 119 | GB/T 20264-2 006 | 粮食、油料水分两次烘干测定法 | | 2006-05-18 | | 2006-09-01 |
| 120 | GB 20265-2 006 | 耐化学品的工业用模压塑料靴 | | 2006-02-27 | | 2006-12-01 |
| 121 | GB 20266-2 006 | 耐化学品的工业用橡胶靴 | | 2006-02-27 | | 2006-12-01 |